



*The University Library
Leeds*



LEEDS UNIVERSITY LIBRARY

Classmark:

Special Collections

Health Sciences Historical Collection

SC1



30106016127408









p.















PHARMACOPŒIA

COLLEGII REGALIS

MEDICORUM

LONDINENSIS.

Londini:—Typis G. Woodfall, Angel Court, Skinner Street.

London

PHARMACOPŒIA

COLLEGII REGALIS

M E D I C O R U M

LONDINENSIS.

M.DCCC.XXIV.

Londini :

ENEUNT APUD LONGMAN, HURST, REES,
ORME, BROWN, ET GREEN,
FATERNOSTER-ROW.

1824.



SACRÆ MAJESTATI

SERENISSIMI CELSISSIMIQUE

PRINCIPIS

GEORGII QUARTI,

DEI GRATIA,

BRITANNIARUM REGIS,

FIDEI DEFENSORIS,

REGIS HANOVERÆ,

AC BRUNSVICI ET LUNENBURGI DUCIS,

HOC OPUS,

ITERUM RECOGNITUM AC RETRACTATUM,

SUMMO CUM STUDIO ET REVERENTIA,

IN MANUS ET CLIENTELAM TRADIT

COLLEGIUM MEDICORUM LONDINENSE.

Imprimatur

Hic liber, cui titulus, PHARMACOPŒIA
COLLEGII REGALIS MEDICORUM
LONDINENSIS.

*Datum ex ædibus Præsidentis in comitiis
censoriis, Decembris Mensis 5^{to}, 1823.*

HENRICUS HALFORD, Præses.

*Ricardus Powell,
Thomas Young,
Archibald Billing,
Jeremiah Gladwin Cloves,*

} Censores.

At the Court at *Brighton*, the
19th *January*, 1824.

PRESENT,

The KING's Most Excellent MAJESTY.

Lord Chamberlain. Mr. *Arbuthnot*.

Duke of *Wellington*. Mr. *Beckett*.

Lord Steward. Lord Chief Justice

Earl Bathurst. *Gifford*.

Earl of *Liverpool*. The Lord Chief

Earl of *Chichester*. Baron.

WHEREAS there was this day read at the
Board, the humble Memorial of Sir HENRY
HALFORD, Baronet, Physician to His Ma-

jesty, and President of the College or Commonalty of the Faculty of Physic in *London*, setting forth, that the said President and College have with great care, pains, and industry, revised, corrected and reformed a Book by them formerly published, intituled, *Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinensis*, prescribing and directing the manner of preparing all sorts of Medicines therein contained, together with the true weights and measures by which they ought to be made; which book is now perfected and ready to be published, and it is conceived will contribute to the public good of His Majesty's Subjects, by preventing all deceits, differences and uncertainties in making or compounding of Medicines, if, for the future, the manner and form pre-

. rribed therein should be practised by Apo-
 . ecaries and others, in their compositions
 of Medicines; the Memorialist therefore
 most humbly prays that His Majesty will
 be most graciously pleased to enforce the
 observance thereof in such manner as to
 His Majesty shall seem meet; His Ma-
 jesty this day took the same Memorial into
 His Royal Consideration, and being de-
 rous to provide, in all Cases, for the
 Common Good of His People, and being
 persuaded that the establishing the general
 use of the said Book may tend to the pre-
 ventation of such Deceits in the making and
 compounding Medicines wherein the Lives
 and Health of His Majesty's Subjects are
 so highly concerned, hath therefore thought
 it, by and with the advice of His Privy



NOMINA SOCIORUM

ET

PERMISSORUM

COLLEGII REGALIS MEDICORUM

LONDINENSIS.

SOCII.

HENRICUS HALFORD, *Baronettus*,
Regis Medicus, PRÆSES.

Jacobs Pepys, *Baronettus*, *Exercitûs Medi-*
cus primarius, *Electus*.

Jacobus Hervey, *Electus*.

Willelmus Mytton.

Johannes Matthews.

Jacobus Robertson Barclay.

Martinus Wall.

Johannes Latham, *Regis Medicus extraor-*
dinariûs, *Electus*.

Robertus Bourne.
 Thomas Monro.
 Gulielmus Moore.
 Edouardus Roberts, *Electus*.
 Georgius Paulet Morris.
 Henrius Ainslie, *Electus*.
 Gulielmus Hyde Wollaston.
 Arthurus Daniel Stone.
 Paggen Gulielmus Mayo.
 Ricardus Powell, *Electus, Censor*.
 Gulielmus Heberden, *Electus*.
 Algernon Frampton.
 Edouardus Ash.
 Georgius Williams.
 Devey Fearon.
 Samuel Holland.
 Gulielmus Georgius Maton.
 Jacobus Franek.
 Ricardus Edwards.
 Georgius Smith Gibbes, *Equus auratus*.
 Gulielmus Lambe.
 Johannes Johnstone.
 Jacobus Fellowes, *Equus auratus*.
 Carolus Priece.
 Thomas Turner, *Thesaurarius*.
 Edouardus Nathaniel Baneroft.
 Carolus Dalston Nevinson.
 Pelham Warren.
 Robertus Bree.

- Johannes Cooke.
 Arthurus Brooke Faulkner, *Equus auratus*.
 Thomas Hume.
 Petrus Rainier.
 Ricardus Faber.
 Cristramus Whitter.
 Clemens Hue, *Registrarius*.
 Johannes Bright.
 Thomas Young, *Censor*.
 Henricus Jacobus Cholmeley.
 Thomas Carolus Morgan, *Equus auratus*.
 Ricardus Simmons.
 Josephus Ager.
 Josephus Cope.
 Andreas Bain.
 Jacobus Tattersall.
 Thomas Dunne.
 Ricardus Harrison.
 Johannes Ayrton Paris.
 Grant David Yeats.
 Johannes Blackall.
 Edonardus Thomas Monro.
 Gulielmus Henriens Fitton.
 Gulielmus Henriens Williams.
 Georgius Leman Tuthill, *Equus auratus*.
 Robertus Williams.
 Johannes Kidd, *Medicinæ Regius Professor*,
Oronia.
 Gulielmus Macmichael.

Johannes Haviland, *Medicinæ Regius Professor, Cantabrigiæ.*

Petrus Mere Latham.

Josephus Hurlock.

Carolus Badham.

Robertus Lloyd.

Carolus Henricus Hardy.

Gulielmus Fredericus Chambers.

Johannes Scott.

Thomas Mayo.

Johannes Ranicar Park.

Gulielmus Montgomery Boyton.

Archibald Billing, *Censor.*

Gulielmus King.

Carolus Ludovicus Meryon.

Jeremiah Gladwin Cloves, *Censor.*

Franciscus Willis.

Johannes Warburton.

Jacobus Adey Ogle.

Carolus Daubeney.

Johannes Elliotson.

Jacobus Yonge.

Franciscus Hopkins Ramadge.

Henricus Herbert Southey, *Regis Medicus.*

CANDIDATI.

Cornwallis Hewett.
Franciscus Hawkins.
Johannes Carr Badeley.

CANDIDATI-INCEPTORES.

Gulielmus Clark.
Harry Gulielmus Carter.
Johannes Spurgin.
Georgius Hall.
Edouardus Seymour.

PERMISSI.

Johannes Sims.
Stephanus Pellett.
Gulielmus Payne.
Robertus Blane, *Baronettus, Regis Medicus.*
Gulielmus Lister.
Robertus Freer.
Johannes Meyer.
Georgius Pearson.
Thomas Watson.
Samuel Ferris.

Josephus Philan.
 Gulielmus Blackburn.
 Gulielmus Black.
 Josephus Fox.
 Ricardus Pearson.
 Christophorus Stanger.
 Thomas Sutton.
 Edouardus Fryer.
 Ricardus Kentish.
 Alexander Crichton, *Eques auratus*.
 Johannes Rogerson.
 Edmundus Somers.
 Johannes Muller.
 Ricardus Temple.
 Sayer Walker.
 Gualterus Vaughan.
 Johannes Murray.
 Thomas Blair.
 Georgius Pinckard.
 Robertus Hamilton.
 Philippus Elliot.
 Columbus Macqueen.
 Nicolaus Romaine.
 Edouardus Thomas.
 Jacobus Buchan.
 Stewart Crawford.
 Ricardus Fowler.
 Gulielmus Babington.
 Robertus Graves.

Robertus Wightman.
 Frankstan James.
 Thomas Nelson.
 Johannes Yelloly.
 Mulliday Lidderdale.
 Franciscus Home.
 Thomas Jameson.
 Alexander P. Buchan.
 Alexander Aberdour.
 Wilhelmus Pitts Dimsdale.
 Josephus Skey.
 Henricus Clutterbuck.
 Robertus Batty.
 Alexander Lyon Emerson.
 Isaac Buxton.
 Adolphus Blegborough.
 Samuel Irving.
 Robertus Hooper.
 Johannes Duncan.
 Jacobus Laird.
 Johannes Herdman.
 Johannes Ricardus Farre.
 Adam Neale.
 Robertus Calvert.
 Georgius Alexander Morewood.
 Wilhelmus Knighton, *Baronettus*.
 Ricardus Duncan Macintosh.
 Matthæus Johannes Tierney, *Baronettus*,
Regis Medicus.

Carolus Henricus Parry.
 Johannes Fredericus Lampert.
 Warner Wright.
 Gulielmus Gordon.
 Robertus Robinson Watson Robinson.
 Carolus Bankhead, *Regis Medicus extraor-
 dinarius.*
 Thomas Bree.
 Edouardus Campbell.
 Thomas Walshman.
 David Uwins.
 Georgius Birkbeck.
 Alexander Morison.
 Jacobus Mac Dougle.
 Johannes Mac Mullan.
 Georgius Rees.
 Gulielmus Shearman.
 Johannes Mac Culloch.
 Johannes Ford Davis.
 Christophorus Cooper.
 Alexander Robertus Sutherland.
 Alexander Henderson.
 Carolus Whittell.
 Edwinus Godden Jones.
 Josephus De Courcy Laffan.
 Petrus Marcus Roget.
 Robertus Burgoyne Tomkins.
 Alexander Lawler.
 Thomas Hancock.

Johannes Booth.
 Thomas M'Whirter.
 Johannes Hinds.
 Johannes Franciscus Berger.
 Carolus Mackenzie.
 Thomas Brown.
 Georgius Dent.
 Wilhelmus Mason.
 Benjamin Fonseca Outram.
 Wilhelmus Bromet.
 Thomas Smith.
 Thomas Jones.
 Donald Mackinnon.
 Johannes Dwyer.
 Sam Black.
 Johannes Bunnell Davis.
 (Christie).
 Franciscus H. Northen.
 Georgius Goldie.
 Albertus Gooch.
 Georgius Cumming.
 Matthæus Brydie Cowie.
 Johannes Walker.
 Carolus Wightman.
 Wilhelmus Prout.
 Thomas Drever.
 Thomas Grey, *Eques auratus*.
 B. Dennison.
 Johannes Foley.

Henricus Clements.

David Davis.

Radulphus Eden.

Thomas Coulson Carpenter.

Robertus Daun.

Gulielmus Sainsbury.

Carolus Seudamore.

Gulielmus Back.

Carolus Ferguson Forbes.

Thomas Donahoo.

Theodore Gordon.

Stephanus Luke.

Jacobus M'Gregor, *Eques auratus, Regis
Medicus extraordinarius.*

David Plenderleath.

Robertus Richardson.

Robertus Chisholm.

Hugh Bone.

Samuel Cleverley.

Henricus Holland.

Josephus Mitchell.

Gulielmus Silver.

Bartholomæus de Sanctis.

Georgius Gregory.

Ricardus Bright.

Neil Arnott.

Johannes Gaspar Spurzheim.

G. R. Nuttall.

Gulielmus Somerville.

Thomas Moore.
 Thomas Thomson.
 Benjamin Robinson.
 Augustus Bozzi Granville.
 Wilhelmus Beatty.
 Walterus Adam.
 Benjamin Cruttall Pierce.
 Isaac M'Arthur.
 Tobias Blundell.
 Johannes Ashburner.
 Hugh Ley.
 Maricus Schuckburgh Roots.
 Maricus Lee.
 Johannes Hull.
 Matthias Kenny.
 Johannes Sims.
 Johannes Tricker Conquest.
 Georgius Darling.
 Thomas Addison.
 Nathfield T. Frampton.
 Andreas Halliday, *Equus auratus*.
 Johannes Robertus Hume.
 H. Weatherhead.
 Johannes Armstrong.
 Tobias Copland.
 Alexander Philip Wilson Philip.
 Wilhelmus Rhodes Bernard.
 Johannes Jacobus Furnivall.
 Robertus Masters Kerrison.

Johannes Gogill Leath.
 Augustin Sayer.
 Johannes Thompson.
 Ashby Smith.
 Johannes Vetch.
 Robertus Alexander Chermside.
 Henricus Ronalds.
 Jacobus Alexander Gordon.
 Johannes Webster.
 Thomas Southwood Smith.
 Jacobus Johnson.
 Hannanel de Leon.
 Roderick Macleod.
 Carolus J. Roberts.
 Georgius Le Fevre.
 Jacobus Cove Jones.
 Johannes Goldwyer.
 Petrus Franciscus Luard.
 Johannes Gibbs.
 Johannes Mason Good.
 Jacobus Veitch.
 Alexander Tweedie.
 Julius Rucco.
 Henricus Blegborough.
 Georgius Magrath.
 Ricardus Lewin Pennell.
 Georgius Haines Jones.
 Fredericus Cobb.
 Robertus Lee.

Wilhelmus Gairdner.
 Thomas Harrison Burder.
 Solus Thomas.
 Solus Locock.
 Johannes Hawker English, *Eques auratus*.
 Georgius Hamilton Roe.
 Solus Black.
 Solus Bartlett.
 Johannes Burne.
 Thomas Dick.
 Wilhelmus Baker.
 Marius Davies.

PERMISSI EXTRA URBEM.

Wilhelmus Falconer.
 Solus Brown.
 Wilhelmus Lansdale.
 Leonardus Long Fox.
 Wilhelmus May.
 Johannes Nott.
 Newman.
 Samuel Edmonds.
 Leopoldus Carolus de la Rive.
 Johannes Chapman.
 Johannes Sherwen.
 Johannes Edmundus Stock.
 Johannes Jacobus de Roches.

Johannes O'Ryan.
 Johannes Robinson.
 Patricius Miller.
 Gualternus Carolus Heywood.
 Robertus Anderson.
 Jacobus Clough.
 Carolus Littlehales.
 Johannes Erly.
 Georgius Bellamy.
 Josephus Da Cunha.
 Jacobus Proud Johnson.
 Samuel M'Guffog.
 Francesco Romero.
 Whitlock Nicholl.
 David Davies.
 Johannes Carnegie.
 Robertus Smith.
 Gulielmus Kettle.
 Johannes Huntington Wharrie.
 Gulielmus Towsey.
 Fredericus Granger.
 David Lewis.
 David Barry.
 Carolus Mogg.
 Jacobus Clarke.
 Jacobus Muttlebury.
 Thomas Forster Barham.
 David J. H. Dickson.
 Henricus Somerville.

penitùs novam loqui didicerit. Non ulteriùs igitur spatium esse moræ videtur, quin medicamentorum omnium vires et naturam cum summâ diligentîâ perpendamus, ut si fuerint, quæ vel obsoleta vel supervacua judicemus, loco moveamus.

Antecessores nostri plurimùm sanè contulerunt ad singula certiùs promptiùsque conficienda; jam tum enim Philosophiæ lux nova exoriebatur, quæ pristinæ disciplinæ nubila discutiebat, formidines vanas cum tenebris simul fugabat, secreta denique Naturæ catenùs recludebat, ut quid incongruum esset, quid consentaneum, quænam inter se pugnantia, quænam in compositione aptissimè consocianda, medicorum oculis palàm tandem ostenderet. Sed ea est artis conditio, ut emendari quidem possit, absoluta reddi non possit.

Exinde igitur in annos singulos aliquid medicinæ accessit, neque à priorum inceptis hæc ætas nostra declinavit, quin et morborum quorundam signa accuratiùs exposuit,

quibusdam remedia magis idonea reperit, et medicamentorum alia inutilia et inepta reiecit, alia valentiora usu et autoritate comprobavit; universa etiam aut scrutata est diligentius, aut quomodo peritius componantur, edocuit. Cum nos igitur ad hoc opus recognoscendum animum primum intendimus, multa invenimus quæ cum perfectiore nostræ artis disciplinâ malè congruebant, cura quibus abhorrebat crudita illa rerum appellandarum norma, quam intereà physici recogitaverant, nonnulla etiam quæ addi postulabat ipsius operis ordo, et concinnitas. Non ideo tamen nos fefellit multum molestæ, multum etiam periculi, a crebrâ Pharmacopœiarum mutatione provenire: sed nos persuasum erat, ea tandem et stabilia maxime et utilia fore, quæ cum rectâ ratione rectissime convenirent. Quibus perpensis, nomina medicamentis dare, quantum fieri potuit, legitima, et naturæ cujusque congruentia, statuimus: sic tamen, ut provideremus ne titulorum amplificatio medicos impediat. Si pluribus igitur vocabulis opus fuerit, ut rei cujuscpiam compositionem mani-

festè in appellando designemus, ei simpliciùs, etsi minùs eruditum eognomen apponere maluimus.

Quod ad nos attinet, nihil laboris detrectavimus quo librum hunc quàm perfectissimum ederemus. Non ita tamen, ut omnibus nos satisfacturos esse, vel errores nullos admisisse, confidamus; quos siquis asperiùs notare voluerit, reputet modò quantum et varietatis et difficultatis hujusmodi opus amplectitur, et paucis maculis non offensum iri speramus.—Sed hæc haetenus.

Quædam vero obnixiùs excusanda sunt, quæ videantur aut plus quàm satis est ab usu populari discedere, ut *Anthemis*, aut horridum quid ac barbarum sonare, ut *Potassa*. Diù tamen restitimus: sed quid contra omnium Physicorum auctoritatem facere, aut quî potuimus nomina Animalium, Herbarum, Lapidumve, ea retinere, quæ rebus omninò diversis Scriptores in eo genere principes imposuerant? Satiùs igitur esse putavimus nos in rudis ingenii crimen incur-

re, quam anceps aliquid, et dubiæ significationis admittere, aut voce unâ atque alterâ à universâ chemicorum consuetudine dissonare.

Quod ad mutationem attinet quam in Mensuris liquidorum facere institimus, ea quæ ab omnibus dudum efflagitata fuerit, ne alio novitatis fieri existimetur, non est cur timeamus. Idem nomen liquidorum mensuræ, idem solidorum ponderi, dari, errorem frequentissimè induxit. Illam autem mensuram, cui *Congio* nomen est, et cujus capacitas Rege et Senatu præscripta est, mutare non ausi sumus, sed in partes pro arbitrio dividere, et unicuique titulum assignare, non licitum modò, sed officii esse nostri duximus.

Quod superest, cum nos in hoc opere persequendo rationem adhibuisse speramus, quæ tractandæ sit accommodatissima. Nobis præ laboris et curarum præmia suavissima apparabuntur, si qualiacunque hæc sint, utilitati publicæ conducant, et vel hoc præ-

stare videantur, ut morborum remedia paulò certiora indicentur, morbi ipsi paulò citiùs mitigentur.

ORDO CAPITUM.

PRINCIPIA ET MENSURÆ.....	1
MATERIA MEDICA.....	5
PREPARATA ET COMPOSITA	25
ANIMA	25
ANIMALIA, ET EORUM SALES	29
TERRE, ET EARUM SALES	36
METALLA, ET EORUM SALES	39
SULPHUREA	54
VEGETABILIA	55
OLEA EXPRESSA.....	58
OLEA DESTILLATA	59
ALIE DESTILLATE.....	60
MUSA.....	63
MICILAGINES	68
HECOCTA.....	69
FRACTA	74
MIXTURÆ.....	82
SERITUS.....	85
TECTURÆ.....	92
CHEREA.....	102
MA	105

ACETICA	107
MELLITA.....	108
SYRUPI.....	109
CONFECTIONES	115
PULVERES	120
PILULÆ	123
PRÆPARATA EX ANIMALIBUS	126
EMPLASTRA.....	127
CERATA.....	132
UNGUENTA.....	135
LINIMENTA	139
CATAPLASMATA	142

PHARMACOPŒIA
LONDINENSIS.



PHARMACOPŒIA

LONDINENSIS.

PONDERA, MENSURÆ, &c.

Har duo ponderum genera in Angliâ usu
 cepta sint, quorum altero aurum et ar-
 gentum, altero cæteræ fere merces æstimantur.
 Nos priore utimur, quod et *Troy Weight*
 vocatur; libramque sic dispertimus, videli-

Libra lb	} habet	Uncias duodecim,	̄
Uncia		Drachmas octo,	3
Drachma		Scrupulos tres,	̄
Scrupulus		Grana viginti,	gr.

Notas apposuimus, quibus pondus quod-
 designare consuetum est.

Mensura etiam liquidorum dispar est, alia cerevisiæ, alia vino propria; posteriorem nos adhibemus, mensurisque liquidorum utimur ex congio vinario deductis.

Congius vinarius legibus regni definitus est, quem ad usus medicinales sic dispertimus, *videlicet*:

Congius	C	} habet	{ Octarios octo,	O
Octarius			{ Fluiduncias sedecim,	f ̄3
Fluiduncia			{ Fluidrachmas octo,	f 3
Fluidrachma			{ Minima sexaginta,	ᵐ

Notas apposuimus, quibus quæque mensuram designamus.

Ne quis error nascatur ex nominibus, quæ ponderibus et mensuris nullo discrimine imposita sunt, nova quædam finximus non inconsultè, quæ brevis usus reddet facilia.

Ad hæc, mensurâ vitreâ, intervallis æqualibus signatâ, minimas liquidorum partes metimur. Etenim fallax et incertus est guttarum numerus, tincturæ cujuscunque guttis fere his totidem, quot aquæ, eandem mensuram implentibus.

Videndum est, ne quid cupri, aut plumbi insit in materiâ ex quâ fiunt mortaria, ansurae, infundibula, aut alia vasa, in quibus medicamenta sen præparantur, sive servantur; itaque fictilia, plumbo vitrifacta, bona sunt.

Præparata acida, alkalina, terrea, metallica, tum sales omnis generis, in vasis vitreis curatis servare oportet.

Caloris gradum thermometro Fahrenheitiano metimur; et, cum CALOREM FERVENTEM præcipimus, istum intellemus qui notatur gradu ducentesimo duodecimo. CALOR verò LENIS cum indicatur, qui est inter gradum nonagesimum et centesimum.

Quoties fit mentio PONDERIS SPECIFICI, ponimus id, de quo agitur, esse caloris gradûs quinquagesimi quinti.

BALNEUM AQUOSUM fit, ubi res cuilibet, suo vase contenta, aut aquæ ipsi immixta, aut ejus vaporis exponitur, ut inspescat.

BALNEUM ARENÆ fit ex arenâ paulatim calefaciendâ, in quam res quælibet, suo vase contenta, imponitur.

MATERIA MEDICA.

secundo ordine, VEGETABILIA ex
Linnæi Speciebus Plantarum a *Willdenow*
etis, ANIMALIA secundum *Linnæi* Sys-
tema Naturæ a *Gmelin* editum, RES CHE-
MICÆ nominibus recentioribus, designan-
tes, nisi aliter indicatum sit.

Pinetis Resina.	Pinus Abies. <i>Resina concreta.</i>
Absinthium.	Artemisia Absinthi- um.
Acaciæ Gummi.	Acacia vera. <i>Gummi.</i>
Acetosæ Folia.	Rumex Acetosa. <i>Folia.</i>
Acetosella.	Oxalis Acetosella.
Acetum.	

Acidum Aceticum
fortius.

Acidum Aceticum è
ligno destillatum.

Hujus pondus specificum est ad pondus specifi- cum aquæ destil- latæ ut 1.046 ad 1.000.

Sodæ Subcarbona- tis crystallorum grana⁸⁷ a granis 100 hujus acidi saturantur.

Acidum Citricum.
Crystalli.

Acidum Sulphuri- cum.

Hujus pondus spe- cificum est ad pondus specifi- cum aquæ destil- latæ ut 1.850 ad 1.000.

Aconiti Folia.

Aconitum Napellus.
Folia.

Adeps.

Sus Scrofa.
Adeps.

Ærugo.

Subacetas Cupri im-
pura.

Alii Radix.	Allium sativum. <i>Radix.</i>
Alœs spicatae Extractum.	Alœe spicata. <i>Extractum.</i>
Althææ Folia et Radix.	Althæa officinalis. <i>Folia et Radix.</i>
Alumen.	Supersulphas Aluminæ et Potassæ.
Ammoniacum.	Hieracium gummiferum. WILDENOW, <i>Hort. Berol.</i> <i>Gummi-resina.</i>
Ammoniac Murias.	Murias Ammoniacæ.
Amygdalæ amaræ.	{ Amygdalus communis. Var. γ . Var. β . <i>Nuclei.</i>
Amygdalæ dulces.	
Amylum.	
Anethi Semina.	Triticum hybernum. <i>Amylum.</i>
Anisi Semina.	Anethum graveolens. <i>Semina.</i>
Anthemidis Flores.	Pimpinella Anisum. <i>Semina.</i>
Antimonii Sulphuretum.	Anthemis nobilis. <i>Flores simplices.</i> Sulphuretum Antimonii.

Antimonii Vitrum.	Antimonii Oxydum sulphuratum vitri- factum.
Argentum.	Argentum purifica- tum.
Armoraciæ Radix.	Cochlearia Armora- cia. <i>Radix.</i>
Arsenicum album.	Acidum Arsenio- sum.
Asari Folia.	Asarum Europæum. <i>Folia.</i>
Assafœtidæ Gummi- resina.	Ferula Assafœtida. <i>Gummi-resina.</i>
Avenæ Semina.	Avena sativa. <i>Semina, tunicis nu- data.</i>
Aurantii Baccæ.	Citrus Aurantium (Hispalense). <i>Baccæ.</i>
Aurantii Cortex.	<i>Baccarum Cortex exterior.</i>
Balsamum Peruvia- num.	Myroxylon peruife- rum. <i>Balsamum.</i>
Balsamum Toluta- num.	Toluiifera Balsamum. <i>Balsamum.</i>
Belladonnæ Folia.	Atropa Belladonna. <i>Folia.</i>

Benzöinum.	Styrax Benzöin. <i>Balsamum.</i>
Amuthum.	
Bistortæ Radix.	Polygonum Bistorta. <i>Radix.</i>
Cajuputi Oleum.	Melaleuca Cajuputi. <i>Oleum essentielle.</i>
Carmina.	Carbonas Zinci im- pura.
Calami Radix.	Acorus Calamus. <i>Radix.</i>
Camba.	Cocculus palmatus. <i>Radix.</i> DE CANDOLLE, <i>Sys.</i> <i>Nat.</i>
Camboogia.	Stalagmitis Cambo- gioides. <i>Gummi-resina.</i>
Camphora.	Laurus Camphora. <i>Concretum sui ge- neris, sublimatione paratum.</i>
Cannelle Cortex.	Canella alba. <i>Cortex.</i>
Cantharis.	Cantharis vesicatoria. LATREILLE, <i>Gen. In- sect.</i>
Capsici Baccæ.	Capsicum annuum. <i>Baccæ.</i>

Carbo Ligni.	Carbo Ligni recens.
Cardamines Flores.	Cardamine pratensis. <i>Flores.</i>
Cardamomi Semina.	Matonia Cardamomi. <i>Semina.</i> SMITH, in Rees Cyclop.
Caricæ Fructus.	Ficus Carica. <i>Fructus exsiccatus.</i>
Carui Semina.	Carum Carui. <i>Semina.</i>
Caryophylli.	Eugenia caryophyllata. <i>Flores nondum explicati, exsiccati.</i>
Caryophyllorum Oleum.	<i>Eorum Oleum essentielle.</i>
Cascarillæ Cortex.	Croton Cascarilla. <i>Cortex.</i>
Cassiae Pulpa.	Cassia Fistula. <i>Lomentorum Pulpa.</i>
Castoreum.	Castor Fiber (Rossicus). <i>Concretum sui generis.</i>
Catechu Extractum.	Acacia Catechu. <i>Extractum.</i>

Centaurei Cacumina.	Chironia	Centaurei- min.
		<i>Cacumina.</i>
Centaurei alba.		
Centaurei flava.		
Cervisiae	Fermen-	
um.		
Cacumina.	Physeter	macroce- phalus.
		<i>Concretum sui ge- neris.</i>
Cinchona cordifolia:	Cinchona cordi-	L'Esprit de St. Louis, &c.
Cortex.	folia.	
	<i>Cortex.</i>	
Cinchona lancifolia:	Cinchona lanci-	
Cortex.	folia.	
	<i>Cortex.</i>	
Cinchona oblongifo-	Cinchona oblon-	}
læ Cortex.	gifolia.	
	<i>Cortex.</i>	
Cinnamon Cortex.	Laurus	Cinnamo-
		num.
		<i>Liber.</i>
Cinnamon Oleum.	<i>Ejus</i>	<i>Oleumessentiale.</i>
Coccus.	Coccus	Cacti.
Colchici Radix et	Colchicum	autum-
semina.		nale.
		<i>Radix recens et Se-</i> <i>mina.</i>

Coloeynthidis Pulpa.	Cueumis this. <i>Peponum Pulpa.</i>	Coloeyn-
Conii Folia et Semi- na.	Conium maculatum. <i>Folia et Semina.</i>	
Contrajervæ Radix.	Dorstenia jerva. <i>Radix.</i>	Contra-
Copaiba.	Copaifera officinalis. <i>Resina liquida.</i>	
Coriandri Semina.	Coriandrum sativum. <i>Semina.</i>	
Cornua.	Cervus Elaphus. <i>Cornua.</i>	
Creta.	Carbonas Calcis fri- bilis.	
Croei Stigmata.	Crocus sativus (An- glicus). <i>Stigmata.</i>	
Cubeba.	Piper Cubeba. <i>Baccæ.</i>	
Cumini Semina.	Cuminum Cyminum. <i>Semina.</i>	
Cupri Sulphas.	Sulphas Cupri.	
Cuspariæ Cortex.	Cusparia febrifuga. BONPLAND, Roy. <i>Cortex.</i>	
Cydoniæ Semina.	Pyrus Cydonia. <i>Semina.</i>	

Dauci Radix.	Daucus Carota (hortensis). <i>Radix.</i>
Dauci Semina.	Daucus Carota (agrestis). <i>Semina.</i>
Digitalis Folia et Semina.	Digitalis purpurea. <i>Folia et Semina.</i>
Eluchi Pubes.	Dolichos pruriens. <i>Leguminum Pubes.</i>
Elecamarae Caulis.	Solanum Dulcamara. <i>Caulis.</i>
Elaeagni Pepones.	Momordica Elaterium. <i>Pepones recentes.</i>
Elemi.	Amyris Elemifera. <i>Resina.</i>
Euphorbiae Gummi-resina.	Euphorbia officinarum. <i>Gummi-resina.</i>
Farina.	Triticum hybernum. <i>Farina.</i>
Ferri.	Ferri Ramenta et Fila.
Filicis Radix.	Aspidium Filix mas. SMITH, <i>Flor. Brit.</i> <i>Radix.</i>
Foeniculi Semina.	Anethum Fœniculum. <i>Semina.</i>

Fucus.	Fucus vesiculosus.
Galbani Gummi-resina.	Bubon Galbanum. <i>Gummi-resina.</i>
Gallæ.	Cynips Quercus folii. <i>Nidus.</i>
Gentianæ Radix.	Gentiana lutea. <i>Radix.</i>
Glycyrrhizæ Radix.	Glycyrrhiza glabra. <i>Radix.</i>
Granati Cortex.	Punica Granatum. <i>Pomorum Cortex.</i>
Guaiaci Resina, et Lignum.	Guaiacum officinale. <i>Resina, et Lignum.</i>
Hæmatoxyli Lignum.	Hæmatoxylon Campechianum. <i>Lignum.</i>
Helenium.	Inula Helenium. <i>Radix.</i>
Hellebori foetidi Folia.	Helleborus foetidus. <i>Folia.</i>
Hellebori nigri Radix.	Helleborus niger. <i>Radix.</i>
Hordei Semina.	Hordeum distichon. <i>Semina, tunicis nudata.</i>
Humuli Strobili.	Humulus Lupulus. <i>Strobili siccati.</i>
Hydrargyrum.	
Hyoscyami Folia et Semina.	Hyoscyamus niger. <i>Folia et Semina.</i>

Mapæ Radix.	Convolvulus Jalapa. <i>Radix.</i>
Ipecacuanhæ Radix.	Callicocca Ipecacu- anha. BROTERO, in <i>Act. Soc. Linn.</i> <i>Radix.</i>
Juniperi Baccæ et Cacumina.	Juniperus communis. <i>Baccæ et Cacu- mina.</i>
Erino.	Pterocarpus Erina- cea. <i>Extractum.</i> <i>Encycl. Method.</i>
Krameriz Radix.	Krameria triandra. <i>Radix.</i> <i>Flor. Peruv.</i>
Lactuca.	Lactuca sativa.
Lavandulæ Flores.	Lavandula Spica. <i>Flores.</i>
Lauri Baccæ et Fo- lia.	Laurus nobilis. <i>Baccæ et Folia.</i>
Lichen.	Lichen Islandicus.
Limonum.	Citrus medica. <i>Baccæ.</i>
Limonum Cortex.	<i>Earum Cortex ex- terior.</i>
Limonum Oleum.	<i>Corticis exterioris Oleum essentielle.</i>
Linum catharticum.	Linum catharticum.

Lini usitatissimi Se- mina.	Linum usitatissi- mum. <i>Semina.</i>
Magnesiae Subearbo- nas.	Subcarbonas Magne- siae.
Magnesiae Sulphas.	Sulphas Magnesiae purificata.
Malva.	Malva sylvestris.
Manna.	Fraxinus Ornus. <i>Succus concretus.</i>
Marmor album.	Carbonas Calcis dura.
Marrubium.	Marrubium vulgare.
Mastiche.	Pistacia Lentiscus. <i>Resina.</i>
Mel.	
Mentha piperita.	Mentha piperita. SMITH, in <i>Act. Soc. Linn.</i>
Mentha viridis.	Mentha viridis. SMITH, in <i>Act. Soc. Linn.</i>
Menyanthes.	Menyanthes trifolia- ta.
Mezerei Cortex.	Daphne Mezereum. <i>Radici Cortex.</i>
Mori Baecæ.	Morus nigra. <i>Baccæ.</i>
Moschus.	Moschus mosehife- rus. <i>Concretum sui ge- neris.</i>

Myristicæ Nuclei.	Myristica moschata. <i>Nuclei, et Oleum earum expressum.</i>
Myrrha.	<i>Arboris nondum descriptæ Gummi-resina.</i>
Libanum.	Juniperus Lycia. <i>Gummi-resina.</i>
Olivæ Oleum.	Olea Europæa. <i>Druparum Oleum expressum.</i>
Papaver.	Papaver somniferum. <i>Capsularum immaturarum Succus concretus (Turcicus).</i>
Opopanax Gummi-resina.	Pastinaca Opopanax. <i>Gummi-resina.</i>
Origanum.	Origanum vulgare.
Phasianus.	Phasianus Gallus. <i>Ovum.</i>
Papaveris Capsulæ.	Papaver somniferum. <i>Capsulæ maturæ.</i>
Pistoleum.	
Pimenta Baccæ.	Myrtus Pimenta. <i>Baccæ.</i>
Piperis longi Fructus.	Piper longum. <i>Fructus immaturus, exsiccatus.</i>

Piperis nigri Baccæ.	Piper nigrum. <i>Baccæ.</i>
Pix abietina.	Pinus Abies. <i>Resina præparata.</i>
Pix liquida.	Pinus sylvestris. <i>Resina præparata liquida.</i>
Pix nigra.	Pinus sylvestris. <i>Resina præparata solida.</i>
Plumbi Subcarbonas.	Subcarbonas Plumbi.
Plumbi Oxydum semivitreum.	
Porri Radix.	Allium Porrum. <i>Radix.</i>
Potassæ Nitras.	Nitras Potassæ purificata.
Potassæ Sulphas.	Sulphas Potassæ.
Potassæ Supertartaras.	Supertartaras Potassæ purificata.
Potassa impura.	Subcarbonas Potassæ impura.
Pruna.	Prunus domestica. <i>Drupæ exsiccatae.</i>
Pterocarpî Lignum.	Pterocarpus santalinus. <i>Lignum.</i>
Pulegium.	Mentha Pulegium.

Creethri Radix.	Anthemis thrum. <i>Radix.</i>	Pyre-
Quassiae Lignum.	Quassia excelsa. <i>Lignum.</i>	
Quercus Cortex.	Quercus peduncula- ta. <i>Cortex.</i>	
Rosina flava.	Pinus sylvestris. <i>Residuum post-</i> <i>quam Oleum Tere-</i> <i>binthinae destilla-</i> <i>tum est.</i>	
Rhamni Baccæ.	Rhamnus catharti- cus. <i>Baccæ.</i>	
Rhei Radix.	Rheum palmatum. <i>Radix.</i>	
Rocados Petala.	Papaver Rhœas. <i>Petala.</i>	
Ricini Oleum et Se- mina.	Ricinus communis. <i>Oleum è Seminibus</i> <i>expressum, et Se-</i> <i>mina.</i>	
Rosæ caninae Pulpa.	Rosa canina. <i>Baccarum Pulpa</i> <i>expressa.</i>	
Rosæ centifoliae Pe- tala.	Rosa centifolia. <i>Petala.</i>	

Rosæ Gallicæ Petala.	Rosa Gallica. <i>Petala.</i>
Rosmarini Cacumina.	Rosmarinus officinalis. <i>Cacumina.</i>
Rubiæ Radix.	Rubia Tinctorum. <i>Radix.</i>
Rutæ Folia.	Ruta graveolens.
Sabinæ Folia.	Juniperus Sabina. <i>Folia.</i>
Saccharum.	} Saccharum officinale. <i>Præparata è Succo expresso. Plantæ nondum de- scriptæ Gummi-re- sina.</i>
Saccharum purifi- catum.	
Sagapenum.	
Salicis Cortex.	Salix Caprea. <i>Cortex.</i>
Sambuci Flores.	Sambucus nigra. <i>Flores.</i>
Sapo durus.	Sapo ex Olivæ Oleo et Sodâ confectus (Hispanicus).
Sapo mollis.	Sapo ex Oleo et Po- tassâ confectus.
Sarsaparillæ Radix.	Smilax Sarsaparilla. <i>Radix.</i>
Sassafras Lignum et Radix.	Laurus Sassafras. <i>Lignum et Radix.</i>

Scamoneæ Gummi- resina.	Convolvulus Scam- monea. <i>Gummi-resina.</i>
Scillæ Radix.	Scilla maritima. <i>Radix.</i>
Senegæ Radix.	Polygala Senega. <i>Radix.</i>
Sennæ Folia.	Cassia Senna. <i>Folia.</i>
Serpentariæ Radix.	Aristolochia Serpen- taria. <i>Radix.</i>
Serum.	Ovis Aries. <i>Serum.</i>
Simaroubæ Cortex.	Quassia Simarouba. <i>Cortex.</i>
Sinapis Semina.	Sinapis nigra. <i>Semina.</i>
Sodæ Murias.	Murias Sodæ.
Sodæ Subboras.	Subboras Sodæ.
Sodæ Sulphas.	Sulphas Sodæ.
Sodæ impura.	Subcarbonas Sodæ impura.
Spartii Cacumina.	Spartium scoparium. <i>Cacumina.</i>
Spigeliæ Radix.	Spigelia Marilandica. <i>Radix.</i>
Spiritus rectificatus.	
Unguentus pondus spe-	

cificum est ad pondus Aquæ destillatæ ut .835 ad 1.000.

Spiritus tenuior.

Hujus pondus specificum est ad pondus Aquæ destillatæ ut .930 ad 1.000.

Spongia.

Stannum.

Staphisagriæ Semina.

Stramonii Semina et Folia.

Styracis Balsamum.

Succinum.

Sulphur.

Sulphur sublimatum.

Tabaci Folia.

Tamarindi Pulpa.

Taraxaci Radix.

Spongia officinalis.

Stanni Liniatura.

Delphinium Staphisagria.

Semina.

Datura Stramonium.
Semina et Folia.

Styrax officinale.
Balsamum.

Nicotiana Tabacum.
Folia exsiccata
(Virginiana).

Tamarindus Indica.
Leguminis Pulpa.

Leontodon Taraxacum.
Radix.

Tarum.	Potassæ Supertartras impura.
Tebinthina Cana- ensis.	Pinus Balsamea. <i>Resina liquida.</i>
Tebinthina Chia.	Pistacia Terebinthus. <i>Resina liquida.</i>
Tebinthina vul- garis.	Pinus sylvestris. <i>Resina liquida, et Oleum inle destil- latum.</i>
Tebinthinæ Ole- um.	
Teæ.	Ostrea edulis. <i>Testæ.</i>
Tei Oleum.	Croton Tiglium. <i>Oleum è seminibus expressum.</i>
Tomentillæ Radix.	Tormentilla officina- lis. SMITH, <i>Flor. Brit.</i> <i>Radix.</i>
Tecodeudri Folia.	Rhus Toxicoden- dron. <i>Folia.</i>
Tæacantha.	Astragalus verus. OLIVIER, <i>Foy. dans l'Em- pire Ottom.</i> <i>Gummi.</i>
Tilago.	Tussilago Farfara.
Valerianæ Radix.	Valeriana officinalis (sylvestris). <i>Radix.</i>

Veratri Radix.

Veratrum album.
Radix.

Ulmi Cortex.

Ulmus campestris.
Liber.

Uvæ passæ.

Vitis vinifera.
Baccæ exsiccatae.

Uvæ Ursi Folia.

Arbutus Uva Ursi.
Folia.

Zincum.

Zingiberis Radix.

Zingiber officinale.
ROSCOE, in *Act. Soc. Lin.*
Radix.

PRÆPARATA ET COMPOSITA

ACIDA.

ACIDUM ACETICUM DILUTUM.

.Aceti congiunm ;

Destillet Acidum aceticum dilutum balneo
mariae, ex retortâ vitreâ in receptaculum vi-
trum et frige factum ; tum, primo octario re-
cto, octarios sex proximè destillatos serva.

ACIDUM BENZOICUM.

Benzöini libram ;

Vasi vitreo arenæ imposito Benzöinum
mitte, et calore gradûs 300^mi adhibito et
lulatim ancto, sublima donec nihil ampliùs
ascendat : quod sublimatum est chartâ bibu-
lin involutum comprime, ut à parte oleosâ
paretur : dein iterum sublima, calore non
super gradum 400^m ancto.

ACIDUM CITRICUM.

R Limonum Sueei octarium,
 Cretæ præparatæ unciam, vel quantum
 satis sit ad Succum saturandum,
 Acidi sulphurici diluti fluiduncias novem;

Sueco Limonum fervefacto Cretam paulatim adijce, et misce; tum liquorem effunde. Citratem Calcis, quæ remanet, aquâ tepidâ sæpius renovatâ ablue; dein sicea. Tum pulveri exsiccato superinfunde Acidum sulphuricum dilutum, et coque per sextam horæ partem. Liquorem per linteum fortiter exprime, et per chartam cola; colatum leni calore consume, adeò ut, dum frigeseit, fiant crystalli.

Crystallos, ut puræ sint, iterum et tertio in Aquâ liqua, eamque toties cola, decoque, et seponc.

ACIDUM MURIATICUM.

R Sodæ Muriatis exsiccatæ libras duas,
 Acidi sulphurici *pondere* uncias viginti,
 Aquæ destillatæ octarium eum semisse;

Acidum eum Aquæ octario dimidio prius in retortâ vitreâ misce, et his, ubi refrixerint, Sodæ Muriatem adijce. Aquæ quod reliquum est in receptaculum infunde; tum, retortâ aptatâ, in hanc aquam transeat Aci-

in muriaticum destillatum ex balneo arenae, calore gradatim aucto, donec retorta ebulliat.

Acidi muriatici pondus specificum est ad aquae destillatae pondus specificum, ut 1.160
1.000.

Sodae Subcarbonatis Crystallorum grana 11 ab hujus acidi granis centum saturantur.

ACIDUM NITRICUM.

Potassae Nitratis exsiccatae,

Acidi sulphurici, singulorum *pondere* libras duas;

Misce in retortâ vitreâ, tum balneo arenae destillet Acidum nitricum, donec vapor rursus prodeat. Dein, adjectâ insuper Potassae Nitratis exsiccatae uncia, iterum eodem modo Acidum destillet.

Acidi nitrici pondus specificum est ad pondus specificum Aquae destillatae, ut 1.500
1.000.

Sodae Subcarbonatis Crystallorum grana 2 ab hujus acidi granis centum saturantur.

ACIDUM NITRICUM DILUTUM.

Acidi nitrici fluidunciam,

℞ 2

Aquæ destillatæ fluiduncias novem ;
Misce.

ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM.

R Acidi sulphurici fluidunciam cum semisse,
Aquæ destillatæ fluiduncias quatuordecim cum semisse ;

Acidum Aquæ paulatim adjice ; tum misce.

ACIDUM TARTARICUM.

R Potassæ Supertartratis libras duas cum semisse,
Aquæ destillatæ ferventis congios tres,
Cretæ præparatæ libram,
Acidi sulphurici libram ;

Potassæ Supertartratem coque cum Aquæ destillatæ congiis duobus, et adjice paulatim Cretam præparatam, donec bullulæ non amplius excitentur : sepone ut subsidat Calcis Tartras : liquorem effunde, et Tartratem Calcis Aquâ destillatâ sæpius ablue, donec saporis expers sit. Tum superinfunde Acidum sulphuricum Aquæ destillatæ ferventis congio dilutum, et sepone per horas viginti quatuor subindè agitans. Liquorem cola, et balneo aquoso consume ut fiant crystalli.

ALKALIA, ET EORUM SALES.

AMMONIÆ SUBCARBONAS.

Ammoniae Muriatis libram,
Cretæ preparatæ exsiccatae libram cum
semisse ;

Separatim in pulverem tere ; tum misce,
sublima calore paulatim aucto, donec re-
cta rubescat.

LIQUOR AMMONIÆ.

Ammoniae Muriatis uncias octo,
Calcis recentis uncias sex,
Aquæ octarios quatuor ;

Calci superinfunde Aquæ octarium ; tum
contege et sepone per horam ; dein Am-
moniae Muriatem et reliquam Aquam prius
refectam adijce, et vas iterum contege ;
ignem postquam refrixerit cola ; tum de-
stillent Liquoris Ammoniae fluidunciae duo-
decim in receptaculum cujus calor gradum
num non superet.

Liquoris Ammoniae pondus specificum est

30 ALKALIA, ET EORUM SALES.

ad pondus Aquæ destillatæ ut 0.960 ad 1.000.

LIQUOR AMMONIÆ ACETATIS.

R Ammoniæ Subcarbonatis uncias duas,
Acidi acetici diluti octarios quatuor, vel
quantum satis sit.

Ammoniæ Subcarbonati adjice Acidum,
donec bullulæ non ampliùs excitentur, et
misce.

LIQUOR AMMONIÆ SUBCARBONATIS.

R Ammoniæ Subcarbonatis uncias quatuor,
Aquæ destillatæ octarium ;

Liqua Ammoniæ Subcarbonatem in Aquâ,
et per chartam cola.

LIQUOR POTASSÆ.

R Potassæ Subcarbonatis libram,
Calciis recentis libram dimidiam,
Aquæ destillatæ ferventis congruum ;

Liqua Potassam in Aquæ octariis duobus.
Calci adjice Aquæ quod reliquum est. Li-
quores calentes inter se misce ; tum sepone
in vase clauso, et, postquam refrixerint, per
pannum gossipinum cola.

Si Acidum dilutum quodlibet instillatum
 Ulas excitet, plus Calcis adjicere oportet
 et iterum colare.
 Hujus Liquoris octarius pendere debet
 trias sedecim.

LIQUOR POTASSÆ SUBCARBONATIS.

℞ Potassæ Subcarbonatis libram,
 Aquæ destillatæ fluiduncias duodecim;
 Liqua Potassæ Subcarbonatem in Aqua,
 per chartam cola.

POTASSA CUM CALCE.

℞ Liquoris Potassæ octarios tres,
 (Calcis recentis libram;
 Decoque Liquorem Potassæ ad octarium;
 In adjice Calcem, affusa aqua resolutam,
 Diligenter misce.

POTASSA FUSA.

℞ Liquoris Potassæ congiū;
 Aquam in vase ferreo nitido ad ignem
 assume, donec, ebullitione finita, Potassa
 cre fiat: hanc super laminam ferream ef-
 fude in formas idoneas.

POTASSÆ ACETAS.

℞ Potassæ Subcarbonatis libram,
 Acidi acetici fortioris octarios duos,
 Aquæ destillatæ ferventis octarios duos ;

Acidum cum Aquâ priùs commixtum Potassæ Subcarbonati adjice, donec bullulæ non ampliùs exeitentur, et cola. Liquorem primò in balneo aquoso consume donec cessaverit ebullitio. Dein calori gradatim aucto expone, et iterum consume donec pellicula supernatet ; pelliculam ablatam super chartam bibulam exsicea. Iterum et sæpiùs consumatur liquor, et pelliculam eodem modo aufer et exsicea.

POTASSÆ CARBONAS.

℞ Liquoris Potassæ Subcarbonatis congi-
 gium ;

Acidum carbonicum per Liquorem Potassæ subcarbonatis in vase idoneo trans mitte ad plenam saturationem, et cola. Vaporet liquor colatus ut fiant crystalli, cavendo ne calor gradum 120^{mum} excedat. Has, effuso li-
 quore, super chartam bibulam exsicea.

Acidum carbonicum facillimè obtinetur e
 Marmore albo et Acido sulphurico diluto.

POTASSÆ SUBCARBONAS.

Potassæ impuræ contritæ libras tres,
 Aquæ ferventis octarios tres cum semisse;
 Aqua Potassam in Aquâ, et cola; tum in
 verreum nitidum effunde, et Aquam lento
 consume, ut spissescat Lignor; dein,
 subducto, spathâ ferreâ assiduè move,
 Sal in grana parvula abeat.

Potassæ Subcarbonas præparari potest,
 eodem modo, ex Tartaro, quod priùsustum
 fuit, donec cinerei sit coloris.

POTASSÆ SULPHAS.

Residuum qui restat post destillationem Acidi
 nitrici libras duas,
 Aquæ ferventis congios duos;

Misce, ut liquetur Sal; tum adjice Po-
 tassæ Subcarbonatis quod satis sit ad Aci-
 dum saturandum. Dein coque, donec pel-
 lula supernatet, et, ubi colaveris, sepone,
 mutant crystalli. Has, effuso liquore, super
 chartam bibulam exsicca.

POTASSÆ SUPERSULPHAS.

Residuum qui restat post destillationem Acidi
 nitrici libras duas,
 Aquæ ferventis octarios quatuor;

Misce, ut liquetur Sal, et cola. Dein coque ad dimidium, et seponc, ut fiant crystalli. Has, effuso liquore, super chartam bibulam exsicca.

POTASSÆ TARTRAS.

℞ Potassæ Subcarbonatis uncias sedecim,
Potassæ Supertartratis libras tres,
Aquæ ferventis congium ;

Potassæ Subcarbonatem in Aquâ liqua-
tum adijce Potassæ Supertartratem in pul-
verem tritam, donec bullulæ non ampliùs
excitentur. Liquorem per chartam cola;
dein coque donec pellicula supernatet, et se-
pone, ut fiant crystalli. Has, effuso liquore,
super chartam bibulam exsicca.

SODÆ CARBONAS.

℞ Sodæ Subcarbonatis libram,
Aquæ destillatæ octarios tres ;

Sodæ Subcarbonatem in Aquâ destillatâ
liqua. Dein Acidum carbonicum per liquo-
rem in vase idoneo transmittc ad plenam
saturationem, et seponc ut fiant crystalli.
Crystallos chartâ bibulâ involutas et com-
pressas exsicca. Consume liquorem reli-
quum, cavendo ne calor gradum 120^{mum} ex-

et, ut iterum prodeant crystalli. Has
dem modo comprime et exsicca.

SODÆ SUBCARBONAS.

Sodæ impuræ in pulverem tritæ libram,
quæ destillatæ ferventis octarios qua-
tuor;

que Sodam in Aquâ per horam dimidi-
et cola. Hæc vaporet ad octarios duos,
et ponatur, ut fiant crystalli. Liquorem
superstitem rejice.

SODÆ SUBCARBONAS EXSICCATA.

Sodæ Subcarbonatis libram;

Sodæ Subcarbonati, in vase ferreo nitido,
calorem ferventem adhibe, donec penitus ex-
siccatur; eamque simul spathâ ferreâ assi-
lu move. Denique in pulverem tere.

SODÆ SULPHAS.

Salis qui restat post destillationem Acidi
muriatici libras duas,

Aquæ ferventis octarios duos cum se-
misse;

qua Salem in Aquâ; tum adjice paula-
tim Sodæ Subcarbonatis quod satis sit ad

Acidum saturandum. Decoque, donec pellicula appareat, et, ubi colaveris, sepone, ut fiant crystalli. Has, effuso liquore, super chartam bibulam exsicca.

SODA TARTARIZATA.

R Sodæ Subcarbonatis uncias viginti,
Potassæ Supertartratis contritæ libras
duas,
Aquæ ferventis octarios decem;

Sodæ Subcarbonatem in Aquâ liqua, et adjice paulatim Potassæ Supertartratem. Liquorem per chartam cola; tum eoque, donec pellicula supernatet, et sepone, ut fiant crystalli. Has, effuso liquore, super chartam bibulam exsicca.

TERRÆ, ET EARUM SALES.

ALUMEN EXSICCATUM.

Alumen in vase fietili ad ignem liquescat; tum augeatur ignis, donec ebullitio cessaverit.

LIQUOR ALUMINIS COMPOSITUS.

R Aluminis,
Zinei Sulphatis, singulorum unciam dimidiam,

Aquæ ferventis octarios duos ;
 Illumen et Zinci Sulphatem in Aquâ
 sol liqua ; dein per chartam cola.

CALX.

Marmoris albi libram ;
 in frustula contunde, et in crucibulo igne
 arrimo ure per horam, vel donec Acidum
 carbonicum penitùs expulsum fuerit, adeò ut
 Aluum aceticum dilutum adjectum nullas
 bullas excitet.

CALX E TESTIS.

Eodem modo Calx fiat etiam è Testis.

LIQUOR CALCIS.

Calcis selibram,
 Aquæ destillatæ octarios duodecim ;
 Calci Aquam affunde, et simul agita ; tum
 in vas contege, et sepone per horas
 12. ; dein Liquorem cum Calce superstite in
 vasis vitreis obturatis serva, et, ubi utendum
 erit ex limido Liquore sume.

CALCIS MURIAS.

Residualis qui restat post sublimationem Ani-
 moniæ Subcarbonatis libras duas,
 Aquæ octarium ;

Misce et per chartam cola ; vaporet liquor donec Sal exsicceatur. Hunc in vase accuratè obturato serva.

LIQUOR CALCIS MURIATIS.

R Calcis Muriatis uncias duas,
Aquæ destillatæ fluiduncias tres ;

Calcis Muriatem in Aquâ liqua ; tum per chartam cola.

CRETA PRÆPARATA.

R Cretæ libram ;

Cretæ adjice Aquæ paululum, et tere, ut fiat pulvis subtilis. Hunc in vas amplum Aquâ plenum conjice ; tum agita, et, brevi morâ interpositâ, in vas aliud Aquam adhuc turbidam supernatantem trans mitte, et se pone, ut subsidat pulvis ; denique effusâ Aquâ, pulverem exsicca.

MAGNESIA.

R Magnesiae Subcarbonatis uncias quatuor ;

Ignè acerrimo ure per horas duas, vel donec Acidum aceticum dilutum instillatum nullas bullulas excitet.

MAGNESIÆ SUBCARBONAS.

R Magnesiae Sulphatis libram,

Potassæ Subcarbonatis uncias novem,
 Aquæ congios tres;

Potassæ Subcarbonatem in Aquæ octariis
 decem, Magnesiae Sulphatem in Aquæ octa-
 riis quinque, separatim liqua, et cola; dein
 iniori Magnesiae Sulphatis reliquam Aquam
 adde, et coque; eique, dum ebullit, liquorem
 prem admisce, spathâ assiduè movens;
 tum per linteum cola; denique pulverem,
 assâ sæpius aquâ fervente, ablue, et calore
 glâs 200^m super chartam bibulam exsica.

METALLA, ET EORUM SALES.

PRÆPARATA EX ANTIMONIO.

ANTIMONII SULPHURETUM PRÆCIPITATUM.

Antimonii Sulphureti contriti libras
 duas,

Liquoris Potassæ octarios quatuor,

Aquæ destillatæ octarios tres,

Acidi sulphurici diluti quantum satis sit;

Sulphuretum Antimonii, Liquorem Po-
 tassæ et Aquam inter se misce, et coque igne
 illo per horas tres, assiduè movens, adjectâ
 deinde Aquâ destillatâ, adeo ut eandem men-

suram semper impleat. Liquorem per linteum duplicatum protinùs cola, eique adhuc ferventi instilla paulatim Acidi sulphurici diluti quantum satis sit ad pulverem deji-ciendum ; tum Aquâ calidâ Potassæ Sulphatem ablue, Antimonii Sulphuretum præcipitatum exsicca, et in pulverem subtilem tere.

ANTIMONIUM TARTARIZATUM.

R Vitri Antimonii in pulverem subtilissimum contriti,

Potassæ Supertartratis contritæ, singulorum, libram,

Aquæ destillatæ ferventis congiuntum ;

Vitrum Antimonii cum Potassæ Supertartrate accuratè misce, et in Aquam destillatam ferventem paulatim conjice, spathâ assiduè movens ; coque per quadrantem horæ, et se-pone. Liquorem frige factum cola, et liquorem colatum decoque ut fiant crystalli.

VINUM ANTIMONII TARTARIZATI.

R Antimonii tartarizati scrupulum,

Aquæ destillatæ ferventis fluiduncias octo,

Spiritûs rectificati fluiduncias duas ;

Antimonium tartarizatum in Aquâ destillatâ fervente liqua ; tum liquori colato spiritum adjice.

PULVIS ANTIMONIALIS.

Antimonii Sulphureti contriti libram,
Cornuum rasorum libras duas;
Misce et conjice in crucibulum latum igne
cens, et assiduè move donec vapor con-
spicius non ampliùs ascendat. Quod restat
in pulverem tere et crucibulo idoneo im-
pone. Tum ignem subministra et paula-
tim auge ut candeat per horas duas. Re-
siduum tere ut fiat pulvis subtilissimus.

PRÆPARATUM EX ARGENTO.

ARGENTI NITRAS.

Argentum unciam,
Acidi nitrici fluidunciam,
Aquæ destillatæ fluiduncias duas;
Acidum nitricum Aquâ misce, et in his
Argentum balneo arenæ liqua. Dein calo-
re paulatim auge, ut siccetur Argenti Ni-
tras. Hanc in crucibulo, lento igne, lique-
facta donec, expulsâ Aquâ, cessaverit ebulli-
tum statim effunde in formas idoneas.

PRÆPARATA EX ARSENICO.

ARSENICUM ALBUM SUBLIMATUM.

Arsenicum album in pulverem tere; tum

conjice in crucibulum, et, admoto igne, in crucibulum aliud priori superimpositum sublima.

LIQUOR ARSENICALIS.

℞ Arsenici albi sublimati, in pulverem subtilissimum triti,
Potassæ Subcarbonatis ex Tartaro, singulorum, grana sexaginta quatuor,
Spiritus Lavandulæ compositi fluidrachmas quatuor,
Aquæ destillatæ octarium;

Arsenicum album et Potassæ Subcarbonatem coque cum Aquâ in vase vitreo, donec Arsenicum omne liquetur. Liquori frigefacto adjice Spiritum Lavandulæ compositum. Denique adjice insuper Aquæ destillatæ quantum satis sit, ut mensuram octarii accuratè impleat.

PRÆPARATUM E BISMUTHO.

BISMUTHI SUBNITRAS.

℞ Bismuthi unciam,
Acidi nitrici fluidunciam cum semisse,
Aquæ destillatæ octarios tres;

Aquæ destillatæ fluidrachmas sex cum Acido nitrico misce, et Bismuthum in his liqua: tum cola. Aquæ quod reliquum est

lori colato adjice, et sepone ut subsidat pul-
 v. Deinde effuso liquore supernatante Bis-
 muthi Subnitratem Aquâ destillatâ abluë, et
 chartâ bibulâ involutam leni calore exsicca.

PRÆPARATA E CUPRO.

CUPRUM AMMONIATUM.

Cupri Sulphatis unciam dimidiam,
 Ammoniaë Subcarbonatis drachmas sex;
 Tere simul in mortario vitreo, donec ces-
 serit ebullitio; deinde Cuprum ammonia-
 tum, chartâ bibulâ involutum, leni calore
 exsicca.

LIQUOR CUPRI AMMONIATI.

Cupri ammoniati drachmam,
 Aquæ destillatæ octarium;
 Ligua Cuprum ammoniatum in Aquâ,
 per chartam cola.

PRÆPARATA E FERRO.

FERRUM AMMONIATUM.

Ferri Subcarbonatis,
 Acidi muriatici,
 Ammoniaë Muriatis, singulorum, libram;

Ferri Subcarbonati superinfunde Acidum muriaticum, et sepone donec bullulæ non ampliùs excitentur. Liquorem per chartam cola, et colatum decoque donec omnis humor consumptus sit. Quod restat cum Ammoniæ Muriate diligenter misce: tum igne acri subiecto protinùs sublima: denique in pulverem tere.

FERRI SUBCARBONAS.

R Ferri Sulphatis uncias octo,
Sodæ Subcarbonatis uncias sex,
Aquæ ferventis congium;

Ferri Sulphatem et Sodæ Subcarbonatem separatim liqua in Aquæ octariis quatuor; tum liquores inter se misce, et sepone, ut pulvis subsidat; deinde, effuso liquore supernatante, Ferri Subcarbonatem Aquâ calidâ abluc, et chartâ bibulâ involutam leni calore exsicea.

FERRI SULPHAS.

R Ferri,
Acidi sulphurici, singulorum *pondere*
uncias octo,
Aquæ octarios quatuor;

Acidum sulphuricum cum Aquâ in vase vitreo misce, hisque adjice Ferrum; tum,

si bullulae exire cessaverint, liquorem per chartam cola, eumque ad ignem consume, ac ut, dum frigescit, fiant crystalli. Has, esse liquore, super chartam bibulam exsicca.

FERRUM TARTARIZATUM.

II Ferri libram,
Potassæ Supertartratis contritæ libras
duas,
Aquæ destillatæ octarios quinque, vel
quantum satis sit ;

Ferrum et Potassæ Supertartratem simul
trita, et in vase vitreo patulo cum Aquæ oc-
tario per dies viginti aëri expone, quotidie
trans, adjectâ subinde Aquâ destillatâ ut
semper humida sint. Dein cum Aquæ de-
stillatæ octariis quatuor coque per quadran-
tem horæ, et cola. Liquorem balneo aquoso
consume donec Ferrum tartarizatum penitus
siccatum sit. Hoc in pulverem tere, et
in vase bene obturato serva.

LIQUOR FERRI ALKALINI.

I Ferri drachmas duas cum semisse,
Acidî nitrici fluiduncias duas,
Aquæ destillatæ fluiduncias sex,
Liquoris Potassæ Subcarbonatis fluidun-
cias sex ;

Ferro superinfunde Acidum et Aquam inter se mista ; tum, ubi bullulæ exire cessaverint, liquorem adhuc acidum effunde. Hunc, paulatim et ex intervallis, Liquori Potassæ Subcarbonatis adjice, subindè agitando, donec, facto jam colore fusco-rubundo, bullulæ nullæ ampliùs excitentur. Denique sepone per horas sex, et liquorem effunde.

TINCTURA FERRI AMMONIATI.

R Ferri ammoniati uncias quatuor,
Spiritus tenuioris octarium ;
Maccra, et cola.

TINCTURA FERRI MURIATIS.

R Ferri Subcarbonatis libram dimidiam,
Acidi muriatici octarium,
Spiritus rectificati octarios tres ;

Ferri Subcarbonati superinfunde Acidum in vase vitreo, et per triduum subindè agita. Sepone, ut fæces, si quæ sint, subsidant ; dein liquorem effunde, eique adjice Spiritum.

VINUM FERRI.

R Ferri drachmam,
Potassæ Supertartratis contritæ drachmas
sex,

Aquæ destillatæ octarios duos, vel quantum satis sit,

Spiritus tenuioris fluiduncias viginti;

Ferrum et Potassæ Supertartratem simul trita et in vase vitreo patulo cum Aquæ fluidunciâ per hebdomadas sex aëri expone, sistâ quotidie movens, adjectâ subinde Aquâ destillatâ ut semper humida sint. Dein calore exsicca, in pulverem tere, et cum Aquæ destillatæ fluidunciis triginta misce. Vinorem cola, et colato Spiritum adjice.

PREPARATA' EX HYDRARGYRO.

HYDRARGYRUM CUM CRETA.

III Hydrargyri purificati *pondere* uncias tres,
Crete præparatæ uncias quinque;

Misce simul, donec globuli non ampliùs capiantur.

HYDRARGYRI NITRICO-OXYDUM.

III Hydrargyri purificati *pondere* libras tres,
Acidi nitrici *pondere* libram cum semisse,
Aquæ destillatæ octarios duos;

Misce in vase vitreo, et coque, donec li-

quetur Hydrargyrum, et, Aquâ consumptâ, materia alba restet. Hanc tere in pulverem, et in vas aliud quàm minimè profundum conjice; tum ignem lenem adhibe, cumque paulatim auge, donec vapor ruber prodire cessaverit.

HYDRARGYRI OXYDUM CINEREUM.

R Hydrargyri Submuriatis unciam.
Liquoris Calcis congiū;

Hydrargyri Submuriatem in Liquore Calcis eoque, assiduè movens, donec Oxydum Hydrargyri cinereum subsidat. Hoc Aquâ destillatâ lava; deinde exsicea.

HYDRARGYRI OXYDUM RUBRUM.

R Hydrargyri purificati *pondere* libram;

Immitte Hydrargyrum in vas vitreum altum, cui os angustum, et fundus latior sit. Vasi huic aperto calorem gradûs 600^{mi} adhibe, donec Hydrargyrum in squamas rubras abierit; dein in pulverem subtilissimum tere.

HYDRARGYRI OXYMURIAS.

R Hydrargyri purificati *pondere* libras duas,

Acidi sulphurici *pondere* uncias triginta,
 Sodæ Muriatis exsiccatae libras quatuor;
 Hydrargyrum cum Acido sulphurico in
 vitreo coque, donec Hydrargyri Sulphas
 exsiccata fuerit; hanc, ubi refrixerit, cum
 Sodæ Muriate in mortario fictili contere;
 tum ex cucurbitâ vitreâ, calore sensim aucto,
 sublima.

QUORUM HYDRARGYRI OXYMURIATIS.

Hydrargyri Oxymuriatis grana octo,
 Aquæ destillatæ fluiduncias quindecim,
 Spiritûs rectificati fluidunciam;
 Hydrargyri Oxymuriatem in Aquâ de-
 stillatâ liqua, eique adjice Spiritum.

HYDRARGYRUM PRÆCIPITATUM ALBUM.

Hydrargyri Oxymuriatis libram dimidi-
 am,
 Ammoniae Muriatis uncias quatuor,
 Liquoris Potassæ Subcarbonatis octarium
 dimidium,
 Aquæ destillatæ octarios quatuor;
 Primò Ammoniae Muriatem, dein Hydrar-
 gyri Oxymuriatem, in Aquâ destillatâ liqua,
 his adjice Liquorem Potassæ Subcarbo-

natis. Pulverem demissum lava, donec saporis expers fuerit ; tum exsicca.

HYDRARGYRUM PURIFICATUM.

Hydrargyrum in retortam ferream infunde, et, igne subjeeto, destillet Hydrargyrum purificatum.

HYDRARGYRI SUBMURIAS.

R Hydrargyri purificati *pondere* libras quatuor,

Acidi sulphurici *pondere* uncias triginta,
Sodæ Muriatis libram cum semisse,
Ammoniae Muriatis uncias octo ;

Hydrargyri libras duas cum Acido sulphurico in vase vitreo coque, donec Hydrargyri Sulphas exsiccata fuerit ; hanc ubi refrixerit eum Hydrargyri libris duabus, in mortario fictili contere ut optimè misceantur. Dein Sodæ Muriatem adjice, et simul tere, donec globuli non ampliùs conspiciantur : tum sublima. Sublimatum in pulverem subtilissimum contere, per cribrum trans mitte, et eum Ammoniae Muriate, in Aquæ destillatæ ferventis congio priùs liquefactâ, diligenter misce. Sepone ut subsidat pulvis. Liqueorem effunde, et pulverem Aquâ destillatâ

terente sæpiùs ablue, donec Liquore Ammoniacæ instillato nihil dejiciatur. Denique in pulvis subtilissimus, eodem modo quo præparari præcepimus.

HYDRARGYRI SULPHURETUM NIGRUM.

Hydrargyri purificati *pondere* libram,
Sulphuris sublimati libram;
Tere simul, donec globuli non ampliùs
aspiciantur.

HYDRARGYRI SULPHURETUM RUBRUM.

Hydrargyri purificati *pondere* uncias quadraginta,
Sulphuris sublimati uncias octo;
Hydrargyrum cum Sulphure ad ignem li-
cto facto misce, et, quamprimùm intumescat
mixta, vas ab igne remove, et fortiter tege,
ne inflammatio; deinde in pulverem tere,
et sublima.

PRÆPARATA E PLUMBO.

PLUMBI ACETAS.

Plumbi Subcarbonatis libram,
Acidi acetici fortioris octarium.

Aquæ destillatæ ferventis octarium cum
semisse ;

Misce Acidum cum Aquâ: his Plumbi
Subcarbonatem paulatim adjice, et coque
donec Acidum saturetur; deinde per char-
tam cola, et, Aquâ consumptâ donec pellicula
subnascatur, sepone ut fiant erysalli. Has,
effuso liquore, super chartam bibulam exsicca.

LIQUOR PLUMBI SUBACETATIS.

R Plumbi Oxydi semivitrei libras duas,
Acidi aceticî diluti congiûm ;

Misce, et decoque ad octarios sex, assidue
movens; dein sepone, ut subsidant fæces, et
cola.

LIQUOR PLUMBI SUBACETATIS DILUTUS.

R Liquoris Plumbi Subacetatis fluidrach-
mam,
Aquæ destillatæ octarium,
Spiritus tenuioris fluidrachmam ;
Misce.

PRÆPARATA E ZINCO.

CALAMINA PRÆPARATA.

Calaminam ure; tum contere. Deinde in pulvis subtilissimus eodem modo, quo etiam præparari præcepimus.

ZINCI OXYDUM.

Zinci Sulphatis libram,
Liquoris Ammonię octarium, vel quantum satis sit,
Aquæ destillatæ octarium;

Zinci Sulphatem in Aquâ destillatâ liqua, adijce Liquoris Ammonię quantum satis sit, ut Oxydum Zinci penitus dejiciatur. Litterè effuso, pulverem Aquâ destillatâ sæpius ablue, et balneo arenæ exsicca.

ZINCI SULPHAS.

Zinci frustulorum uncias quatuor,
Acidi sulphurici *pondere* uncias sex,
Aquæ destillatæ octarios quatuor;

Misce in vase vitreo, et, finitâ effervescentiâ, liquorem per chartam cola; tum deinde, donec pellicula subnascatur, et seponere, fiant crystalli.

SULPHUREA.

OLEUM SULPHURATUM.

R Sulphuris loti uncias duas,
Olivæ Olei octarium ;

Oleo in vase ferreo peramplo calefacto
Sulphur paulatim injice, et spathâ assidue
move, donec cöierint.

POTASSÆ SULPHURETUM.

R Sulphuris loti unciam,
Potassæ Subcarbonatis uncias duas ;

Tere simul, et in crueibulo clauso super
ignem impone, donec cöierint.

SULPHIUR LOTUM.

R Sulphuris sublimati libram ;

Aquam ferventem superinfunde, ut Aci-
dum, si quod sit, penitùs abluatur ; dein
sicca.

SULPHUR PRÆCIPITATUM.

R Sulphuris sublimati libram,
Calcis recentis libras duas,

Aquæ congios quatuor ;

Sulphur et Calcem in Aquâ simul coque ;
in liquorem per chartam cola, eique in-
gula Acidi muriatici quantum satis sit ut
mittatur Sulphur. Denique hoc, super-
fusa sæpius Aquâ, lava, donec insipidum
...

VEGETABILIA.

Decerpenda sunt Vegetabilia ex locis et
temporibus, ubi sponte nascuntur, tempestate siccâ,
et imbribus, nec rore madefacta ; quotannis
colligenda sunt, et quæ diutiùs servata fue-
runt rejicienda.

RADICES pleræque effodiendæ sunt ante-
quam caules aut folia exserant.

CORTICES colligi debent eâ tempestate,
quâ facillimè a ligno separari possint.

FOLIA decerpenda sunt postquam flores
passi fuerint : et antequam semina ma-
rescant.

FLORES legendi sunt nuper explicati.

SEMINA colligenda sunt jam matura, et

antequam è plantâ decidere inceperint. Hæc in propriis pericarpis servari debent.

VEGETABILIIUM PRÆPARATIO.

Vegetabilia, brevi postquam decerpta fuerint, illis exceptis quæ recentia esse oportet, leviter strata, quàm citissimè exsicca, calore tam leni ut color non mutetur; dein in locis, vel vasis aptis, intercluso luminis et humoris accessu, conserva.

RADICES, quas recentes servari præcepimus, in arenâ siccâ reconde. SCILLÆ RADICEM ante exsiccationem, tunicis aridis directis, transversim in laminas tenues seca.

FRUCTUS PULPOSOS, si immaturi sint, vel maturi et sicci, seponc in loco humido, ut mollescant; dein pulpas per cribrum setaceum exprime; postea coque lento igne, crebrò movens; denique aquam balneo aquoso consume, donec pulpæ fiant idoneæ crassitudinis.

CASSIÆ LOMENTIS contusis aquam ferventem superinfunde, ut pulpa eluatur, quam per cribrum grandioribus foraminibus primum exprime, postea per setaceum; deinde aquam balneo aquoso consume, donec pulpa idoneam crassitudinem habeat.

Fructuum maturorum et recentium pul-

um vel succum per cribrum exprime, nullâ
operatione adhibitâ.

GUMMI-RESINÆ.

(OPIUM a rebus alienis, præsertim externis,
tam diligentissimè separa. Servetur Opi-
um MOLLE, quod ad pilulas fingendas aptum
est, et DURUM, quod balneo aquoso ita exsic-
catum fuerit, ut in pulverem teri possit.

(Gummi-Resinæ pro optimis habendæ sunt,
si selectæ fuerint adeo sinceræ, ut nullâ pu-
rificatione opus sit. Quod si minus puræ
videantur, coque in Aquâ, donec molles-
cant, et prelo exprime per pannum cannabi-
num; dein sepone, ut pars resinosa subsidat.
Liquorem supernatantem effusam balneo
aquoso consume, adjectâ sub finem parte
resinosâ, ut cum parte gummosâ in unum
beat.

GUMMI-RESINÆ facile liquescentes purifi-
cari possunt, injiciendo in vesicam bubulam,
deinde in Aquâ fervente, donec adeo
molles fiant, ut per pannum cannabinum à
ordibus prelo separari possint.

STYRACIS BALSAMUM in Spiritu rectifi-

cato liqua, et cola; tum leni calore destillet Spiritus, donec idonea crassitudo Balsamo fiat.

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALARUM.

Amygdalas vel dulces vel amaras, in Aquâ frigidâ macera per horas duodecim, et contunde; deinde, nullo calore adhibito, Oleum exprime.

OLEUM LINI.

Lini usitatissimi Semina contunde; deinde, nullo calore adhibito, Oleum exprime.

OLEUM RICINI.

Ricini Semina, demptis pelliculis, contunde; deinde, nullo calore adhibito, Oleum exprime.

OLEA DESTILLATA.

OLEUM ANISI,
ANTHEMIDIS,
CARUI,
JUNIPERI,
LAVANDULÆ,
MENTHÆ PIPERITÆ,
MENTHÆ VIRIDIS,
ORIGANI,
PIMENTÆ,
PULEGII,
ROSMARINI.

Anisi et Carui Semina, Anthemidis et Lavandulæ Flores, Juniperi et Pimentæ Baccæ, Rosmarini Cacumina, et reliquorum Herbarum partes, adhibenda sunt.

Horum quodvis in alembicum immitte, et Aquæ adjice quantum id contegat; tum in refrigerarium amplum destillet Oleum.

Aqua, quæ inter destillandum cum Oleis Carui, Menthæ piperitæ, et viridis, Pimentæ, et Pulegii prodit, in usum servetur.

OLEUM SUCCINI.

In alembieum immitte Succinum, ut destillent balneo arenæ, calore paulatim aucto, Liquor acidus, Oleum, et Sal oleo inquinatus. Dein iterum et tertio Oleum destillet.

OLEUM TEREBINTHINÆ RECTIFICATUM.

℞ Olei Terebinthinæ octarium,
Aquæ octarios quatuor;
Destillet Oleum.

AQUÆ DESTILLATÆ.

AQUA DESTILLATA.

℞ Aquæ congios decem;

Destillent primùm octarii quatuor, quibus abjectis, destillent congii quatuor. Aquam destillatam in lagenâ vitreâ serva.

Aquarum quæ sequuntur singulis congiis adjice Spiritus tenuioris fluiduncias quinque, ut integræ conserventur.

AQUA ANETHI.

℞ Anethi Seminum contusorum libram;

His affunde tantum Aquæ, ut, post distillationem, supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma. Destillet congius.

AQUA CARUI.

Carui Seminum contusorum libram ;

His affunde tantum Aquæ, ut, post destillationem, supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma. Destillet congruus.

AQUA CINNAMOMI.

Cinnamomi Corticis contusi libram, *vel*
Olei Cinnamomi *pondere* scrupulos quinque ;

(Oleo, vel Cortici in aquâ per horas quatuor viginti macerato, affunde tantum Aquæ ut post destillationem supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma. Destillet congruus.

AQUA FENICULI.

Fœniculi Seminum contusorum libram ;

His affunde tantum Aquæ, ut, post destillationem, supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma. Destillet congruus.

AQUA MENTHÆ PIPERITÆ.

Menthæ piperitæ exsiccatae* libram cum semisse, *vel*

Olei Menthæ piperitæ *pondere* drachmas tres ;

* Ubi herba recens adhibetur, pondere duplo utendum

Herbæ vel Oleo affunde tantum Aquæ, ut post destillationem supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma. Destillet congius.

AQUA MENTHÆ VIRIDIS.

℞ Menthæ viridis exsiccatæ* libram eum semisse, *vel*
 Olei Menthæ viridis *pondere* drachmas tres ;

Herbæ vel Oleo affunde tantum Aquæ, ut post destillationem supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma. Destillet congius.

AQUA PIMENTÆ.

℞ Pimentæ Baccarum contusarum libram dimidiam,
 Aquæ octarium ;

Macera Baceas in Aquâ per horas viginti quatuor ; tum adjice tantum Aquæ, ut, post destillationem, supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma. Destillet congius.

AQUA PULEGII.

℞ Pulegii exsiccati* libram eum semisse
vel

* Ubi herba recens adhibetur, pondere duplo utendum est.

Olei Pulegii *pondere* drachmas tres ;

Herbæ vel Oleo affunde tantum Aquæ, ut post distillationem supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma. Destillet congruus.

AQUA ROSÆ.

Rosæ centifoliæ Petalorum libras octo ;

His affunde tantum Aquæ, ut post distillationem supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma. Destillet congruus.

INFUSA.

INFUSUM ANTHEMIDIS.

Anthemidis Florum drachmas duas,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Macera per sextam horæ partem, in vase leviter clauso, et cola.

INFUSUM ARMORACIÆ COMPOSITUM.

Armoraciæ Radicis recentis concisæ,
Sinapis Seminum contusorum, singulorum unciam,
Spiritus Armoraciæ compositi fluidunciam ;
Aquæ ferventis octarium,

Maccra Radicem in Aquâ per horas duas, in vase levitèr clauso, et cola ; tum adjice Spiritum Armoraciæ compositum.

INFUSUM AURANTII COMPOSITUM.

℞ Aurantii Corticis exsiccati drachmas duas,
Limonum Corticis recentis drachmam,
Caryophyllorum contusorum drachmam dimidiam,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;
Maccra per quartam horæ partem, in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM CALUMBÆ.

℞ Calumbæ concisæ drachmas duas,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;
Maccra per horas duas, in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM CARYOPHYLLORUM.

℞ Caryophyllorum contusorum drachmam,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;
Maccra per horas duas, in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM CASCARILLÆ.

Cascarillæ Corticis contusi unciam dimidiam,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;
Macera per horas duas in vase leviter clauso, et cola.

INFUSUM CATECHU COMPOSITUM.

Catechu Extracti drachmas duas cum semisse,
Cinnamomi Corticis contusi drachmam dimidiam,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;
Macera per horam in vase leviter clauso, cola.

INFUSUM CINCHONÆ.

Cinchonæ lancifoliæ Corticis contusi unciam dimidiam,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;
Macera per horas duas in vase leviter clauso, et cola.

INFUSUM CUSPARIÆ.

Cuspariæ Corticis contusi drachmas duas,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Maccra per horas duas, in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM DIGITALIS.

R Digitalis Foliorum exsiccatorum drachnam,
Spiritus Cinnamomi fluidunciam dimidiam,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Maccra per horas quatuor in vase levitèr clauso, et cola ; tum adjice Spiritum.

INFUSUM GENTIANÆ COMPOSITUM.

R Gentianæ Radicis concisæ,
Aurantii Corticis exsiccati, singulorum drachmam,
Limonum Corticis recentis drachmas duas,
Aquæ ferventis fluiduncias duodecim ;

Maccra per horam in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM LINI COMPOSITUM.

R Lini usitatissimi Seminum contusorum unciam,
Glycyrrhizæ Radicis concisæ unciam dimidiam,

Aquæ ferventis octarios duos ;

Macera per horas quatuor, prope ignem,
levitèr clauso, et cola.

INFUSUM QUASSIÆ.

Quassiæ Ligni concisi scrupulum,

Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Macera per horas duas in vase levitèr
clauso, et cola.

INFUSUM RHEI.

Rhei Radicis concisæ drachmam,

Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Macera per horas duas in vase levitèr
clauso, et cola.

INFUSUM ROSÆ COMPOSITUM.

Rosæ Gallicæ Petalorum exsiccatorum
unciam dimidiam,

Acidi sulphurici diluti fluidrachmas tres,

Sacchari purificati unciam cum semisse,

Aquæ ferventis octarios duos cum se-
missem ;

Aquam Rosæ Petalis superinfunde in vase
vetro ; dein Acidum immisce, et macera
per horam dimidiam. Denique liquorem
colatum, eique Saccharum adjice.

INFUSUM SENNÆ COMPOSITUM.

R Sennæ Foliorum unciam cum semisse,
Zingiberis Radicis concisæ drachmam,
Aquæ ferventis octarium ;

Maccra per horam in vase levitèr clauso,
et liquorem cola.

INFUSUM SIMAROUBÆ.

R Simaroubæ Corticis contusi drachmam
dimidiam,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Maccra per horas duas in vase levitèr
clauso, et cola.

INFUSUM TABACI.

R Tabaci Foliorum drachmam,
Aquæ ferventis octarium ;

Maccra per horam in vase levitèr clauso,
et cola.

MUCILAGINES.

MUCILAGO ACACIÆ.

R Acaciæ Gummi contriti uncias quatuor,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Ammy cum Aquâ paulatim instillatâ
 ta donec in Mucilaginem abeat.

MUCILAGO AMYLI.

Ammyli drachmas tres,
 Aquæ octarium;
 Amylum cum Aquâ paulatim instillatâ
 ta; dein coque, donec in Mucilaginem
 aut.

DECOCTA.

DECOCTUM ALÖES COMPOSITUM.

Extracti Glycyrrhizæ semunciam,
 Potassæ Subcarbonatis scrupulos duos,
 Alöes spicatæ Extracti contriti,
 Myrrhæ contritæ,
 Croci Stigmatum, singulorum drachmam,
 Tincturæ Cardamomi compositæ fluidun-
 cias quatuor,
 Aquæ octarium;

Glycyrrhizam, Potassæ Subcarbonatem,
 dein, Myrrham, et Croci Stigmata decoque
 o Aquâ ad fluiduncias duodecim, et cola;
 ta adjice Tineturam Cardamomi compositi-
 ta.

DECOCTUM CINCHONÆ.

- R Cinchonæ lancifoliæ Corticis contusi unciam,
Aquæ octarium ;

Coque per sextam horæ partem in vase levitè clauso, et liquorem adhuc calentem cola.

DECOCTUM CYDONIÆ.

- R Cydoniæ Seminum drachmas duas,
Aquæ octarium ;

Coque lento igne per sextam horæ partem ; dein cola.

DECOCTUM DULCAMARÆ.

- R Dulcamaræ Caulis conceisi unciam,
Aquæ octarium cum semisse ;
Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM HORDEI.

- R Hordei Seminum uncias duas,
Aquæ octarios quatuor cum semisse ;

Res alienas Hordei Seminibus adhærentes Aquâ frigidâ primùm abluc : deindè, affuso Aquæ octario dimidio, Semina paulisper coque. Hâc Aquâ abjectâ, superinfunde quod

rum est, prius fervefactum ; tum decoque ad octarios duos, et cola.

DECOCTUM HORDEI COMPOSITUM.

Decocti Hordei octarios duos,
Caryophylli Fructus concisi uncias duas,
Glycyrrhizæ Radicis concisæ et contusæ
unciam dimidiam,
Semenum passarum, demptis acinis, uncias
duas,
aque octarium ;
decoque ad octarios duos, et cola.

DECOCTUM LICHENIS.

Lichenis unciam,
aque octarium cum semisse ;
decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM MALVÆ COMPOSITUM.

Malvæ exsiccatae unciam,
Anthemidis Florum exsiccatorum unciam
dimidiam,
aque octarium ;
decoque per quartam horæ partem, et cola.

DECOCTUM PAPAVERIS.

- R Papaveris Capsularum concisarum uncias
quatuor,
Aquæ octarios quatuor ;
Coque per quartam horæ partem, et cola.

DECOCTUM QUERCÛS.

- R Quercûs Corticis unciam,
Aquæ octarios duos ;
Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

- R Sarsaparillæ Radicis concisæ uncias qua-
tuor,
Aquæ ferventis octarios quatuor ;
Macerate per horas quatuor, in vase levitèr
clauso, prope ignem ; dein Sarsaparillæ Ra-
dicem exime et contunde. Centusam li-
quori redde, et iterum simili modo macera
per horas duas ; dein decoque ad octarios
duos, et cola.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ COMPO-
SITUM.

- R Decocti Sarsaparillæ ferventis octarios
quatuor,

Sassafras Radicis concisæ,
(Guaiaci Ligni rasi,
(Glycyrrhizæ Radicis contusæ, singulo-
rum unciam,
Mezerei Radicis Corticis drachmas tres;
Decoque per quartam horæ partem, et
cola.

DECOCTUM SENEGÆ.

Senegæ Radicis unciam,
Aquæ octarios duos;
Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM ULMI.

Ulmī Corticis recentis contusi uncias qua-
tuor,
Aquæ octarios quatuor;
Decoque ad octarios duos, et cola.

DECOCTUM VERATRI.

Veratri Radicis contritæ unciam,
Aquæ octarios duos,
Spiritus rectificati fluiduncias duas;
Decoque Veratri Radicem ex Aquâ ad
octarium, et cola; tum, postquam refrixerit,
adde Spiritum.

EXTRACTA.

IN Extractis omnibus præparandis, humorem, balneo aquoso, in patinâ quamprimum consume, donec fiat crassitudo ad pilulas fingendas idonea, et sub finem spatulâ assiduè move.

Extractis omnibus mollioribus paululum Spiritûs rectificati insperge.

EXTRACTUM ACONITI.

R Aconiti Foliorum recentium libram ;

Contunde in mortario lapideo, insperso exiguo Aquæ ; dein exprime succum, eumque non defæcatum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM ALÖES PURIFICATUM.

R Alöes spicatæ Extracti contriti libram,
Aquæ ferventis congiûm ;

Macera per triduum leni calore ; dein cola, et sepone, ut facies subsidant. Liquo-

defaecatum effunde, et consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM ANTHEMIDIS.

Anthemidis Florum exsiccatorum libram,
Aquæ congium;

Decoque ad octarios quatuor, et liquorem
huic calentem cola; denique cum consume,
donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM BELLADONNÆ.

Belladonnæ Foliorum recentium libram;
Contunde in mortario lapideo, insperso
Aguo Aquæ; dein exprime succum, eumque
defaecatum consume, donec idoneam cras-
situdinem habeat.

EXTRACTUM CINCHONÆ.

Cinchonæ lancifoliæ Corticis contusi li-
bram,
Aquæ congium;

Decoque ad octarios sex, et liquorem ad-
e calentem cola. Eodem modo, ex pari
quæ mensura quater decoque, et cola.
Denique liquores omnes in unum mistos
consume, donec idoneam crassitudinem ha-
beant.

Hoc Extractum servari debet MOLLE, quod ad pilulas fingendas aptum sit, et DURUM, quod in pulverem teri possit.

EXTRACTUM CINCHONÆ RESINOSUM.

R Cinchonæ lancifoliæ Corticis contusi libras duas,
Spiritus rectificati congiū ;

Maccra per dies quatuor, et cola. Destillet tinctura balneo aquoso, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

R Colocynthidis Pulpæ libram,
Aquæ congiū ;

Decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola ; denique cum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM.

R Colocynthidis Pulpæ concisæ uncias sex,
Alöes spicatae Extracti contriti uncias
duodecim,
Scammonæ Gummi-resinæ contritæ uncias quatuor,

Cardamomi Seminum contritorum unci-
am,
Saponis duri uncias tres,
Spiritus tenuioris congiū ;
Macera Colocynthis Pulpam in Spiritu,
leni calore, per quatrīdium. Liquorem co-
cti eique adjice Aloen, Scammoneam, et Sa-
pōnem ; dein Spiritum consume, donec ido-
neam crassitudinem habeat, et, sub finem,
Cardamomi Semina admisce.

EXTRACTUM CONII.

Conii recentis libram ;
Contunde in mortario lapideo, insperso
vino Aquæ ; dein exprime succum, cumque
leni defæcatum consume, donec idoneam cras-
situdinem habeat.

EXTRACTUM ELATERII.

Elaterii Pepones maturos sciinde, et suc-
cum levissimè expressum per cribrum seta-
rum tenuissimum in vas vitreum cola ;
inde per aliquot horas sepone, donec cras-
sa pars subsederit. Rejectâ parte tenuiore
pernatante, partem crassiorem leni calore
sicca.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

℞ Gentianæ Radicis concisæ libram,
Aquæ ferventis congium ;

Macera per horas viginti quatuor ; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola ; denique eum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM GLYCYRRHIZÆ.

℞ Glycyrrhizæ Radicis concisæ libram,
Aquæ ferventis congium ;

Macera per horas viginti quatuor ; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola ; denique eum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM HÆMATOXYLI.

℞ Hæmatoxyli Ligni contriti libram,
Aquæ ferventis congium ;

Macera per horas viginti quatuor ; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola ; denique eum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM HUMULI.

Humuli Strobilorum uncias quatuor,
Aquæ congiū ;

Decoque ad octarios quatuor, et liquorem
sic calentem cola ; denique cum con-
sue, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM HYOSCYAMI.

Hyoscyami Foliorum recentium libram ;
Contunde in mortario lapideo, insperso
quo Aquæ ; dein exprime succum, eum-
que non defæctum consume, donec idoneam
crassitudinem habeat.

EXTRACTUM JALAPÆ.

Jalapæ Radicis contritæ libram,
Spiritus rectificati octarios quatuor,
Aquæ congiū ;

Macera Jalapæ Radicem in Spiritu per
octiduum, et tincturam effunde. Resi-
nam ex Aquâ decoque ad octarios duos.
In tincturam et decoctum separatim cola,
hoc consumatur, illa destillet, donec
cumque spissescat. Postremò Extractum
in Resinâ misce, et consume, donec ido-
neam crassitudinem habeat.

Servetur hoc Extractum MOLLE, quod ad pilulas fingendas aptum sit, et DURUM, quod in pulverem teri possit.

EXTRACTUM LACTUCÆ.

R Lactucæ foliorum recentium libram ;

Contunde in mortario lapideo, insperso exiguo Aquæ: dein exprime succum, cumque non defæcatum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM OPII.

R Opii concisi uncias sedecim,
Aquæ congium ;

Opio adjice exiguum Aquæ, et maccra per horas duodecim, ut mollescat ; tum, instillatâ paulatim reliquâ Aquâ, tere donec quàm optimè misceantur, et sepone. ut fæces subsident ; dein liquorem cola, et consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM PAPAVERIS.

R Papaveris Capsularum contusarum, demptis seminibus, libram ;
Aquæ ferventis congium ;

Maccra per horas viginti quatuor ; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem

que calentem cola ; denique eum consume,
ut idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM RHEI.

Rhei Radicis contrita libram,
Spiritus tenuioris octarium,
Aquæ octarios septem ;

Macerata per quatrimum leni calore ; dein
cola, et sepone, ut faeces subsidant. Lique-
orem effunde, eumque defaecatum consume,
ut idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM SARSAPARILLÆ.

Ssarsaparillæ Radicis concisæ libram,
Aquæ ferventis congiū ;

Macerata per horas viginti quatuor ; tum
cola, et ad octarios quatuor, et liquorem ad-
huc calentem cola ; denique eum consume,
ut idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM STRAMONII.

Stramonii Seminum libram,
Aquæ ferventis congiū ;

Macerata per horas quatuor in vase leviter
casso prope ignem : dein Semina exime, et
eunde in mortario lapideo : contusa li-
qui redde. Tum decoque ad octarios qua-
tuor, et liquorem adhuc calentem cola. De-

nique eum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM TARAXACI.

R Taraxaci Radicis recentis contusæ libram,
Aquæ ferventis congiū ;

Macera per horas viginti quatuor ; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola ; denique eum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

MISTURÆ.

MISTURA AMMONIACI.

R Ammoniaci drachmas duas,
Aquæ octarium dimidium ;

Tere Ammoniacum cum Aquâ paulatim instillatâ, donec quàm optimè misceantur.

MISTURA AMYGDALARUM.

R Confectionis Amygdalarum uncias duas,
Aquæ destillatæ octarium ;

Confectioni Amygdalarum Aquam paulatim inter terendum adijce. donec misceantur ; dein cola.

MISTURA ASSAFŒTIDÆ.

℞ Assafœtidæ drachmas duas,
Aquæ octarium dimidium ;
Mtere Assafœtidam cum Aquâ paulatim
instillatâ, donec quàm optimè misceantur.

MISTURA CAMPHORÆ.

℞ Camphoræ drachmam dimidiam,
Spiritus rectificati minima decem,
Aquæ octarium ;
Camphoram primùm cum Spiritu tere, de-
in cum Aquâ paulatim instillatâ, et cola.

MISTURA CORNU USTI.

℞ Cornuum ustorum uncias duas,
Acaciæ Gummi contriti unciam,
Aquæ octarios tres ;
Recoque ad octarios duos, assiduè movens ;
et cola.

MISTURA CRETÆ.

℞ Cretæ præparatæ unciam dimidiam,
Necchari purificati drachmas tres,
Acaciæ Gummi contriti unciam dimidiam,
Aquæ octarium ;
Misce.

MISTURA FERRI COMPOSITA.

R Myrrhæ contritæ drachmam,
Potassæ Subcarbonatis grana viginti
quinque,
Aquæ Rosæ fluiduncias septem cum se-
misse,
Ferri Sulphatis contritæ scrupulum,
Spiritus Myristicæ fluidunciam dimidiam,
Sacchari purificati drachmam ;

Myrrham cum Spiritu Myristicæ et Po-
tassæ Subcarbonate simul tere, hisque, inter
terendum, primùm Aquam Rosæ cum Sac-
charo, deinde Ferri Sulphatem adjice. Mis-
turam statim in vas vitreum idoneum im-
mitte, idque obtura.

MISTURA GUAIACI.

R Guaiaci Gummi-resinæ drachmam cum
semisse,
Sacchari purificati drachmas duas,
Mucilaginis Acaciæ Gummi fluidrachmas
duas,
Aquæ Cinnamomi fluiduncias octo ;

Tere Guaiacum cum Saccharo, deinde cum
Mucilagine, hisque, inter terendum, Aquam
Cinnamomi paulatim adjice.

MISTURA MOSCHI.

Moschi,
Acaciæ Gummi contriti,
Sacchari purificati, singulorum drach-
mam,
Aquæ Rosæ fluiduncias sex ;
Tere Moschum cum Saccharo, deinde cum
gummi, instillatâ paulatim Aquâ Rosæ.

SPIRITUS.

ALCOHOL.

Spiritûs rectificati congiûm,
Potassæ Subcarbonatis libras tres ;
Spiritui injice Potassæ Subcarbonatis li-
tam, ad gradum trecentessimum prius cale-
factam, et per horas viginti quatuor macera,
piùs movens ; tum effuso Spiritui adjice
Potassæ Subcarbonatis quod reliquum est,
eundem gradum calefactum ; denique
Inleo aquoso destillet Alcohol, quod servan-
dum est in vase obturato.

Alcoholis pondus specificum est ad pon-
us specificum Aquæ destillatæ, ut .815 ad
1000.

SPIRITUS AMMONIÆ.

- R Spiritûs tenuioris octarios tres,
Ammoniæ Muriatis uncias quatuor,
Potassæ Subcarbonatis uncias sex ;

Misce, et lento igne in receptaculum frige-
factum destillet octarius cum semisse.

SPIRITUS AMMONIÆ AROMATICUS.

- R Cinnamomi Corticis contusi,
Caryophyllorum contusorum, singulorum
drachmas duas,
Limonum Corticis uncias quatuor,
Potassæ Subcarbonatis libram dimidiam,
Ammoniæ Muriatis uncias quinque,
Spiritûs rectificati octarios quatuor,
Aquæ congium ;

Misce, et destillent octarii sex.

SPIRITUS AMMONIÆ FÆTIDUS.

- R Spiritûs Ammoniæ octarios duos,
Assafœtidæ uncias duas ;

Macera per horas duodecim ; tum lento
igne in receptaculum frigeffectum destillet
octarius cum semisse.

SPIRITUS AMMONIÆ SUCCINATUS.

- R Mastiches drachmas tres,
Spiritûs rectificati fluidrachmas novem,

℞ Lavandulæ Olei minima quatuordecim,
Succini Olei minima quatuor,
℞ Liquoris Ammoniaë fluiduncias decem ;
℞ Mastichen in Spiritu macera, ut liquetur,
℞ Lincturam defæcatam effunde ; tum cætera
℞ facice, et omnia simul agita.

SPIRITUS ANISI.

℞ Anisi Seminum contusorum libram dimi-
diam,
℞ Spiritûs tenuioris congiun-
tum,
℞ Aquæ quod satis sit ad prohibendum em-
pyreuma ;
℞ Macera per horas viginti quatuor ; tum
℞ in alto igne destillet congiun-
tum.

SPIRITUS ARMORACIÆ COMPOSITUS.

℞ Armoraciæ Radicis recentis concisæ,
℞ Aurantii Corticis exsiccati, singulorum
libram,
℞ Myristicæ Nucleorum contusorum mi-
niam dimidiam,
℞ Spiritûs tenuioris congiun-
tum,
℞ Aquæ quod satis sit ad prohibendum em-
pyreuma ;
℞ Macera per horas viginti quatuor ; tum
℞ in alto igne destillet congiun-
tum.

SPIRITUS CAMPHORÆ.

R Camphoræ uncias quatuor,
Spiritus rectificati octarios duos ;
Misce, ut liquetur Camphora.

SPIRITUS CARUI.

R Carui Semen centusorum libram cum
semisse,
Spiritus tenuioris congiū,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum em-
pyreuma ;
Macera per horas viginti quatuor ; tum
lento igne destillet congius.

SPIRITUS CINNAMOMI.

R Olei Cinnamomi *pondere* scrupulos quin-
que,
Spiritus rectificati octarios quatuor cum
semisse ;

Oleo Spiritum adjice, et tantum Aquæ af-
funde, ut post destillationem supersit quod
satis sit ad prohibendum empyreuma ; tum
lento igne destillet congius.

SPIRITUS COLCHICI AMMONIATUS.

R Colchici Semen contusorum uncias
duas,

Spiritus Ammoniae aromatici octarium ;
 Macera per dies quatuordecim et cola.

SPIRITUS JUNIPERI COMPOSITUS.

Juniperi Baccarum contusarum libram,
 Carui Seminum contusorum,
 Fœniculi Seminum contusorum, singulo-
 rum unciam cum semisse,
 Spiritus tenuioris congiū,
 Aquæ quod satis sit ad prohibendum em-
 pyreuma ;

Macera per horas viginti quatuor ; tum
 in igne destillet congius.

SPIRITUS LAVANDULÆ.

Lavandulæ Florum recentium libras
 duas,
 Spiritus rectificati congiū,
 Aquæ quod satis sit ad prohibendum em-
 pyreuma ;

Macera per horas viginti quatuor ; tum
 in igne destillet congius.

SPIRITUS LAVANDULÆ COMPOSITUS.

Spiritus Lavandulæ octarios tres ;
 Spiritus Rosmarini octarium,
 Cinnamomi Corticis contusi,

Myristicæ Nucleorum contusorum, singulorum unciam diinidiam,
Pterocarpi Ligni concisi unciam;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

SPIRITUS MENTILÆ PIPERITÆ.

R Olei Menthæ piperitæ *pondere* scrupulos sex cum semisse,
Spiritus rectificati octarios quatuor cum semisse;

Oleo Spiritum adijce, et tantum Aquæ affunde, ut post destillationem supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma; tum lento igne destillet congius.

SPIRITUS MENTHÆ VIRIDIS.

R Olei Menthæ viridis *pondere* scrupulos sex cum semisse,
Spiritus rectificati octarios quatuor cum semisse;

Oleo Spiritum adijce, et tantum Aquæ affunde, ut post destillationem supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma; tum lento igne destillet congius.

SPIRITUS MYRISTICÆ.

R Myristicæ Nucleorum contusorum uncias duas.

Spiritûs tenuioris congiûm,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum em-
pyreuma ;
Macerâ per horas viginti quatuor ; tum
O igne destillet congius.

SPIRITUS PIMENTÆ.

Pimentæ Baccarum contusarum uncias
duas,
Spiritûs tenuioris congiûm,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum em-
pyreuma ;
Macerâ per horas viginti quatuor ; tum
O igne destillet congius.

SPIRITUS PULEGII.

Olei Pulegii *pondere* scrupulos septem,
Spiritûs rectificati octarios quatuor cum
semisse ;
Oleo Spiritum adijce, et tantum Aquæ af-
funde, ut post destillationem supersit quod
satis sit ad prohibendum empyreuma ; tum
O igne destillet congius.

SPIRITUS ROSMARINI.

Olei Rosmarini *pondere* unciam,
Spiritûs rectificati congiûm ;

Oleo Spiritum adjice, et tantum Aquæ affunde, ut post destillationem supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma; tum lento igne destillet congruus.

TINCTURÆ.

TINCTURÆ omnes in vasis vitreis clausis præparari, et inter macerandum sæpiùs agitari, debent.

TINCTURA ALÖES.

R Alöes spicatæ Extracti contriti unciam
dimidiam,
Extracti Glycyrrhizæ unciam cum semisse,
Aquæ octarium,
Spiritus rectificati fluiduncias quatuor;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA ALÖES COMPOSITA.

R Alöes spicatæ Extracti contriti,
Croci Stigmatum, singulorum uncias
tres,
Tincturæ Myrrhæ octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA ASSAFŒTIDÆ.

Assafœtidæ uncias quatuor,
Spiritus rectificati octarios duos ;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA AURANTII.

Aurantii Corticis recentis uncias tres,
Spiritus tenuioris octarios duos ;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA BENZÖINI COMPOSITA.

Benzöini uncias tres,
Styracis Balsami colati uncias duas,
Balsami Tolutani unciam,
Alöes spicatæ Extracti unciam dimi-
diam,

Spiritus rectificati octarios duos ;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CALUMBÆ.

Calumbæ concisæ uncias duas cum se-
misse,

Spiritus tenuioris octarios duos ;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURÆ CAMPHORÆ COMPOSITA.

- R Camphoræ scrupulos duos,
Opī duri contriti,
Acidī Benzōici, singulorum drachmam,
Spirītūs tenuioris octarios duos ;
Macerā per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CANTHARIDIS.

- R Cantharidis contusæ drachmas tres,
Spirītūs tenuioris octarios duos ;
Macerā per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CAPSICI.

- R Capsici Baecarum unciam,
Spirītūs tenuioris octarios duos ;
Macerā per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CARDAMOMI.

- R Cardamomi Seminum contusorum uncias
tres,
Spirītūs tenuioris octarios duos ;
Macerā per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CARDAMOMI COMPOSITA.

- R Cardamomi Seminum.

Arnici Seminum,
Cocci, singulorum contritorum drachmas
duas,
Cinnamomi Corticis contusi unciam di-
midiam,
Ivarum passarum, demptis acinīs, uncias
quatuor,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CASCARILLE.

Cascarillæ Corticis contriti uncias qua-
tuor,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CASTOREI.

Castorei contriti uncias duas,
Spiritus rectificati octarios duos ;
Macerare per dies septem, et cola.

TINCTURA CATECHU.

Catechu Extracti uncias tres,
Cinnamomi Corticis contusi uncias duas,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINCHONÆ.

- ℞ Cinchonæ lancifoliæ Corticis contriti un-
cias septem,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerate per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINCHONÆ AMMONIATA.

- ℞ Cinchonæ lancifoliæ Corticis contriti un-
cias quatuor,
Spiritus Ammoniaci aromatici octarios
duos ;
Macerate per dies decem, et cola.

TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA.

- ℞ Cinchonæ lancifoliæ Corticis contriti un-
cias duas,
Aurantii Corticis exsiccati unciam cum
semisse,
Serpentariæ Radicis contusæ drachmas
tres,
Croci Stigmatum drachmam,
Cocci contriti scrupulos duos,
Spiritus tenuioris fluiduncias viginti ;
Macerate per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

(Cinnamomi Corticis contusi uncias tres,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINNAMOMI COMPOSITA.

(Cinnamomi Corticis contusi drachmas
sex,
(Cardamomi Seminum contusorum drach-
mas tres,
Piperis longi Fructus contriti,
Zingiberis Radicis concisæ, singulorum
drachmas duas,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA DIGITALIS.

Digitalis Foliorum exsiccatorum uncias
quatuor,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA GENTIANÆ COMPOSITA.

Gentianæ Radicis concisæ uncias duas,
Aurantii Corticis exsiccati unciam,

Cardamomi Seminum contusorum unciam dimidiam,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA GUAIACI.

R Guaiaci Gummi-resinæ contritæ libram dimidiam,
Spiritus rectificati octarios duos ;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA GUAIACI AMMONIATA.

R Guaiaci Gummi-resinæ contritæ uncias quatuor,
Spiritus Ammoniaci aromatici octarium cum semisse ;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

R Hellebori nigri Radicis concisæ uncias quatuor,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA HUMULI.

Humuli Strobilorum uncias quinque,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerate per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA HYOSCYAMI.

Hyoscyami Foliorum exsiccatorum uncias
quatuor,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerate per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA JALAPÆ.

Jalapæ Radicis contritæ uncias octo,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerate per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA KINO.

Kino contriti uncias tres,
Spiritus rectificati octarios duos ;
Macerate per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA MYRRHÆ.

Myrrhæ contusæ uncias quatuor,

Spiritûs rectificati octarios tres ;
Maccra per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA OPII.

R Opii duri contriti uncias duas cum semisse ;
Spiritûs tenuioris octarios duos ;
Maccra per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA RHEI.

R Rhei Radicis concisæ uncias duas,
Cardamomi Seminum contusorum unciam dimidiam,
Crocii Stigmatum drachmas duas,
Spiritûs tenuioris octarios duos ;
Maccra per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA RHEI COMPOSITA.

R Rhei Radicis concisæ uncias duas,
Glycyrrhizæ Radicis contusæ unciam dimidiam,
Zingiberis Radicis concisæ,
Crocii Stigmatum, singulorum drachmas duas,
Spiritûs tenuioris octarium,
Aquæ fluiduncias duodecim ;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA SCILLÆ.

Scillæ Radicis recens exsiccatae uncias
quatuor,

Spiritûs tenuioris octarios duos ;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA SENNÆ.

Sennæ Foliorum uncias tres,

Carni Seminum contusorum drachmas
tres,

Cardamomi Seminum contusorum drach-
mam,

Uvarum passarum, demptis acinis, un-
cias quatuor,

Spiritûs tenuioris octarios duos ;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA SERPENTARIÆ.

Serpentariæ Radicis uncias tres,

Spiritûs tenuioris octarios duos ;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA VALERIANÆ.

- R Valerianæ Radicis uncias quatuor,
Spiritus tenuioris octarios duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA VALERIANÆ AMMONIATA.

- R Valerianæ Radicis uncias quatuor,
Spiritus Ammoniæ aromatici octarios
duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA ZINGIBERIS.

- R Zingiberis Radicis concisæ uncias duas,
Spiritus rectificati octarios duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.
-

ÆTHEREA.

ÆTHER SULPHURICUS.

- R Spiritus rectificati,
Acidi sulphurici, singulorum *pondere* li-
bram cum semisse;
Spiritus retortæ vitreæ infunde, eique

idum paulatim adjice, sæpiùs agitans, et
ceus ne gradum 120^{mum} calor excedat,
eæ misceantur. Dein in arenam, ad gra-
m 200^{mum} priùs calefactam, cantè impone,
quàm celerrimè ebulliat liquor, transeat-
e Æther in receptaculum tubulatum, cui
atum sit vas recipiens glacie vel aquâ
rigeratum. Destillet liquor, donec pars
qua gravior transire incipiat, quæ sub
here in fundo receptaculi conspiciatur.
quori qui restat in retortâ rursus Spiritûs
tificati uncias duodecim affunde, ut simili-
do destillet Æther.

ÆTHER RECTIFICATUS.

Ætheris sulphurici fluiduncias quator-
decim,
Potassæ fusæ unciam dimidiam,
Aquæ destillatæ fluiduncias undecim ;
Potassam in Aquæ fluidunciis duabus pri-
m liqua, eique Ætherem adjice, assidue
tans, donec misceantur ; tum, calore gra-
s circiter 120^{mi}, ex retortâ amplâ destil-
t in vas refrigeratum Ætheris fluiduncie
odecim ; destillatum cum Aquæ fluid-
ciis novem simul agita, et sepone ut sub-
at Aqua. Denique Ætherem rectificatum
ernatantem effunde, et vase bene obturato
va.

OLEUM ÆTHEREUM.

Post destillationem Ætheris sulphurici, leni calore, destillet iterum liquor, donec spuma nigra intumescat; tum protinùs ab igne retortam remove. Liquori qui restat in retortâ Aquam adjice, ut supernatet pars oleosa. Hanc aufer, eique admisce Liquoris Calcis quantum satis sit, ad acidum, quod inest, saturandum, et simul agita. Denique Oleum æthereum separatum exime.

SPIRITUS ÆTHERIS AROMATICUS.

R Cinnamomi Corticis contusi drachmas tres,
Cardamomi Seminum contritorum drachmam cum semisse,
Piperis longi Fructûs contriti,
Zingiberis Radicis concisa, singulorum drachmam,
Spiritûs Ætheris sulphurici octarium;
Macerata per dies quatuordecim, in vase vitreo obturato, et cola.

SPIRITUS ÆTHERIS NITRICI.

R Spiritûs rectificati octarios duos,
Acidi nitrici *pondere* uncias tres;
Spiritu Acidum paulatim adjice, et misce,

ens ne gradum 120^{mum} calor excedat;
t leni calore, destillent fluidunciæ viginti
rior.

SPIRITUS ÆTHERIS SULPHURICI.

Ætheris rectificati octarium dimidium,
spiritus rectificati octarium;
Misce.

SPIRITUS ÆTHERIS SULPHURICI COM- POSITUS.

Spiritûs Ætheris sulphurici octarium,
Olei Ætherei fluidrachmas duas;
Misce.

VINA.

VINUM ALÖES.

Alöes spicatae Extracti uncias octo,
Canellæ Corticis uncias duas,
spiritûs tenuioris,
Aquæ destillatæ, singulorum octarios
quatuor;
Alöen cum arenâ albâ, sordibus purgatâ,

in pulverem tere; Canellæ Corticem etiam in pulverem tere; hisque, inter se mistis, Spiritum et Aquam affunde. Macera per dies quatuordecim, subinde movens, et cola.

VINUM COLCHICI.

R Colchici Radicis recentis concisæ libram,
Spiritus tenuioris fluiduncias quatuor,
Aquæ destillatæ fluiduncias octo;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

VINUM IPECACUANHÆ.

R Ipecacuanhæ Radicis contusæ uncias
duas,
Spiritus tenuioris fluiduncias duodecim,
Aquæ destillatæ fluiduncias viginti;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

VINUM OPII.

R Extracti Opii unciam,
Cinnamomi Corticis contusi,
Caryophyllorum contusorum, singulorum
drachmam,
Spiritus tenuioris fluiduncias sex,
Aquæ destillatæ fluiduncias decem;
Macera per dies octo, et cola.

VINUM VERATRI.

Veratri Radicis concisæ uncias octo,
Spiritus tenuioris octarium,
Aquæ destillatæ octarium cum semisse ;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

ACETICA.

ACETUM COLCHICI.

Colchici Radicis recentis concisæ unciam,
Acidi aceticæ diluti octarium,
Spiritus tenuioris fluidunciam ;
Colchici Radicem macerare cum Acido, in
vaso vitreo clauso, per dies tres ; dein ex-
primere, et seponere, ut fæces subsidant ; denique
liquori defæcato Spiritum adjicere.

ACETUM SCILLÆ.

Scillæ Radicis recens exsiccatae libram,
Acidi aceticæ diluti octarios sex,
Spiritus tenuioris octarium dimidium ;
Scillæ Radicem macerare cum Acido, leni
calore, in vase vitreo clauso, per horas vi-
ginti quatuor ; dein exprimere, et seponere, ut
fæces subsidant ; denique liquori defæcato
Spiritus adjicere.

MELLITA.

MEL DESPUMATUM.

Mel in balneo aquoso liqua ; tum spumam aufer.

MEL BORACIS.

R Sodæ Subboratis contritæ drachmam,
Mellis despumati unciam ;
Misce.

MEL ROSÆ.

R Rosæ Gallicæ Petalorum exsiccatorum
uncias quatuor,
Aquæ ferventis octarios tres,
Mellis despumati libras quinque ;

Macera Rosæ Petala in Aquâ per horas sex ; deindè liquori colato adjice Mel, et balneo aquoso ad idoneam crassitudinem decoque.

OXYMEL SIMPLEX.

R Mellis despumati libras duas,
Acidi acetici diluti octarium ;

Decoque in vase vitreo, lento igne, ad idoneam crassitudinem.

OXYMEL SCILLÆ.

Mellis despumati libras tres,

Aceti Scillæ octarios duos ;

Decoque in vase vitreo, lento igne, ad idoneam crassitudinem.

SYRUP.

CONSERVENTUR Syripi in loco, ubi calor dum 55^{um} nunquam excedat.

SYRUPUS ALTHÆÆ.

Althææ Radicis recentis contusæ libram dimidiam,

Sacchari purificati libras duas,

Aquæ octarios quatuor ;

Decoque Aquam cum Radice ad dimidiam, et liquorem frige factum exprime. Sepe per horas viginti quatuor, ut fæces subant ; tum liquorem effunde, atque, addito Saccharo, ad idoneam crassitudinem decoque.

SYRUPUS AURANTIORUM.

- R Aurantiorum Corticis recentis uncias duas,
Aquæ ferventis octarium,
Sacchari purificati libras tres ;

Macera Corticem in Aquâ per horas duodecim, in vase levitè elauso ; tum liquorem effunde, eique Saccharum adjice.

SYRUPUS CROCI.

- R Croci Stigmatum unciam,
Aquæ ferventis octarium,
Sacchari purificati libras duas cum semisse ;

Macera Croci Stigmata in Aquâ per horas duodecim, in vase levitè elauso ; dein liquorem cola, et Saccharum adjice.

SYRUPUS LIMONUM.

- R Limonum Succi colati octarium,
Sacchari purificati libras duas ;

Liqua Saccharum in Succo Limonum, eodem modo quo de Syrupo simplicei præceptum est.

SYRUPUS MORI.

- R Mori Succi colati octarium,
Sacchari purificati libras duas :

Liqua Saccharum in Succo Mori eodem modo quo de Syrupo simplici præceptum

SYRUPUS PAPAVERIS.

Papaveris Capsularum exsiccatarum et contriturarum, demptis seminibus, uncias quatuordecim,

Sacchari purificati libras duas,

Aquæ ferventis congios duos cum semisse;

Macera Capsulas in Aquâ per horas viginti quatuor; tum balneo aquoso ad ebullitionem decoque, et fortiter exprime. Liquefactum iterum decoque ad octarios quatuor, et adhuc ferventem cola. Sepone per dies duodecim, ut faeces subsidant; tum supernam defecatum decoque ad octarium, et Saccharum adde, eodem modo quo de Syrupo simplici præceptum est.

SYRUPUS RHAMNI.

Rhamni Baccarum Succo recentis octarios quatuor,

Zingiberis Radicis concisæ,

Pimentæ Baccarum contritarum, singulorum unciam dimidiam,

Sacchari purificati libras tres cum semisse ;

Sepone Succum per triduum, ut faeces subsidant, et cola. Succi defæcati octario Zingiberis Radicem et Pimentæ Baccas adjice ; tum maccra leni calore per horas quatuor, et cola ; quod reliquum est ad mensuram octarii cum semisse decoque ; liquores misce ; et Saccharum adjice, eodem modo quo de Syrupo simplici præceptum est.

SYRUPUS RHŒADOS.

℞ Rhœados Petalorum recentium libram,
Aquæ ferventis octarium cum fluidunciis
duabus,
Sacchari purificati libras duas cum semisse ;

Aquæ, balneo aquoso calefactæ, Rhœados Petala paulatim adjice, subinde movens ; tum, vase remoto, maccra per horas duodecim ; dein liquorem exprime, et sepone, ut faeces subsidant ; denique Saccharum adjice, eodem modo quo de Syrupo simplici præceptum est.

SYRUPUS ROSÆ.

℞ Rosæ centifoliæ Petalorum exsiccatorum
uncias septem,

Sacchari purificati libras sex,
 Aquæ ferventis octarios quatuor;
 Maccera Rosæ Petala in Aquâ per horas
 decem, et cola. Liquorem colatum bal-
 neo aquoso consume ad octarios duos cum se-
 sse; dein Saccharum adjice, eodem modo
 de Syrupo simplici præceptum est.

SYRUPUS SARSAPARILLÆ.

Sarsaparillæ Radicis concisæ libram,
 Aquæ ferventis congiuntum,
 Sacchari purificati libram;
 Maccera Radicem in Aquâ per horas viginti
 quatuor; tum decoque ad octarios quatuor,
 liquorem adhuc calentem cola; dein ad-
 de Saccharum, et ad idoneam crassitudinem
 assume.

SYRUPUS SENNÆ.

Sennæ Foliorum uncias duas,
 Fœniculi Seminum contusorum unciam,
 Mammæ uncias tres,
 Sacchari purificati libram,
 Aquæ ferventis octarium;
 Sennæ Folia et Fœniculi Semina in Aqua
 maccera leni calore per horam. Liquorem
 cola, et cum hoc Mammam et Saccharum

misce ; dein decoque ad idoneam crassitudinem.

SYRUPUS SIMPLEX.

R Sacchari purificati libras duas cum semisse,
Aquæ octarium ;

Liqua Saccharum in aquâ balneo aquoso ; tum seponc per horas viginti quatuor ; dein spumam aufer, et à facibus, si quæ sint, liquorem purum effunde.

SYRUPUS TOLUTANUS.

R Balsami Tolutani unciam,
Aquæ ferventis octarium,
Sacchari purificati libras duas ;

Coque Balsamum in Aquâ per horam dimidiam in vase clauso, subinde movens, et liquorem refrigeratum cola ; dein Saccharum adjice, eodem modo quo de Syrupo simplici præceptum est.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

R Zingiberis Radicis concisæ uncias duas,
Aquæ ferventis octarium,
Sacchari purificati libras duas ;

Macera Zingiberis Radicem in Aquâ per horas quatuor, et cola ; dein Saccharum ad-

p., eodem modo quo de Syrupo simplici
receptum est.

CONFECTIONES.

(Confectiones, si diu servatæ indurescant,
quâ humectandæ sunt, ut idonea crassitudo
constituatur.

CONFECTIO AMYGDALARUM.

Amygdalarum dulcium unciam,
Acaciæ Gummi contriti drachmam,
Sacchari purificati unciam dimidiam ;

Amygdalis prius in Aquâ maceratis, demp-
sque pelliculis, omnia simul contunde, donec
corpus unum sit.

CONFECTIO AROMATICA.

Cinnamomi Corticis,
Myristicæ Nucleorum, singulorum uncias
duas,
Caryophyllorum unciam,
Cardamomi Seminum unciam dimidiam,
Croci Stigmatum exsiccatorum uncias
duas,

Testarum præparatarum uncias sedecim,
Sacchari purificati contriti libras duas,
Aquæ octarium ;

Arida simul in pulverem subtilissimum
tere ; tum Aquam paulatim adde, et misce,
donec corpus unum sit.

CONFECTIO AURANTIORUM.

℞ Aurantium Corticis exterioris recentis,
radulâ separati, libram,
Sacchari purificati libras tres ;

Corticem, in mortario lapideo, pistillo lig-
neo contunde ; tum, adjecto Saccharo, iterum
contunde, donec corpus unum sit.

CONFECTIO CASSIÆ.

℞ Cassiæ Pulpæ recentis libram dimidiam,
Mannæ uncias duas,
Tamarindi Pulpæ unciam,
Syrupi Rosæ octarium dimidium ;

Mannam contunde ; tum, balneo aquoso,
in Syrupo liqua ; deinde admisce pulpas, et
humorem consume, donec idonea fiat crassi-
tudo.

CONFECTIO OPII.

℞ Opii duri contriti drachmas sex,

Piperis longi Fructûs unciam,
Zingiberis Radicis uncias duas,
Carui Seminum uncias tres,
Tragacanthæ contritæ drachmas duas,
Syrupi octarium ;
Opium cum Syrupò calefacto contere ; tum
cetera contrita adjice, et misce.

CONFECTIO PIPERIS NIGRI.

Piperis nigri,
Helenii Radicis, singulorum libram,
Fœniculi Seminum libras tres,
Mellis,
Sacchari purificati, singulorum libras
duas ;
Arida simul in pulverem subtilissimum
re ; dein, adjecto Melle, contunde, donec
corpus unum sit.

CONFECTIO ROSÆ CANINÆ.

Rosæ caninæ Pulpa libram,
Sacchari purificati contriti uncias viginti ;
Pulpan, in balneo aquoso, leni calori ex-
sicce ; tum saccharum paulatim adjice, et
cetera simul, donec corpus unum sit.

CONFECTIO ROSÆ GALLICÆ.

℞ Rosæ Gallicæ Petalorum nondum explicatorum, abjectis unguibus, libram,
Sacchari purificati libras tres ;

Petala in mortario lapideo contunde ; tum, adjecto Saccharo, iterum contunde, donec corpus unum sit.

CONFECTIO RUTÆ.

℞ Rutæ Foliorum exsiccatorum,
Carui Seminum,
Lauri Baccarum, singulorum unciam cum semisse,
Sagapeni unciam dimidiam,
Piperis nigri Fructûs drachmas duas,
Mellis despumati uncias sedecim ;

Arida simul in pulverem subtilissimum tere ; tum, adjecto Melle, omnia misce.

CONFECTIO SCAMMONEÆ.

℞ Scammoneæ Gummi-resinæ contritæ unciam cum semisse,
Caryophyllorum contusorum,
Zingiberis Radicis contritæ, singulorum drachmas sex,
Olei Carui fluidrachmam dimidiam,
Syrupi Rosæ quantum satis sit ;

Arida simul in pulverem subtilissimum
fac; tum, instillato Syrupo, iterum tere;
dein, adjecto Oleo Carni, omnia misce.

CONFECTIO SENNÆ.

Sennæ Foliorum uncias octo,
Caricæ Fructûs libram,
Tamarindi Pulpæ,
Cassiae Pulpæ,
Prunorum Pulpæ, singulorum libram di-
midiam,
Coriandri Seminum uncias quatuor,
Glycyrrhizæ Radicis uncias tres,
Sacchari purificati libras duas cum se-
misce;

Sennæ Folia cum Coriandri Seminibus
separatim, et cribro separa pulveris misti uncias
octo. Residuum cum Caricæ Fructû et
Glycyrrhizæ Radice ex Aquæ octariis qua-
druplis ad dimidium decoque; deinde exprime,
et cola. Liquorem colatum balneo aquoso
percolare, donec octarius cum semisse ex toto
percolatus sit; tum, adjecto Saccharo, fiat Syrupus.
Sed et cum Syrupo Pulpas paulatim cou-
tere, et, injecto pulvere cribrato, omnia
miscere.

PULVERES.

PULVIS ALÖES COMPOSITUS.

- ℞ Alöes spicatae Extracti unciam cum semisse,
Guaiaci Gummi-resinae unciam,
Pulveris Cinnamomi compositi unciam dimidiam ;

Alöes Extractum et Guaiaci Gummi-resinam separatim in pulverem tere ; dein cum Pulvere Cinnamomi composito misce.

PULVIS CINNAMOMI COMPOSITUS.

- ℞ Cinnamomi Corticis uncias duas,
Cardamomi Semen unciam cum semisse,
Zingiberis Radicis unciam,
Piperis longi Fructûs unciam dimidiam ;
Tere simul, ut fiat pulvis subtilissimus.

PULVIS CONTRAJERVÆ COMPOSITUS.

- ℞ Contrajervæ Radicis contritæ uncias quinque,
Testarum præparatarum libram cum semisse,
Misce.

PULVIS CORNU USTI CUM OPIO.

- ℞ Opii duri contriti drachmam,
Cornuum ustorum et præparatorum un-
ciam,
Cocci contriti drachmam ;
Misce.

PULVIS CRETÆ COMPOSITUS.

- ℞ Cretæ præparatæ libram dimidiam,
Cinnamomi Corticis uncias quatuor,
Tormentillæ Radicis,
Acaciæ Gummi, singulorum uncias tres,
Piperis longi Fructûs unciam dimidiam ;
Separatim in pulverem subtilissimum
tere ; dein misce.

PULVIS CRETÆ COMPOSITUS CUM OPIO.

- ℞ Pulveris Cretæ compositi uncias sex cum
semisse,
Opii duri contriti scrupulos quatuor ;
Misce.

PULVIS IPECACUANHÆ COMPOSITUS.

- ℞ Ipecacuanhæ Radicis contritæ,
Opii duri contriti, singulorum drachmam,
Potassæ Sulphatis contritæ unciam ;
Misce.

PULVIS KINO COMPOSITUS.

R Kino drachmas quindecim,
Cinnamomi Corticis unciam dimidiam,
Opium duri drachmam ;

Separatim in pulverem subtilissimum
tere ; dein misce.

PULVIS SCAMMONEÆ COMPOSITUS.

R Scammoneæ Gummi-resinæ,
Extracti Jalapæ duri, singulorum uncias
duas,
Zingiberis Radicis unciam dimidiam ;

Separatim in pulverem subtilissimum
tere ; dein misce.

PULVIS SENNÆ COMPOSITUS.

R Sennæ Foliorum,
Potassæ Supertartratis, singulorum un-
cias duas,
Scammoneæ Gummi-resinæ unciam di-
midiam,
Zingiberis Radicis drachmas duas ;

Scammoneæ Gummi-resinam per se, cæ-
tera simul, in pulverem subtilissimum tere ;
tum misce.

PULVIS TRAGACANTHÆ COMPOSITUS.

Tragacanthæ contritæ,
Acaciæ Gummi contriti,
Amyli, singulorum unciam cum semisse,
Sacchari purificati uncias tres ;

Amylum et Saccharum simul in pulverem
erre ; tum, adjectis Tragacanthâ et Acaciæ
gummi, omnia misce.

PILULÆ.

PILULÆ ALÖES COMPOSITE.

Alöes spicatæ Extracti contriti unciam,
Extracti Gentianæ unciam dimidiam,
Olei Carui minima quadraginta,
Syrupi simplicis quantum satis sit ;
Simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ ALÖES CUM MYRRHA.

Alöes spicatæ Extracti uncias duas,
Crocii Stigmatum,
Myrrhæ, singulorum unciam,
Syrupi simplicis quantum satis sit ;

Alöes Extractum et Myrrham separatim in pulverem tere; tum omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ CAMBOGIÆ COMPOSITÆ.

R Cambogiæ contritæ drachmam,
Alöes spicatæ Extracti contriti drachmam
cum semisse,
Zingiberis drachmam dimidiam,
Saponis drachmas duas;

Misce inter se pulveres; dein, adjecto Sapone, omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ FERRI COMPOSITÆ.

R Myrrhæ contritæ drachmas duas,
Sodæ Subcarbonatis,
Ferri Sulphatis,
Sacchari, singulorum drachmam;

Tere Myrrham cum Sodæ Subcarbonate; tum, adjectâ Ferri Sulphate, iterum tere; dein omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ GALBANI COMPOSITÆ.

R Galbani Gummi-resinæ unciam,
Myrrhæ,

Sagapeni, singulorum unciam cum semisso,

Asafœtida Gummi-resina unciam dimidiam,

Syrupi simplicis quantum satis sit;

Simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ HYDRARGYRI.

3. Hydrargyri purificati drachmas duas,
Confectionis Rosa Gallica drachmas tres,
Glycyrrhiza Radicis contrita drachmam,

Hydrargyrum cum Confectione ter, donec globuli non amplius conspiciantur; deinde, adjectâ Glycyrrhiza Radice, omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ HYDRARGYRI SUBMURIATIS COMPOSITÆ.

3. Hydrargyri Submuriatis,
Antimonii Sulphureti præcipitati, singulorum drachmas duas,
Guaiaci Gummi-resina contrita semunciâ,
Spiritus rectificati drachmam dimidiam;

Tere Hydrargyri Submuriatam cum Antimonii Sulphureto præcipitato, dein cum

Guaiaci Gummi-resinâ, et adjice Spiritum,
ut fiat idonea crassitudo.

PILULÆ SAPONIS CUM OPIO.

℞ Opii duri contriti unciam dimidiam,
Saponis duri uncias duas ;
Simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ SCILLÆ COMPOSITÆ.

℞ Scillæ Radicis recens exsiccatae et con-
tritæ drachmam,
Zingiberis Radicis contritæ,
Saponis duri, singulorum drachmas tres,
Ammoniaci contriti drachmas duas ;
Misce inter se pulveres ; deinde cum Sa-
pone contunde, et adjice Syrupi simplicis
quantum satis sit, ut idonea fiat crassitudo.

PRÆPARATA EX ANIMALIBUS.

ADEPS PRÆPARATA.

ADIPEM in frustula concide ; tum leni
igne liquefactam per linteum exprime.

CORNU USTUM.

Cornuum frusta igne aperto ure, donec peritibus albescent; deinde contere, et præpara eodem modo, quo de Cretâ præceptum est.

SEVUM PRÆPARATUM.

Sevum in frustula concide, tum leni igne liquefactum per linteum exprime.

SPONGIA USTA.

Spongiam in frustula concide, et contunde, ut à rebus alienis adhærentibus separetur; tum in vase ferreo clauso ure, donec nigra et friabilis fiat; denique in pulverem subtilissimum tere.

TESTÆ PRÆPARATÆ.

Testas, sordibus prius purgatas, aquâ fervente lava; tum præpara eodem modo, quo de Cretâ præceptum est.

EMPLASTRA.

EMPLASTRUM AMMONIACI.

℞ Ammoniæ purificati uncias quinque,
Acidi aceti diluti octarium dimidium;

Liqua Ammoniacum in Acido; dein liquorem, in vase ferreo, balneo aquoso consume, assiduè movens, donec idonea fiat crassitudo.

EMPLASTRUM AMMONIACI CUM HYDRARGYRO.

℞ Ammoniaci purificati libram,
Hydrargyri purificati uncias tres,
Olei sulphurati fluidrachmam;

Hydrargyrum cum Oleo sulphurato tere, donec globuli non ampliùs conspiciantur; deinde paulatim adjice Ammoniacum liquefactum, et omnia misce.

EMPLASTRUM CANTHARIDIS.

℞ Cantharidis in pulverem subtilissimum tritæ libram,
Emplastri Cerae libram eum semisse,
Adipis præparatæ libram dimidiam;

Emplastro et Adipi simul liquefactis, et ab igne remotis, paulo antequam concrecant, Cantharidem insperge, atque omnia misce.

EMPLASTRUM CERÆ.

℞ Cerae flavæ,
Sevi præparati, singulorum libras tres,
Resinæ flavæ libram;

Liquefac simul, et cola.

EMPLASTRUM CUMINI.

Cumini Seminum,
Carni Seminum,
Lauri Baccarum, singulorum uncias tres,
Picis abietinæ libras tres,
Ceræ flavæ uncias tres,
Olivæ Olei,
Aquæ, singulorum fluidunciam cum se-
misse;

Pici et Ceræ simul liquefactis arida in
pulverem trita, Oleum Olivæ, et Aquam ad-
dice; tum ad idoneam crassitudinem de-
coque.

EMPLASTRUM GALBANI COMPOSITUM.

Rx Galbani Gummi-resinæ purificatæ uncias
octo,
Emplastri Plumbi libras tres,
Terebinthinæ vulgaris drachmas decem,
Abietis Resinæ contritæ uncias tres;

Galbani Gummi-resinæ et Terebinthinæ
simul liquefactis adjice primò Abietis Resi-
nam, deinde Emplastrum Plumbi lento igne
liquefactum, atque omnia misce.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI.

- R Hydrargyri purificati uncias tres,
Olei sulphurati fluidrachmam,
Emplastri Plumbi libram ;

Hydrargyrum cum Olco sulphurato tere, donec globuli non ampliùs conspiciantur; tum paulatim adjice Emplastrum Plumbi liquefactum, atque omnia misce.

EMPLASTRUM OPII.

- R Opii duri contriti unciam dimidiam,
Abietis Resinæ contritæ uncias tres,
Emplastri Plumbi libram,
Aquæ octarium dimidium ;

Emplastro liquefacto Abietis Resinam, Opium, et Aquam adjice, et lento igne decoque, donec omnia in emplastri crassitudinem cœant.

EMPLASTRUM PICIS COMPOSITUM.

- R Picis abietinæ libras duas,
Abietis Resinæ libram,
Resinæ flavæ,
Ceræ flavæ, singulorum uncias quatuor,
Myristicæ Olci expressi unciam,
Olivæ Olci,
Aquæ, singulorum fluiduncias duas ;

Pici, Resinæ, et Cerae, simul liquefactis, mûm Abietis Resinam, dein Oleum Myrticæ, Oleum Olivæ, et Aquam adjice. Deinde omnia misce, et ad idoneam crassitudinem decoque.

EMPLASTRUM PLUMBI.

Plumbi Oxydi semivitrei, in pulverem subtilissimum triti, libras quinque,
Olivæ Olei congiū,
Aquæ octarios duos ;

Coque simul lento igne, assiduè movens, mæc Oleum et Plumbi Oxydum in emplastræ crassitudinem cœant. Oportebit autem ut lulum Aquæ ferventis adjicere, si ea ferè mnis, quæ in principio adhibita est, antecœctionis fuerit absumpta.

EMPLASTRUM RESINÆ.

Resinæ flavæ libram dimidiam,
Emplastri Plumbi libras tres ;

Emplastro Plumbi, lento igne liquefacto, Resinam contritam adjice, et misce.

EMPLASTRUM SAPONIS.

Saponis duri concisi libram dimidiam,
Emplastri Plumbi libras tres ;

Emplastro liquefacto Saponem admisce;
tum ad idoneam crassitudinem decoque.

CERATA.

CERATUM CALAMINÆ.

℞ Calaminæ præparatæ,
Ceræ flavæ, singulorum libram dimi-
diam,
Olivæ Olei octarium ;

Oleum cum Cerâ liquefactâ misce ; tum
ab igne remove, et, ubi primùm lentescant,
Calaminam adjice, et assiduè move, donec
refruxerint.

CERATUM CANTHARIDIS.

℞ Cantharidis in pulverem subtilissimum
tritæ drachmam,
Cerati Cetacci drachmas sex ;

Cerato, igne emollito, Cantharidem ad-
jice, et misce.

CERATUM CETACEI.

℞ Cetacci unciam dimidiam,
Ceræ albæ uncias duas,
Olivæ Olei fluiduncias quatuor ;
Cetacco et Ceræ simul liquefactis Oleum

adjuce, et spathâ lignea move, donec refrigerint.

CERATUM PLUMBI ACETATIS.

℞ Plumbi Acetatis contritæ drachmas duas,
Ceræ albæ uncias duas,
Olivæ Olei octarium dimidium ;

Ceram in Olei fluidunciis septem liqua ;
tum his adjuce paulatim Plumbi Acetatem,
tum reliquo Oleo separatim contritam, et
spathâ lignea move, donec coierint.

CERATUM PLUMBI COMPOSITUM.

℞ Liquoris Plumbi Subacetatis fluiduncias
duas cum semisse,
Ceræ flavæ uncias quatuor,
Olivæ Olei fluiduncias novem,
Camphoræ drachmam dimidiam ;

Ceram liquefactam cum Olei fluidunciis
octo misce ; tum ab igne remove, et, ubi pri-
mum lentescant, Liquorem Plumbi Subace-
tatis paulatim adjuce, et assidue move spa-
thâ lignea, donec refrigerint ; denique cum
his Camphoram, in reliquo Oleo liquatam,
misce.

CERATUM RESINÆ.

℞ Resinæ flavæ,

Ceræ flavæ, singulorum libram,
Olivæ Olei octarium ;

Resinam et Ceram lento igne simul lique-
fac ; dein Oleum adjice, et Ceratum adhuc
calens per linteum exprime.

CERATUM SABINÆ.

R Sabinæ Foliorum recentium contusorum
libram,
Ceræ flavæ libram dimidiam,
Adipis præparatæ libras duas ;

Adipi et Ceræ simul liquefactis Sabinæ
Folia incoque ; tum per linteum exprime.

CERATUM SAPONIS.

R Saponis duri uncias octo,
Ceræ flavæ uncias decem,
Plumbi Oxydi semivitrei contriti libram,
Olivæ Olei octarium,
Aceti conginn ;

Coque Acetum cum Plumbi Oxydo, lento
igne, assiduè movens, donec in unum cœcant ;
dein adjice Saponem, et iterùm simili modo
coque, donec humor penitus consumptus fue-
rit ; denique cum his Ceram, ex Oleo priùs
liquefactam, misce.

CERATUM SIMPLEX.

Olivæ Olei fluiduncias quatuor,
 Cerae flavæ uncias quatuor ;
 (Cerae liquefactæ Oleum adjice, et misce.

UNGUENTA.

UNGUENTUM CANTHARIDIS.

Cantharidis in pulverem subtilissimum
 contritæ uncias duas,
 Aquæ destillatæ fluiduncias octo,
 Cerati Resinæ uncias octo ;

Aquam cum Cantharide decoque ad dimidium, et cola. Liquori colato immisce Ceratum ; dein vaporet ad idoneam crassitudinem.

UNGUENTUM CETACEI.

Cetacci drachmas sex,
 Cerae albæ drachmas duas,
 Olivæ Olei fluiduncias tres ;

Lento igne simul liquefacta assiduè move, donec refrixerint.

UNGUENTUM ELEMI COMPOSITUM.

- ℞ Elemi libram,
Terebinthinæ vulgaris uneias decem,
Sevi præparati libras duas,
Olivæ Olei fluiduneias duas ;

Elemi cum Sevo simul liquefac ; tum ab igne remove, et his Terebinthinam et Oleum statim misc ; deinde per linteum exprime.

UNGUENTUM HYDRARGYRI FORTIUS.

- ℞ Hydrargyri purificati libras duas,
Adipis præparatæ uneias viginti tres,
Sevi præparati uneiam ;

Tere primùm Hydrargyrum eum Sevo et exiguo Adipis, donec globuli non ampliùs conspiciantur ; dein adjice Adipis quod reliquum est, et misc.

UNGUENTUM HYDRARGYRI MITIUS.

- ℞ Unguenti Hydrargyri fortioris libram,
Adipis præparatæ libras duas ;
Misee.

UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRATIS.

- ℞ Hydrargyri purificati uneiam,

Acidi nitrici fluidrachmas undecim,
Adipis præparatæ uncias sex,
Olivæ Olei fluiduncias quatuor;

Hydrargyrum in Acido primum liqua:
dein liquorem adhuc calentem cum Adipe et
Oleo, simul liquefactis, misce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRICO-
OXYDI.

R Hydrargyri Nitrico-oxydi unciam,
Ceræ albæ uncias duas,
Adipis præparatæ uncias sex;

Ceræ et Adipi, simul liquefactis, adjice
Hydrargyri Nitrico-oxydum in pulverem
subtilissimum tritum, et misce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI PRÆ-
CIPITATI ALBI.

R Hydrargyri præcipitati albi drachmam,
Adipis præparatæ unciam cum semisse;

Adipi, lento igne liquefactæ, adjice Hy-
drargyrum præcipitatum, et misce.

UNGUENTUM PICIS NIGRÆ.

R Picis nigræ,
Ceræ flavæ,
Resinæ flavæ, singulorum uncias novem,
Olivæ Olei octarium;

Liquefac simul, et per lintecum exprime.

UNGUENTUM PICIS LIQUIDÆ.

- R Picis liquidæ,
Sevi præparati, singulorum libram ;
Liquefac simul, et per lintecum exprime.

UNGUENTUM SAMBUCI.

- R Sambuci Florum,
Adipis præparatæ, singulorum libras
duas ;
Adipi incoque Sambuci Flores, donec friabiles fiant ; tum per lintecum exprime.

UNGUENTUM SULPHURIS.

- R Sulphuris sublimati uncias tres,
Adipis præparatæ libram dimidiam ;
Misce.

UNGUENTUM SULPHURIS COMPOSITUM.

- R Sulphuris sublimati libram dimidiam,
Veratri Radicis contritæ uncias duas,
Potassæ Nitratis drachmam,
Saponis mollis libram dimidiam,
Adipis præparatæ libram cum semisse ;
Misce.

UNGUENTUM VERATRI.

- ℞ Veratri Radicis contritæ uncias duas,
Adipis præparatæ uncias octo,
Limonum Olei minima viginti ;
Misce.

UNGUENTUM ZINCI.

- ℞ Zinci Oxydi unciam,
Adipis præparatæ uncias sex ;
Misce.
-

LINIMENTA.

LINIMENTUM ÆRUGINIS.

- ℞ Æruginis contritæ unciam,
Aceti fluiduncias septem,
Mellis despumati uncias quatuordecim ;

Liqua Æruginem in Aceto, et per linteum cola ; dein, instillato Melle, ad idoneam crassitudinem decoque.

LINIMENTUM AMMONIÆ FORTIUS.

- ℞ Liquoris Ammoniæ fluidunciam,

Olivæ Olei fluiduncias duas ;
Agita simul, donec misceantur.

LINIMENTUM AMMONIÆ SUBCARBO-
NATIS.

R Liquoris Ammoniae Subcarbonatis fluid-
unciam,
Olivæ Olei fluiduncias tres ;
Agita simul, donec misceantur.

LINIMENTUM CAMPHORÆ.

R Camphoræ unciam dimidiam,
Olivæ Olei fluiduncias duas ;
Liqua Camphoram in Olco.

LINIMENTUM CAMPHORÆ COMPOS-
TUM.

R Camphoræ uncias duas,
Liquoris Ammoniae fluiduncias sex,
Spiritus Lavandulae octarium ;

Liquorem Ammoniae cum Spiritu misce ;
tum ex retortâ vitreâ, lento igne, destillet
octarius ; denique in hoc liqua Camphoram.

LINIMENTUM HYDRARGYRI.

R Unguenti Hydrargyri fortioris,

Adipis præparatæ, singulorum uncias
quatuor,

Camphoræ unciam,

Spiritûs rectificati minima quindecim,

Liquoris Ammoniaë fluiduncias quatuor ;

Camphoram primùm cum Spiritû tere,
deinde cum Adipe et Urguento Hydrargyri ;
denique, instillato paulatim Liquore Ammo-
niæ, omnia misce.

LINIMENTUM SAPONIS COMPOSITUM.

R Saponis duri uncias tres,
Camphoræ unciam,
Spiritûs Rosmarini octarium ;

Liqua Camphoram in Spiritu ; dein Sa-
ponem adjice, et macera balneo arenæ, donec
liqueatur.

LINIMENTUM TEREBINTHINÆ.

R Cerati Resinæ libram,
Olei Terebinthinæ octarium dimidium ;

Liquefacto Cerato Oleum Terebinthinæ
adjice, et misce.

CATAPLASMATA

CATAPLASMA FERMENTI.

R Farinæ libram,
Cerevisiæ Fermenti octarium dimidium ;
Misce, et calorem lenem adhibe, donec in-
tumere cœperint.

CATAPLASMA SINAPIS.

R Sinapis Seminum,
Lini usitatissimi Seminum, singulorum
contritorum libram dimidiam,
Aceti calidi quantum satis sit ;
Misce, ut fiat Cataplasomatis crassitudo.

TABULA

OSTENDENS QUAE RATIONE OPIUM, ET PRÆPARATA QUÆDAM EX ANTIMONIO, ARSENICO, ET HYDRARGYRO, IN MEDICAMENTIS QUIBUSDAM COMPOSITIS CONTINENTUR.

CONFECTIO Opii in granis circiter sex et triginta continet Opii granum.

Hydrargyrum cum Creta in granis circiter tribus continet Hydrargyri granum.

Linimentum Hydrargyri in drachmis circiter sex continet Hydrargyri drachmam.

Liquor arsenicalis in fluidrachmis duabus continet Arsenici albi sublimati granum.

Liquor Hydrargyri Oxymuriatis in fluidunciis duabus continet Hydrargyri Oxymuriatis granum.

Pilula Hydrargyri in granis tribus continent Hydrargyri granum.

Pilulæ Hydrargyri Submuriatis compositæ
in granis circiter quatuor continent Hy-
drargyri Submuriatis granum.

Pilulæ Saponis cum Opio in granis quinque
continent Opii granum.

Pulvis Cornu usti cum Opio in granis decem
continet Opii granum.

Pulvis Cretæ compositus cum Opio in scru-
pulis duobus continet Opii granum.

Pulvis Ipecacuanhæ compositus in granis
decem continet Opii granum.

Pulvis Kino compositus in scrupulo continet
Opii granum.

Vinum Antimonii tartarizati in fluidrach-
mis quatuor continet Antimonii tartari-
zati granum.

Unguentum Hydrargyri fortius in drach-
mis duabus continet Hydrargyri drach-
mam.

Unguentum Hydrargyri mitius in drachmis
sex continet Hydrargyri drachmam.

INDEX

NOMINUM NOVIORUM,

OSTENDENS AD QUOD PRIORIS PHARMACOPŒE NOMEN QUODQUE PERTINET.

NOMINA NOVA.

NOMINA PRIORA.

A.

Acidum aceticum dilutum.	Acidum aceticum.
arseniosum.	Oxydum Arsenici album.
Arsenicum album.	Arsenici Oxydum.
————— sublimatum.	Arsenici Oxydum sublimatum.

C.

Calumba.	Calumba <i>Radix</i> .
Cantharis.	Lytta.
Cantharis vesicatoria.	Lytta Vesicatoria.
Ceratium Cantharidis.	Ceratium Lyttæ.
———— Plumbi Acetatis.	———— Plumbi Superacetatis.
Cucumis Colocynthis, <i>Peporum pulpa</i> .	Cucumis Colocynthis, <i>Pomorum pulpa</i> .

E.

Elaterii <i>Pepones</i> .	Elaterii <i>Poma</i> .
Emplastrum Cantharidis.	Emplastrum Lyttæ.

I.

Infusum Lini compositum.	Infusum Lini.
——— Rosæ composi-	——— Rosæ.
tum.	
——— Sennæ composi-	——— Sennæ.
tum.	

M.

Magnesiæ Subcarbonas.	Magnesiæ Carbonas.
Marmor album.	Lapis calcarius.
Matonia Cardamomum.	Elettaria Cardamomum.

P.

Pix abietina.	Pix arida.
— nigra.	Resina nigra.
Plumbi Acetas.	Plumbi Superacetas.

T.

Tinctura Cantharidis.	Tinctura Lyttæ.
-----------------------	-----------------

V. U.

Vinum Antimonii tartari-	Liquor Antimonii tartari-
zati.	zati.
Unguentum Cantharidis.	Unguentum Lyttæ.
——— Picis nigræ.	——— Resinæ ni-
	græ.

INDEX

NOMINUM PRIORUM,

OSTENDENS AD QUOD HUIUS VOLUMINIS
NOMEN QUODQUE PERTINET.

NOMINA PRIORA.

NOMINA NOVA.

A.

Acidum aceticum.
Arsenici Oxydum.
————— sublima-
tum.

Acidum aceticum dilutum.
Arsenicum album.
Arsenicum album sublima-
tum.

C.

Calumbæ Radix.
Ceratum Lyttæ.
————— Plumbi Superace-
tatis.
Cucumis Colocynthis, *Po-
morum Pulpa.*

Calumba.
Ceratum Cantharidis.
————— Plumbi Acetatis.
Cucumis Colocynthis, *Pe-
ponum Pulpa.*

E.

Elaterii Poma.

Elaterii *Peponis.*

Elettaria Cardamomum.
Emplastrum Lyttæ.

Matonia Cardamomum.
Emplastrum Cantharidis.

I.

Infusum Lini.
——— Rosæ.
——— Sennæ.

Infusum Lini compositum.
——— Rosæ compositum.
——— Sennæ compositum.

L.

Lapis calcarius.
Liquor Antimonii tartarizati.
Lyttæ.
Lyttæ vesicatoria.

Marinor album.
Vinum Antimonii tartarizati.
Cantharis.
Cantharis vesicatoria.

M.

Magnesiae Carbonas.

Magnesiae Subcarbonas.

O.

Œxydum Arsenici album.

Acidum arseniosum.

P.

Pix arida.
Plumbi Superaeetas.

Pix abietina.
Plumbi Acetas.

R.

Resina nigra.

Pix nigra.

T.

Tinctura Lyttæ.

Tinctura Cantharidis.

V. U.

Unguentum Lyttæ.
——— Resinae nigrae.

Unguentum Cantharidis.
Unguentum Picis nigrae.

INDEX

MEDICAMENTORUM.

A.

	PAG.
ACETUM Colchici	107
————— Scillæ	107
Acidum aceticum dilutum	25
———— benzoicum	25
———— citricum	26
———— muriaticum	26
———— nitricum	27
———— nitricum dilutum	27
———— sulphuricum dilutum	28
———— tartaricum	28
Adeps præparata	126
Æther rectificatus	103
———— sulphureus	102
Alcohol	85
Alumen exsiccatum	36
Ammoniæ Subcarbonas	29
Antimonii Sulphuretum præcipitatum	39
Antimonium tartarizatum	40
Aqua Anethi	60
———— Carui	61

	PAG.
Aqua Cinnamomi.....	61
— destillata.....	60
— Fœniculi.....	61
— Menthæ Piperitæ	61
— Menthæ viridis	62
— Pimentæ	62
— Pulegii	62
— Rosæ	63
Argenti Nitras.....	41
Arsenicum album sublimatum	41

B.

Bismuthi Subnitras	42
--------------------------	----

C.

Calamina præparata	53
Calcis Murias	37
Calx.....	37
— e testis.....	37
Cataplasma Fermenti	142
— Sinapis	142
Ceratum Calaminæ	132
— Cantharidis	132
— Cetacei	132
— Plumbi Acetatis.....	133
— Plumbi compositum.....	133
— Resinæ	133
— Sabinæ.....	134
— Saponis	134
— simplex.....	135
Confectio Amygdalarum.....	115
— aromatica	115

	PAG.
Confectio Aurantiorum.....	116
— Cassiæ.....	116
— Opii.....	116
— Piperis nigri.....	117
— Rosæ caninæ.....	117
— Rosæ Gallicæ.....	118
— Rutæ.....	118
— Scammonææ.....	118
— Sennæ.....	119
Cornu ustum.....	127
Creta preparata.....	38
Cuprum ammoniatum.....	43

D.

Decoctum Aloës compositum.....	69
— Cinchonæ.....	70
— Cydoniæ.....	70
— Dulcamaræ.....	70
— Hordei.....	70
— Hordei compositum.....	71
— Lichenis.....	71
— Malvæ compositum.....	71
— Papaveris.....	72
— Quercûs.....	72
— Sarsaparillæ.....	72
— Sarsaparillæ compositum.....	72
— Senegæ.....	73
— Veratri.....	73
— Ulini.....	73

E.

Emplastrum Ammoniaci.....	127
---------------------------	-----

	PAG.
Emplastrum Ammoniaci cum Hydrargyro	128
———— Cantharidis	128
———— Cerae	128
———— Cumini	129
———— Galbani compositum	129
———— Hydrargyri	130
———— Opii	130
———— Picis compositum	130
———— Plumbi	131
———— Resinae	131
———— Saponis	131
Extractum Aconiti	74
———— Aloës purificatum	74
———— Anthemidis	75
———— Belladonnæ	75
———— Cinchonæ	75
———— Cinchonæ resinosum	76
———— Colocynthis	76
———— Colocynthis compositum	76
———— Conii	77
———— Elaterii	77
———— Gentianæ	78
———— Glycyrrhizæ	78
———— Hæmatoxyli	78
———— Humuli	79
———— Hyoseyami	79
———— Jalapæ	79
———— Lactucæ	80
———— Opii	80
———— Papaveris	80
———— Rhei	81
———— Sarsaparillæ	81
———— Stramonii	81
———— Taraxaci	82

F.

	PAG.
Ferri Subcarbonas	44
— — Sulphas	44
Ferri ———— tartarizatus	43
— — ———— tartarizatus	45

G.

Gummi-resinæ	57
------------------------	----

II.

Hydrargyri Nitrico-oxydum	47
— — — — — Oxydum cinereum	48
— — — — — Oxydum rubrum	48
— — — — — Oxymurias	48
— — — — — Submurias	50
— — — — — Sulphuretum nigrum	51
— — — — — Sulphuretum rubrum	51
Hydrargyrum cum Creta	47
— — — — — præcipitatum album	49
— — — — — purificatum	50

I.

Erfusum Anthemidis	63
— — — — — Arnicae compositum	63
— — — — — Aurantii compositum	64
— — — — — Calumbæ	64
— — — — — Caryophyllorum	64
— — — — — Cascarille	65
— — — — — Catechu compositum	65
— — — — — Cinchonæ	65

	PAG.
Infusum Cuspariæ	65
———— Digitalis	66
———— Gentianæ eompositum	66
———— Lini eompositum	66
———— Quassia	67
———— Rhei	67
———— Rosæ compositum	67
———— Sennæ compositum	68
———— Simaroubæ	68
———— Tabaci	68

L.

Linimentum Æruginis	139
———— Ammonia fortius	139
———— Ammonia Subearbonatis	140
———— Camphoræ	140
———— Camphoræ eompositum	140
———— Hydrargyri	140
———— Saponis eompositum	141
———— Terebinthinæ	141
Liquor Aluminis compositus	36
———— Ammonia	29
———— Ammonia Acetatis	30
———— Ammonia Subearbonatis	30
———— Arseniealis	42
———— Calcis	37
———— Calcis Muriatis	38
———— Cupri ammoniati	43
———— Ferri alkalini	45
———— Hydrargyri Oxymuriatis	49
———— Plumbi Subacetatis	52
———— Plumbi Subacetatis dilutus	52
———— Potassæ	30
———— Potassæ Subcarbonatis	31

M.

	PAG.
Magnesia	38
Magnesiae Subcarbonas	38
Mel Boracis	108
— despumatum	108
— Rosae	108
Mistura Ammoniaci	82
— Amygdalarum	82
— Assafoetidae	83
— Camphorae	83
— Cornu usti	83
— Cretae	83
— Ferri composita	84
— Guaiaci	84
— Moschi	85
Mucilago Acaciae	68
— Amyli	69

O.

Oleum Æthereum	104
— Amygdalarum	58
— Anisi	59
— Anthemidis	59
— Carui	59
— Juniperi	59
— Lavandulae	59
— Lini	58
— Menthae piperitæ	59
— Menthae viridis	59
— Origani	59
— Pimentæ	59
— Pulegii	59

	PAG.
Oleum Ricini.....	58
—— Rosmarini.....	59
—— Succini.....	60
—— sulphuratum.....	54
—— Terebinthinæ rectificatum.....	60
Oxymel Scillæ... ..	109
—— simplex.....	108

P.

Pilulæ Alöes compositæ.....	123
—— Alöes cum Myrrha.....	123
—— Cambogiæ compositæ.....	124
—— Ferri compositæ.....	124
—— Galbani compositæ.....	124
—— Hydrargyri.....	125
—— Hydrargyri Submuriatis compositæ.....	125
—— Saponis cum Opio.....	126
—— Scillæ compositæ.....	126
Plumbi Acetas.....	31
Potassa fusa.....	31
—— cum Calce.....	31
Potassæ Acetas.....	32
—— Carbonas.....	32
—— Subcarbonas.....	33
—— Sulphas.....	33
—— Sulphuretum.....	54
—— Supersulphas.....	33
—— Tartras.....	31
Pulvis Alöes compositus.....	120
—— Antimonialis.....	41
—— Cinnamomi compositus.....	120
—— Contrajervæ compositus.....	120
—— Cornu usti cum Opio.....	121



	PAG.
Spiritus Myristicæ	90
———— Pimentæ.....	91
———— Pulegii.....	91
———— Rosmarini.....	91
Spongia usta.....	127
Sulphur lotum.....	54
———— præcipitatum	54
Syrupus Althææ	109
———— Aurantiorum	110
———— Croci	110
———— Limonum	110
———— Mori	110
———— Papaveris	111
———— Rhamni	111
———— Rhæados.....	112
———— Rosæ	112
———— Sarsaparillæ	113
———— Sennæ.....	113
———— simplex.....	114
———— toltanus.....	114
———— Zingiberis.....	114

T.

Testæ præparatæ.....	127
Tinctura Aloës.....	92
———— Aloës composita.....	92
———— Assafœtidæ.....	93
———— Aurantii	93
———— Benzoini composita.....	93
———— Calumbæ.....	93
———— Canphoræ compositæ.....	94
———— Cantharidis.....	94
———— Capsici	94
———— Cardamomi.....	94

	PAG.
Tinctura Cardamomi composita	94
—— Cascarille	95
—— Castorei	95
—— Catechu	95
—— Cinchonæ	96
—— Cinchonæ ammoniata	96
—— Cinchonæ composita	96
—— Cinnamomi	97
—— Cinnamomi composita	97
—— Digitalis	97
—— Ferri ammoniati	46
—— Ferri Murialis	46
—— Gentianæ composita	97
—— Guaiaci	98
—— Guaiaci ammoniata	98
—— Hellebori nigri	98
—— Humuli	99
—— Hyoseyami	99
—— Jalapæ	99
—— Kino	99
—— Myrrhæ	99
—— Opii	100
—— Rhei	100
—— Rhei composita	100
—— Scille	101
—— Sennæ	101
—— Serpentariæ	101
—— Valerianæ	102
—— Valerianæ ammoniata	102
—— Zingiberis	102

V.

Vegetabilia	55
Vegetabilium Præparatio	56

	PAG.
Vinum Aloës	105
—— Antimonii Tartarizati	40
—— Colchici	106
—— Ferri	46
—— Ipecacuanhæ	106
—— Opii	106
—— Veratri	107
Unguentum Cantharidis	135
—— Cetacei	135
—— Elemi compositum	136
—— Hydrargyri fortius	136
—— Hydrargyri mitius	136
—— Hydrargyri Nitratis	136
—— Hydrargyri Nitrico-oxydi	137
—— Hydrargyri præcipitati albi	137
—— Picis liquidæ	138
—— Picis nigræ	137
—— Sambuci	138
—— Sulphuris	138
—— Sulphuris compositum	138
—— Veratri	139
—— Zinci	139

Z.

Zinci Oxydum	53
—— Sulphas	53

FINIS.

Lafus Virinus

Pol. Nit

Alum Luth

Lupin Luth au Zij

For more security, mix
well with a small bath
& add an dram of Camphor
beats in piece when cold

Disolve Zij in Zij of distilled
water in the solution Zij
to Zij of rose or distilled
water for injection, to be used
every day.

Formula as given by *P. C. C.*

Cochineal a Hooping Cough
Syrup of Potash 3i
Cochineal -- ii
Boiling water of
a least 4 or 5 times
a day

Dr Allen att as quoted
in the Chicago Review for
Sept 1844 - p 552

Glycerole

1/2 glycerine 30 Rams

Unifed Tar. 2 Rams

to be mixed together &

while hot 15 Rams of

newer. start to be

added. fragrance

ubiquitous, in the

from perfume

the other, for 185/-



























PHARMACOPŒIA

IN USUM

NOSOCOMII

A

THOMA GUY, ARMIGERO,

A. D. MDCCXXI

FUNDATI.

LONDINI:

PROSTAT VENALIS AD NOSOCOMIUM IPSUM,
ET APUD OMNES BIBLIOPOLAS.

PRÆSIDI,
THESAURARIO,
CÆTERISQUE CURATORIBUS,
NOSOCOMII,
HANCCE PHARMACOPŒIAM
SUMMA OBSERVANTIA
D. D. D.
MEDICI,
CHIRURGI,
ET
PHARMACOPŒUS,
QUARTO IDUS APRILES,
MDCCCXXVI.

PRÆFATIO.

HANC PHARMACOPŒIAM NOSTRAM iterum prælo subiecimus, PHARMACOPŒIAM COLLEGII REGALIS MEDICORUM LONDINENSIS, anno MDCCCXXIV editam, DUCEM plerumque secuti; Phrasin autem variare ausi, non ut sensus immutetur, sed ut Studiosæ Juventuti quam maxime prodesset Opusculum.

Insuper *est notandum*, quod omnia, quibus nullam in hac nostra PHARMACOPŒIA proposuimus FORMAM, in LONDINENSI quærenda sunt.

Cum PRÆPARATORUM ET COMPOSITORUM, cum MATERIÆ MEDICÆ, quousque necesse detur, DOSES ORDINARIÆ propriis locis sigillatim inseruntur, et NOMINA quibus dignoscuntur, vel vetera vel communia, indicantur. Accensus etiam VERBORUM QUORUNDAM submem notare haud dedignati sumus.

TABULA denique, DOSES exhibens Medicamentorum SINGULIS ÆTATIBUS a primo mense ætatis centesimum usque annum ADAPTATAS, præcedit Opusculum.



MATERIA MEDICA.



ABIIETIS Resina.

(Thus, P.L. 1787.)

Pinus Abies.

Resina concreta.

Linnaei Species Plantarum a Willdenow edita, tom. iv. 508. Lambert Pinus, p. 37, tab. 25.

Absinthium.

(Absinthium vulgare, 1787)

DOSIS, a gr. xx ad dr. j
bis, terce quotidie.

Artemisia Absinthium.

Willd. iii. 1844. Woodv. t. 22. Smith et Sowerby Botanice Anglica, 1230.

Acaciae Gummi.

(Arabicum Gummi, 1787.)

DOSIS, a dr. ss ad dr. ij
ter, vel saepius quotidie.

Acacia vera.

Willd. iv. 1085. Woodv. t. 158.

Acaroidis Resina.

(Resina flava a *Botany Bay*.)

DOSIS, a gr. x ad dr. ss ter, quaterve quotidie.
—Vide Mistura.

Acaroides resinifera.

Memorabilia Societatis
Medicæ Lond. iv.

Acetum.

DOSIS, a fluidr. ij ad iv bis, ter, sæpiusve quotidie.

Acidum aceticum impurum.

Acidum citricum.

Crystalli.

Acidum aceticum fortius.

Hujus pondus specificum est ad pondus specificum Aquæ destillatæ ut 1,046 ad 1,000

Sodæ Subcarbonatis crystallorum gr. lxxxvij a granis 100 hujus acidi saturantur.

Acidum aceticum e ligno destillatum.

Acidum Picis.

DOSIS.—Vide Acidum Picis dilutum.

Pinus sylvestris.

Acidum empyreumaticum e Resina nigra destillatum.

Willd. iv. 494. Lam-
bert, p. i. t. ii. Woodv.
207. Bot. Ang. 2460

Acidum sulphuricum.

(Acidum vitriolicum 1787.
Spiritus Vitrioli fortis
1745. Oleum vitrioli
vulgo.)

Hujus pondus specificum
est ad pondus specificum
aquæ destillatæ ut 1.850
ad 1.000.

Dosis.—*Vide* Acidum
sulphuricum dilutum.

Aconiti Folia.

Dosis.—*Vide* Extrac-
tum.

Aconitum Napellus.

Willd. ii. 1235. Woody.
t. 165.

Adeps.

(Adeps suilla, 1787.

Axungia porcina, 1745.)

Sus Scrofa.

Linnaei Systema Natu-
ræ a Gmelin editum,
217. Shaw Zoologia
Generalis, ii. 459.

Erugo.

Subacetas Cupri im-
pura

Allii Radix.

DOSIS, *Succi expressi a fluidr. j ad fluidunc. ss bis, terve quotidie.*

Allium sativum.

Willd. ii. 68. Woody. t. 256.

Aloës spicatæ Extractum

(Aloë socotorina.)

DOSIS, *a gr. iij ad dr. ss pro re nata.*

Aloë spicata.

Willd. ii. 185. Woody. t. 260.

Althææ Radix.

DOSIS, *in Decocto ad libitum.*

Althæa officinalis.

Willd. iii. 770. Woody. t. 198. Bot. Angl. 147.

Alumen.

DOSIS, *a gr. v ad xx semel, bis, sæpiusve quotidie.*

Supersulphas Aluminæ et Potassæ.

Ammoniacum.

(Gummi Ammoniacum, 1745.)

DOSIS, *a gr. x ad xx bis, terve quotidie.—Vide Mistura.*

Heracleum gummiferum.

Gummi-resina.

Willd. Hort. Berol. i. t. 53. 54.

Ammoniae Murias.

(Sal ammoniacus.)

Dosis, a gr. v ad xxx
ter, quaterve quotidie.

Amygdalæ amaræ.

Amygdalæ dulces.

Dosis.—*Vide* Mistura.

Amygdalus communis.

var. γ

var. β

Nuclei.

Willd. ii. 982. Woodv.
t. 183.

Amylum.

Dosis.—*Vide* Mucilago.

Triticum hybernum.

Willd. i. 477.

Anethi Semina.

Dosis.—*Vide* Aqua.

Anethum graveolens.

Willd. i. 1469. Woodv.
t. 48.

Anisi Semina.

Dosis.—*Vide* Oleum.

Pimpinella Anisum.

Willd. i. 1473. Woodv.
t. 52.

Anthemidis Flores.

(Chamæmelum.)

Dosis, a gr. x ad xx
bis, terve quotidie.

Anthemis nobilis.

Flores simplices et du-
plices.

Willd. iii. 2180. Woodv.
t. 19. Bot. Angl. 980

Antimonii Sulphure-
tum.

(Antimonium.)

DOSIS.—*Vide* Antimonii
Sulphuretum præpara-
tum.

Antimonii Vitrum.

Antimonii Oxydum
sulphuretum vitre-
factum.Aqua Sodæ Supercar-
bonatis.DOSIS, *a fluidunc. iv ad*
vij bis, ter, sæpiusve
quotidie.

Argentum.

Argentum purifica-
tum.

Armoraciæ Radix.

(Raphanus rusticus.)

DOSIS, *a dr. ss ad dr. ij*
in Infusæ ter, quaterve
*quotidie.*Cochlearia Armora-
cia.Willd. iii. 451. Bot
Angl. 2323. Woodv
t. 145.

Arnicae Flores et Radix.

Dosis, a gr. v ad x ter,
quaterve quotidie; vel in
Infuso a dr. j ad ij par-
titis vicibus quotidie.

Arnica montana.

Willd. iii. 2106. Woodv.
t. 17.

Arsenicum album.

(Arsenicum vulgo.)

Dosis.—*Vide* Liquor et
Julepum.

Acidum Arseniosum.

Asari Folia.

Dosis, a gr. v ad xv bis,
terve quotidie.

Asarum Europæum.

Willd. ii. 838. Woodv.
t. 66. Bot. Angl. 1083.

Assafœtidæ Gummi-
resina.

Ferula Assafœtida.

Willd. i. 1413. Woodv.
t. 43.

Dosis, a gr. v ad xx bis,
terve quotidie. — *Vide*
Mistura, Pilulæ et Tinc-
tura.

Avenæ Semina.

Avena sativa.

Semina tunicis nudata.
Willd. i. 1446.

Aurantii Baccæ et Citrus Aurantium.
Cortex.

(Aurantium Hispalense.)
DOSIS, *Succi a fluidr.*
ij ad iv bis, ter, sæpiusve
quotidie: Corticis exsic-
cati in Infuso a dr. ss
ad dr. ij bis, terve quoti-
die.—Vide Confectio et
Tinctura.

Baccarum Succus et
Cortex exterior.
Willd. iii. 1427. Woodv.
t. 188.

Balsamum Peruvia-
num.

DOSIS, *a min. xx ad lx*
bis, ter, quaterve quotidie.
—Vide Mistura.

Myroxylon peruife-
rum.

Willd. ii. 546.

Balsamum Tolutanum

DOSIS, *a gr. xx ad dr.*
ss bis, ter, quaterve quo-
tidie.

Toluifera Balsamum.

Willd. ii. 545. Woodv.
t. 215.

Belladonnæ Folia.

(Solanum lethale vulgo.)
DOSIS.—Vide Extractum.

Atropa Belladonna.

Willd. i. 1017. Woodv.
t. 82. Bot. Angl. 592

MATERIA MEDICA.

9

Benzoinum.

Styrax Benzoin.

(Benzoe, 1787.)

DOSIS, a gr x ad dr. ss
bis, ter, quaterve quoti-
die.

Balsamum.
Willd. ii. 623. Woody.
t. 102.

Bismuthum.

Bistortæ Radix.

Polygonum Bistorta.

DOSIS, a scrup. j ad dr.
bis, ter, sæpiusve quo-
tidie.

Willd. ii. 141. Woody.
t. 232. Bot. Angl. 509.

Styrax.

Vide Sodæ Subboras.

Hordeum.

Hordeum distichon.

Semina præparata.
Willd. i. 473.

Cajuputi Oleum.

Melaleuca Cajuputi.

DOSIS, a min. j ad v
ccharo ter, quaterve
quotidie.

Oleum essentielle.
Willd. iii. 1429. Woody.
t. 195.

Calami Radix.

(Calamus aromaticus.)
 Dosis, a dr. ss ad dr. j
ter, quaterve quotidie.

Acorus Calamus.

Willd. ii. 199. Woodv.
 t. 248. Bot. Angl. 356

Calamina.

(Lapis calaminaris.)

Carbonas Zinci impura.

Calumba.

(Columba, 1787.)
 Dosis, a gr. v ad xv
bis, terve quotidie.—
Vide Infusum et Tinctura.

Cocculus palmatus.
Radix.
De Candolle Sys. Nat.

Cambogia.

(Gambogia.)
 Dosis, a gr. v ad xv
pro re nata.

Stalagmitis Cam-
gioides.

Gummi-resina.
 Willd. iv. 980.

Camphora.

Dosis, a gr. iij ad x ter,
quaterve quotidie.

Laurus Camphora

Concretum sui generis
 sublimatione paratum
 Willd. ii. 478. Woodv.
 t. 236.

(Cauellæ Cortex.

Canella alba.

(Canella alba.)

Willd. ii. 851. Woody.
t. 237.DOSIS, *a gr x a dr. ss*
bis, terve quotidie.

(Cantharis.

Cantharis vesicatoria.

(Lytta, 1809.)

Latreille. Gen. Insect.

DOSIS, *a gr. ss ad gr. ij*
bis, ter, quaterve quoti-
dic. — Vide Tinctura.

(Capsici Baccæ.

Capsicum annuum.

(Piper indicum, 1787.)

Willd. i. 1050. Woody.
t. 80.DOSIS, *a gr. j ad x ter,*
sa piusve quotidie.

(Carbo Ligni.

Carbo Ligni recens.

Externæ tantum exhibe-
tur.

(Cardamines Flores.

Cardamine pratensis.

DOSIS, *a scrup j ad dr. j*
*ter quotidie.*Willd. iii. 467. Woody.
t. 143. Bot. Angl. 776.

Cardamomi Semina.

(Cardamomum minus.)

Dosis, a gr. iij ad x bis,
sæpiusve quotidie.

Matonia Cardamomum

Smith in Rees Cyclop.

Caricæ Fructus.

Ficus Carica.

Fructus exsiccatus.

Willd. iv. 1131. Woodv.
t. 244.

Carui Semina.

Dosis, a gr. v ad xx bis,
sæpiusve quotidie.

Carum Carui.

Willd. i. 1470. Woodv.
t. 41. Bot. Angl. 1503.

Caryophylli.

(Caryophyllus aromatica.)

Dosis, a gr. iij ad x bis,
ter, sæpiusve quotidie.—
Vide Infusum.Eugenia caryophyl-
lata.Flores nondum expli-
cati exsiccati.Willd. ii. 965. Woodv.
t. 193.Caryophyllorum Ole-
um.(Caryophylli aromaticæ
Oleum.)Dosis, a min. j ad v bis,
sæpiusve quotidie.Florum Oleum essen-
tiale.

Cascarillæ Cortex.

DOSIS, *a gr. x ad dr. j*
ter, quaterve quotidie.—
Vide Infusum.

Croton Cascarilla.

Willd. iv. 531. Woodv.
 t. 222.

Cassiae Flores.

Vide Aqua.

Laurus Cassia.

Flores nondum expli-
 cati, exsiccati.
 Willd. ii. 477.

Cassiae Pulpa.

(Cassiae fistularis pulpa.)
 DOSIS.—*Vide Confectio*
(Cassiae et Conf. Sennae.

Cassia Fistula.

Lomentorum Pulpa.
 Willd. ii. 518. Woodv.
 t. 160.

Castoreum.

(Castoreum Russicum.)
 DOSIS, *a gr. x ad xx bis.*
ter, quaterve quotidie.

Castor Fiber (Rossi-
 cus.)

Concretum sui generis.
 Gmel. 124. Shaw, ii. 30.

Catechu Extractum.

Catechu, 1787. Terra ja-
 ponica, 1745.)
 DOSIS, *a gr. xv ad xxx*
bis, ter, vel saepius quo-
tidie.—*Vide Infusum et*
Tinctura.

Acacia Catechu.

Extractum aquosum.
 Willd. iv. 1079. Woodv.
 t. 157.

Cera flava.

Apis mellificæ Nidus
purificatus.Gmel. 2744. Shaw vi
289.

Cera alba.

Ejusdem Nidus deal-
batus purificatus.

Cerevisiæ Fæcula.

Cerevisiæ Residuum
in cadis.Cerevisiæ Fermen-
tum.DOSIS, *fluidunc. ss quar-
tis, vel sextis horis.*

Cetaceum.

(Sperma Ceti.)

DOSIS, *a gr. x ad dr. j
ter, vel sæpius quotidie.*

Physeter macrocephalus.

Concretum sui generis
Gmel. 227. Shaw,
497.Cinchonæ Caribææ
Cortex.DOSIS, *a scrup. j ad dr. j
ter, vel sæpius quotidie.*

Cinchona Caribæa.

Willd. i. 959. Wright
in Act. Lond. t. lxxv
β 504, fig. 10.

Cinchonæ cordifoliæ
(Cortex.)

Cinchona cordi-
folia.

Cinchona flava *vulgo.*)

Cinchonæ lancifoliæ
(Cortex.)

Cinchona lanci-
folia.

Cinchona, 1799. Peruvi-
anus Cortex, 1745. Cor-
tex pallidus *vulgo.*)

Woodv. t. 91.

Cinchonæ oblongifo-
liæ Cortex.

Cinchona oblon-
gifolia.

Cortex peruvianus ruber
vulgo.)

Woodv. t. 92.

ingulorum sit dosis, a
gr. x ad dr. j bis, ter,
sapiusve quotidie.

ZEA in "Anal. de Hist. Nat."

Cinnamomi Cortex.

Laurus Cinnamomum.

Dosis, a gr. v ad xx bis,
ter, sapiusve quotidie.

Liber.

Willd. ii. 477. Woodv.
t. 233.

Cinnamomi Oleum.

Ejusdem Libri Oleum
essentiale.

Dosis, a min. ss ad min.
ij bis, ter, quaterve quo-
tidie.

Coccus.

(Coccinella.)

Coloris gratia fere exhibetur.

Cœruleum prussicum.

Colchici Radix et Semina.

DOSIS.—*Vide* Spiritus ammoniatus, Tinctura, et Vinum.

Colocynthis Pulpa.

DOSIS, a gr. j ad viii mane. *Vide* Extractum et Enema.

Conii Folia et Semina.

(Cicuta, 1787.)

DOSIS.—*Vide* Extractum.

Contrajervæ Radix.

DOSIS, a gr. xx ad xl ter, quaterve quotidie. *Vide* Infusum Serpentariæ compositum.

Coccus Cacti.

Gmel. 2220. Shaw, vi. 189, 191.

Ferro-prussias Ferri.

Colchicum autumnale.

Radix recens et Semina. Willd. ii. 272. Bot. Angl. 133. Woodv. t. 258.

Cucumis Colocynthis.

Peponum Pulpa. Willd. iv. 611. Woodv. t. 71.

Conium maculatum.

Willd. i. 1395. Bot. Angl. 1191. Woodv. t. 42.

Dorstenia Contrajervæ.

Willd. i. 683. Wood. t. 240.

Copaiba.

(Balsamum Copaiva.)

DOSIS, a min. xx ad
 xxx ex Saccharo bis,
 terve quotidie. — Vide
 Mistura.

Copaifera officinalis.

Resina liquida.

Willd. ii. 630 Woodv.
 t. 216.

Coriandri Semina.

DOSIS, a gr. v ad xx ter,
 saepiusve quotidie.

Coriandrum sativum.

Willd. i. 1448. Woodv.
 t. 53. Bot. Angl. 67.

Cornua.

(Cornu Cervi.)

Cervus Elaphus.

Gmel. 176. Shaw, ii.
 261, 276.

Creta.

DOSIS. — Vide Creta præ-
 parata.

Carbonas Calcis friabilis.

Crocii Stigmata.

DOSIS, a gr. v ad dr. ss
 ter, vel saepius quotidie.

Crocus sativus (An-
 glicus).

Willd. i. 194. Bot. Angl.
 343. Woodv. t. 259.

Cubeba.

DOSIS, a dr. j ad dr. ij
 bis, ter, quaterve quotidie.

Piper Cubeba.

Baccæ.

Willd. i. 159.

Cumini Semina.

Cuminum Cyminum.
Willd. i. 1440. Wood
t. 56.

Cupri Sulphas.

Sulphas Cupri.

(Vitriolum cæruleum, 1745)

DOSIS, *sub forma Pilulæ*
a gr. $\frac{1}{4}$ ad ij usque ; vel
ad vomitum ciendum a
gr. x ad xxx cx Aqua.

Cuspariæ Cortex.

Cusparia febrifuga.

(Angustura vulgo.)

Bonpland, Vey.*

DOSIS, *a gr. x ad xx bis,*
ter, quaterve quotidie.

Cydoniæ Semina.

Pyrus Cydonia.

(Cydonium Malum.)

Willd. ii. 1020.

DOSIS.—*I'de Decoctum.*

Cynaræ Folia.

Cynara Scolymus.

DOSIS.—*Succi a fluidunc.*
ss ad fluidunc. j bis, terve
*quotidie.*Willd. iii. 1691. Wood
t. 28.

Dauci Radix.

Daucus Carota (l.
tensis).Willd. i. 1389. Wood
t. 50. Bot. Angl. 11.* Bonplandiæ trifoliatæ Cortex, Humboldt et
Bonpland Plantæ Equinoctiales, vol. ii. p. 59.

Digitalis Folia et Semina.

DOSIS, a gr. ss ad gr. ij
ss, ter, saepiusve quo-
tidie.—Vide Infusum et
Mixture.

Helicthi Pubes.

DOSIS, a gr. v ad x
mcl, vel bis quotidie.
—Vide Electuarium.

Dulcamarae Caulis.

DOSIS.—Vide Decoctum.

Elaeagni Pepones.

(cumis agrestis.)
DOSIS.—Vide Extractum
Elaeagni.

Elemy.

(Elemi, 1745)
DOSIS, a gr. x ad dr. ss
, vel ter quotidie.

Digitalis purpurea.

Foliorum pars te-
nuior, et Semina.
Willd. iii. 283. Bot.
Angl. 1297. Woodv.
t. 78.

Dolichos pruriens.

Leguminum Pubes.
Willd. iii. 1041. Woodv.
t. 153.

Solanum Dulcamara.

Willd. i. 1028. Bot.
Angl. 565. Woodv. t.
85.

Momordica Elateri-
um.

Pepones recentes.
Willd. iv. 605. Woodv.
t. 72.

Amyris Elemifera.

Resina.
Willd. ii. 333.

- | | |
|---|--|
| Euphorbiæ Gummi-
resina. | Euphorbia officina-
rum.
Willd. ii. 884. |
| Farina. | Triticum hybernun
Willd. i. 477. |
| Ferri Oxydum ru-
brum.
(Colcothar Vitrioli, 1745.) | |
| Ferrum.
(Chalybs 1745.) | Ferri Ramenta
Fila. |
| Filicis Radix.
Dosis, <i>a dr j ad ij.</i> | Aspidium Filix ma
Smith Flor. Brit. 112
Bot. Angl. 145
Woodv. t. 267. |
| Fœniculi Semina.
(Fœniculum dulce.)
Dosis, <i>a gr. x ad dr. ss</i>
<i>ter, vel sæpius quotidie.</i> | Anethum Fœnicul
Willd. i. 1469. B
Angl. 1208. |
| Fucus
(Quercus marina.) | Fucus vesiculosus.
Bot. Angl. 1066. |
| Furfur. | Triticum hybernun
Seminis tunicæ c
tritæ.
Willd. i. 477. |

Albani Gummi-res-
sina.

DOSIS, a gr. x ad xx
ter, quaterve quotidie.

alla.

DOSIS, a gr. x ad dr. ss
bis, ter, sæpiusve quo-
tidie.

gentianæ Radix.

DOSIS.—*Vide* Infusum,
Extractum, et Tinctu-
ra.

geoffroyæ Cortex.

DOSIS, a scrup. j ad ij
ter, quaterve quotidie.—
Vide Decoctum.

Glycyrrhizæ Radix.

Glycyrrhizæ Extrac-
tum.

Bubon Galbanum.

Willd. i. 1439. Woody.
t. 97.

Cynips Quercus folii.

Nidus.
Gmel. 2650. Shaw vi.
267. 268.

Gentiana lutea.

Willd. l. 1331. Woody.
t. 95.

Geoffroya inermis.

Willd. iii. 1130. Woody.
t. 151.

Glycyrrhiza glabra.

Willd. iii. 1144. Woody.
t. 152.

Ejus Radicis Extract-
um aquosum.

Granati Cortex.

DOSIS, *a scrup. j ad dr. j*
bis, ter, quaterve quo-
tidie.

Punica Granatum.

Willd. ii. 981. Woody
 t. 190.

Guaiaci Resina et
Lignum

DOSIS *Resinae, a gr. x*
ad dr. ss ter, quaterve
quotidie ; Ligni,—Vide
Decoctum.

Guaiacum officinale.

Willd. ii. 538. Woody
 t. 200.

Hæmatoxyli Lignum.

(Lignum Campechense.)
 DOSIS.—*Vide Decoctum.*

Hæmatoxylon Cam-
pechianum.

Willd. ii. 547. Woody
 t. 163.

Helenium.

DOSIS.—*Vide Confectio*
Piperis nigri.

Inula Helenium.

Radix.
 Willd. iii. 2089. Bo
 Angl. 1546. Woody
 t. 108.

Hellebori foetidi Folia.

(Helleboraster, 1787.)
 DOSIS, *Pulveris a gr. x*
ad xxx mane.

Heleborus foetidus.

Willd. ii. 1337. Bo
 Angl. 613. Woody,
 170.

- Mellebori nigri Radix. Helleborus niger.
 Dosis.—*Vide* Tinctura. Willd. ii. 1336.
- Hirudo. Hirudo medicinalis.
 Gmel. 3095.
- Hordei Semina. Hordeum distichon.
 Semina tunicis nudata.
 Willd. i. 473.
- Humuli Strobili. Humulus Lupulus.
 Dosis.—*Vide* Extractum Strobili exsiccati.
 et Tinctura. Willd. iv. 769. Bot.
 Angl. 427.
- Hydrargyrum.
 (Argentum vivum, 1745)
 Dosis.—*Vide* Hydrar-
 gyrum purificatum.
- Hyoscyami Folia et Hyoscyamus niger.
 Semina. Willd. i. 1010. Bot.
 Angl. 591. Woodv. t.
 Dosis.—*Vide* Extractum, 76.
 et Tinctura.
- Jalapæ Radix. Convolvulus Jalapa.
 (Jalapium.) Willd. i. 860. Woodv.
 Dosis, a gr. x ad xxx 87
manu. c 3

Iodina.

DOSIS.—*Vide Tinctura.*

Ipecacuanhæ Radix.

DOSIS, *a gr. ss ad gr. v bis, ter, sæpiusve quotidie, vel a gr. iij ad xxx ad vomitum ciendum.*

Callicocca Ipecacuanha.

Brotero in Act. Soc. Linn. Londini, vi. 137.
Woodv. t. 274.

Juniperi Baccæ et
Cacumina.

DOSIS.—*Vide Infusum*

Juniperus communis.

Willd. iv. 853. Bot. Angl. 1100. Woodv. t. 6.

Kino.

DOSIS, *a gr. x ad dr. ss bis, ter, sæpiusve quotidie.*

Pterocarpus Erinacea.

Encl. Method.

Krameria Radix.

(*Rhatania vulgo.*)

DOSIS, *a gr. xx ad lx bis, ter, sæpiusve quotidie.*

Krameria triandra.

Flor. Peruv.

Lac.

Bos Taurus.

Gmel. i. 202. Shaw, ii. 397.

- etruca. Lactuca sativa.
Vide Extractum. Willd. iii. 1523.
- lavandulæ Flores. Lavandula spica.
 Flores recentes.
 Willd. iii. 60. Woody.
 t. 114.
- lauri Baccæ et Folia. Laurus nobilis.
 Willd. ii. 479. Woody.
 t. 235.
- lichen. Lichen Islandicus.
 Bot. Angl. 1330. Woody.
 t. 271.
- limones. Citrus medica.
 Baccæ.
 Willd. iii. 1426. Woody.
 t. 189.
- limonis. *Succus a fluidr. ij
 l iv bis, ter, sapiusve
 quotidie.*
- linonum Cortex. Earum Cortex exte-
 rior recens.
- linonum Oleum. Corticis Oleum essen-
 tiale.
- Succus, a min. ij ad v bis,
 l ter quotidie.*

Linii usitatissimi Se-
mina.

DOSIS.—*Vide* Decoctum.

Linum usitatissimum.

Willd. i. 1533. Bot.

Angl. 1357. Woodv.
t. 202.

Magnesiae Subcarbo-
nas.

(Magnesia alba, 1787.)

DOSIS, a gr. xv ad dr.

ij pro re nata semel, bis,
saepiusve quotidie.

Magnesiae Sulphas.

(Magnesia vitriolata, 1787

Sal catharticus amarus,
1745.)

DOSIS, ab unc. ss ad unc.

ij in die ; vel a dr. ss ad
dr. j semel, bis, vel ter
quotidie prout occasio sit.

Sulphas Magnesiae pu-
rificata. (Anglice
Epsom Salts.)

Malorum Succus.

Pyrus Malus (sylves-
tris).

Pomorum Succus.

Willd. ii. 1017. Bot.

Angl. 179.

Manna.

DOSIS, ab unc. ss ad unc.

iss in die ; vel dr. j bis,
vel ter quotidie.

Fraxinus Ornus.

Succus concretus.

Willd. iv. 1104. Woodv.

t. 209.

Maranta.

Maranta arundinea.

Fæcula Radicis.

Willd. i. 13.

Armor album.

Carbonas Calcis dura.

Castiche.

Pistachia Lentiscus.

Dosis, a gr. x ad dr. ss
ter, quaterque quotidie.

Resina.

Willd. iv. 753. Woodv.
t. 11.

Al.

Apis mellificæ Cibus
reconditus.

Gmell. iii. 2774. Shaw
vi. 289.

Mentha piperita.

Mentha piperita.

(Mentha piperitis.)

Smith, in Act. Soc. Linn.

Dosis.—*I'de* Aqua et
Oleum.

v. 189. Flor. Brit.

614. Bot. Angl. 687.

Woodv. t. 120.

Mentha viridis.

Mentha viridis.

Mentha sativa, 1787.

Smith, in Act. Soc. Linn.

Mentha vulgaris, 1745.)

v. 185. Flor. Brit.

Dosis.—*I'de* Aqua,

612. Bot. Angl. 2424.

Infusum et Oleum.

Woodv. t. 121.

Mezerei Cortex.

Daphne Mezereum.

Dosis, a gr. j ad x ter,
quaterque quotidie.

Radicis Cortex.

Willd. ii. 415. Bot.

Angl. 1381. Woodv.

t. 245.

Mithridatium, P. L.
1745.

DOSIS, a gr. xx ad xl sc-
mel, bis, sæpiusve quo-
tidie.

Mori Baccæ.

Morus nigra.

Willd. iv. 369. Wood
t. 129.

Moschus.

DOSIS, a gr. v ad xx bis,
ter, sæpiusve quotidie.—
Vide Mistura.

Moschus moschifer

Concretum sui ge-
ris in folliculo p-
pe umbilicum sito
Gmel. 172. Shaw,
249.

Myristicæ Nuclei.

(Nux moschata.)
DOSIS, a gr. v ad xx
bis, ter, sæpiusve quo-
tidie.

Myristica moschata

Nuclei et eorum Ole-
expressum Oleum L-
cis vulgo dictum.
Willd. iv. 869. Wood
t. 238.

Myrrha.

DOSIS, a gr. x ad xx bis,
ter, sæpiusve quotidie.

Arboris nondum
scriptæ Gummi-
sina.

Aflux vomica.

*DOSIS, a gr. j ad iv bis,
vel ter quotidie.—Vide
Extractum.*

Libanum.

*DOSIS, a gr. xx ad dr.
ss ter quotidie.—Vide
Mistura.*

Olivæ Oleum.

*DOSIS, a fluidr. j ad flu-
idunc. j bis, ter, sa-
piusve quotidie.*

Opium.

*DOSIS, a gr. ½ ad gr. j, ij,
plurave, semel, bis, sa-
piusve quotidie.*

Origanum.

*Strychnos Nux vo-
mica.*

Willd. i. 1052. Woodv.
t. 79.

Juniperus Lycia.

Gummi-resina.
Willd. iv. 855.

Olea Europæa.

Druparum Oleum ex-
pressum.
Willd. i. 44. Woodv. t. 98.

Papaver somniferum.

Capsularum immatu-
rarum succus con-
cretus (Turcicus).
Willd. ii. 1147. Bot.
Angl. 2145.

Origanum vulgare.

Willd. iii. 135. Bot.
Angl. 1143. Woodv.
t. 123.

Ovum.

Vide Mistura Vini.

Phasianus Gallus.

Gmel. i. 737.

Papaveris Capsulæ.

(Papaver album.)

DOSIS.—*Vide* Syrupus
et Extractum.

Papaver somniferum.

Capsulæ maturæ demptis
seminibus.

Willd. ii. 1147. Bot.
Angl. 2145. Woodv.
t. 138.

Petroleum.

Pimentæ Baccæ.

(Piper Jamaicense, 1745.)

DOSIS, a gr. v ad xx bis,
ter, sæpiusve quotidie.
—*Vide* Aqua.

Myrtus Pimenta.

Willd. ii. 973. Woodv.
t. 194.

Piperis longi Fructus.

DOSIS, a gr. v ad xx bis,
ter, sæpiusve quotidie.

Piper longum.

Fructus immaturus
exsiccatus.

Willd. i. 161. Woodv.
t. 247.

Piperis nigri Baccæ.

DOSIS, a gr. v ad xx bis,
ter, sæpiusve quotidie.—
Vide Confectio.

Piper nigrum.

Willd. i. 159. Woodv.
t. 246.

Pix abietina.

Pinus Abies.

¶ Pix arida, 1809. Pix Burgundica.)

Resina præparata.
Willd. iv. 508. Lambert, p. 37. t. 25.

Pix liquida.

Pinus sylvestris.

Resina præparata liquida.
Willd. iv. 494. Lambert, p. 1. t. 2. Bot. Angl. 2460.

Pix nigra.

Residuum e Picis liquida destillatione.
Resina præparata solida.

(Resina nigra.)

¶ DOsis, a gr. x ad xx bis, vel ter quotidie.

Plumbi Oxydum semivitreum.

(Lithargyrus.)

Plumbi Subcarbonas.

Subcarbonas Plumbi.

(Cerussa.)

Porri Radix.

Allium Porrum.

¶ DOsis, Succo a fluidr. j ad fluidunc. iss bis, vel ter quotidie.

Radix recens.
Willd. ii. 64.

Potassa impura.

(Cineres clavellati, 1787.
Cineres Russici, 1745.)

Subcarbonas Potassæ
impura. (Anglice
Pearl-ash.)

Potassæ Nitras.

(Nitrum.)

DOSIS, *a gr. v ad dr. j*
bis, ter, sæpiusve quo-
tidie.

Nitras Potassæ purifi-
cata.

Potassæ Hydriodas.

DOSIS.—*Vide Liqueur.*

Potassæ Sulphas.

(Kali vitriolatum, 1787.
Tartarum vitriolatum, et
Nitrum vitriolatum 1745)

DOSIS, *a dr. j ad ij ex*
Aqua tepida quotidie
mane.

Potassæ Supertartras.

(Tartari crystalli, Cremor
Tartari.)

DOSIS, *a dr. ss ad dr. ij*
bis, ter, quaterve quoti-
die.

Supertartras Potassæ
purificata.

Prunæ.

(Prunum Gallicum.)

Prunus domestica.

Drupæ exsiccatae Gallicæ.
Willd. ii. 995. Woodv.
t. 187.

Pterocarpi Lignum.

(Santalum rubrum.)

Coloris gratia tantum ex-
hibetur.

Pterocarpus santali-
nis.

Willd. iii. 906. Woodv.
t. 156.

Pulegii.

Dosis.—*Vide* Aqua.

Mentha Pulegium.

Willd. iii. 82. Bot. Angl.
1026. Woodv. t. 122.

Pyrethri Radix.

Dosis, a gr. iij ad gr. lx
ter, quaterve quotidie.—
Vide Decoctum.

Anthemis Pyrethrum.

Willd. iii. 2134. Woodv.
t. 20.

Pyrolæ.

Dosis.—*Vide* Decoctum
et Extractum.

Pyrola umbellata.

Willd. ii. 622. Acta Me-
dico-Chirurgica Londi-
ni, v.

Quassiæ Lignum.

DOSIS.—*Vide* Infusum
et Tinctura.

Quassia excelsa.

Willd. ii. 569. Woodv.
t. 204.

Quercus Cortex.

DOSIS, a gr. x ad dr. ss
bis, ter, sæpiusve quoti-
die.—*Vide* Decoctum.

Quercus pedunculata.

Willd. iv. 450.

Quininæ Sulphas.

DOSIS, a gr. j ad v plu-
rave sub forma pilula,
vel ex Infuso Rosa, vel
quovis alio vehiculo idoneo.

Rapæ Radix.

Brassica Rapa.

Willd. iii. 548.

Resina flava.

Pinus sylvestris.

Residuum postqua
Oleum Terebinthin
destillatum est

Willd. iv. 494. Lambe.
p. i. t. 2. Bot. Ang
2460.

hamni Baccæ.

(Spina cervina, 1787.)

DOSIS.—*Vide* Syrupus.

Rhamnus catharticus.

Willd. i. 1092. Bot.

Angl. 1629.

hei Radix.

Rhabarbarum.)

DOSIS, *a gr. iij ad scrup.*

ij pro re nata. — Vide

Extractum et Tinctura.

Rheum palmatum.

Willd. iii. 489. Woodv.

t. 231.

Rhœados Petala.

(Papaver erraticum.)

Papaver Rhœas.

Willd. ii. 1146. Bot.

Angl. 645.

icini Semina et Oleum.

DOSIS, *Olei a fluidr. j*

ad xvj pro re nata.—

Vide Haustus.

Ricinus communis.

Semina et Oleum e Seminibus expressum.

Willd. iv. 564. Woodv.

t. 221.

osæ caninæ Pulpa.

Cynosbati fructus pulpa.)

Rosa canina.

Baccarum Pulpa expressa.

Willd. ii. 1077. Bot.

Angl. 992. Woodv. t. 177.

Rosæ centifoliæ Petala.
la.

(Rosa damascena.)

Rosa centifolia.

Willd. ii. 1071. Woodv.
t. 178.

Rosæ Gallicæ Petala.

(Rosa rubra.)

Dosis.—*Vide* Confectio
et Infusum.

Rosa Gallica.

Willd. ii. 1071. Woodv.
t. 179.

Rosmarini Cacumina.

Rosmarinus officina-
lis.

Willd. i. 126. Woodv.
t. 117.

Rubiæ Radix.

Dosis.—*Vide* Decoctum.

Rubia Tinctorum.

Willd. i. 603. Woodv.
t. 67.

Sabinæ Folia.

Juniperus Sabina.

Willd. iv. 352. Woodv.
t. 5.

Saccharum

Saccharum purifi-
catum.Saccharum officina-
rum.Præparata e Succo
expresso.
Willd. i. 321. Woody.
t. 266.

Sagapenum.

Dosis, a gr. x ad xx
bis, vel ter quotidie.Plantæ nondum des-
criptæ Guinnee-re-
sina.

Salicis Cortex.

Dosis, a scrup. j ad dr. j
bis, ter, sæpiusve quoti-
dianè.

Salix Caprea.

Willd. iv. 703. Bot.
Angl. 1188.

Sapo durus.

Dosis, a gr. v ad xxx
ter, sæpiusve quotidie.Sapo ex Olivæ Oleo
et Soda confectus
(Hispanicus).

Sapo mollis.

Sapo ex Oleo et Po-
tassa confectus.

Sarsaparillæ Radix.

(Sarsæ Radix *vulgo*.)

DOSIS, a dr. ss ad dr. ij
ter, quaterve quotidie.—
Vide Decoctum, Extrac-
 tum et Syrupus.

Smilax Sarsaparilla.

Willd. iv. 776. Woodv.
 t. 62.

Sassafras Lignum et
Radix.

DOSIS, ex *Infuso* a dr. j
 ad ij *ter, quaterve quoti-*
die.

Laurus Sassafras.

Willd. ii. 485. Woodv.
 t. 234.

Scammoneæ Gummi-
resina.

(Scammonium.)

DOSIS, a gr. v ad xv *pro*
re nata.—*Vide* Pulvis
 compositus. Pulvis cum
 Hydrargyro, et Con-
 fectio.

Convolvulus Scammo-
nea.

Willd. i. 845. Woodv.
 t. 86.

Scillæ Radix.

DOSIS, *Radicis recentis* a
 gr. v ad xv; *exsiccata* a
 gr. j ad iij *bis, ter, sæpi-*
usve quotidie.—*Vide*
 Pulvis comp. Pil. comp.
 Acetum, Oxy-mel et Tinc-
 tura.

Scilla maritima.

Willd. ii. 125. Woodv.
 t. 255.

Secale cornutum.

(*Ergot* vulgo.)

Dosis.—*Vide* Decoctum.

Senegæ Radix.

Dosis.—*Vide* Decoctum.

(Senekæ Radix, 1787.)

Sennæ Folia.

Dosis, a dr. ss ad dr. j

pro re nata.—*Vide* Infu-

sium et Tinctura.

Serpentariæ Radix.

(Serpentaria Virginiana.)

Dosis, a gr. x ad dr. ss

ter, quaterve quotidie.—

Vide Tinctura et Infu-

sium.

Sevum.

Dosis.—*Vide* Lac cum

Sevo.

Simaroubæ Cortex.

Dosis.—*Vide* Infusum.

Secale cereale.

Clavus.

Willd. i. 471.

Polygala Senega.

Willd. iii. 894. Woodv.

t. 162.

Cassia Senna.

Willd. ii. 520. Woodv.

t. 159.

Aristolochia Serpen-
taria.

Willd. iv. 159. Woodv.

t. 153.

Ovis Aries.

Gmel. 197. Shaw. i.

379, 385.

Quassia Simarouba.

Willd. ii. 568. Woodv.

t. 203.

Sinapis Semina.

DOSIS, *à dr. j ad iv semel,
bis, vel ter quotidie.*

Sinapis nigra.

Willd. iii. 555. Bot.
Angl. 969. Woodv. t.
146.

Soda impura.

(Barilla, 1787.)

Subcarbonas Sodæ im-
pura.

Sodæ Murias.

(Sal muriaticus, 1787. Sal
marinus, 1745.)

DOSIS, *ab unc. ss ad unc.
j in Enematibus.—Vide
Mistura composita.*

Murias Sodæ.

Sodæ Subboras.

(Borax.)

DOSIS, *a gr. x. ad dr. ss
ter, quaterve quotidie.*

Subboras Soda purifi-
cata.

Sodæ Sulphas.

(Natron vitriolatum, 1787.
Sal catharticus Glauberi,
1745.)

DOSIS *ab unc. ss ad unc.
ij. pro re nata ; vel a dr.
ss ad j semel, bis, vel ter
quotidie.*

Martii Cacumina.
Genistæ Cacum. 1787.)

Spartium Scoparium.
Willd. iii. 933. Bot.
Angl. 1339.

Spigelia Radix.
UOSIS.—*Vide* Infusum.

Spigelia Marilandica.
Willd. iv. 825. Woodv.
t. 69.

Spiritus Juniperi.
(Anglice *Gin.*)

Spiritus rectificatus.

Spiritus vinosus rectifi-
catus.)

Trujus pondus specificum
est ad pondus aquæ des-
tillatæ ut .835 ad 1.000

Spiritus tenuior.

Spiritus vinosus tenuior.)
Fiat commiscendo Spiritus
rectificati mensura partes
quatuor cum aquæ par-
tibus tribus.

Spiritus Gallicus.
(Anglice *Brandy.*)

Spongia.

Spongia officinalis.

Gmel. iv. 3820.

Stannum.

Stanni Limatura.

DOSIS, a dr. j ad iv quotidie.

Staphisagriæ Semina.

Delphinium Staphisagria.

DOSIS, a gr. iij ad x bis, vel ter quotidie.

Willd. ii. 1231. Woodv. t. 168.

Stramonium Folia et Semina.

Datura Stramonium.

Fumatum a dr. ss ad dr. ij semel vel bis quotidie.

Willd. i. 1009.. Bot. Angl. 1288. Woodv. t. 74.

DOSIS.—*Vide* Extractum.

Styracis Balsanum.

Styrax officinale.

(*Styracis calamita*, 1745.)

DOSIS, a gr. x ad dr. ss bis, ter, sæpiusve quotidie.

Willd. ii. 623. Woodv. t. 101.

Succinum.

Sulphur.

Sulphur sublimatum.

(Sulphuris Flores.)

DOOSIS, *a scrup. j ad dr. j*

semel, vel bis quotidie.

Tabaci Folia.

DOOSIS.—*Vide Enema, et*

Winum.

Nicotiana Tabacum.

Folia exsiccata (Virginia-
ana).

Willd. i. 1014. Woodv.
t. 77.

Tamarindi Pulpa.

DOOSIS *ab unc. ss ad un-*
sciam quotidie.

Tamarindus Indica.

Leguminis Pulpa.

Willd. iii. 557. Woodv.
t. 161.

Tanaceti Folia.

DOOSIS.—*Foliorum recen-*
tium dr. ij ex Aquæ fer-
ventis Infuso bis, terre
quotidie.

Tanacetum vulgare.

Willd. iii. 1814. Bot.
Angl. 1229. Woodv.
t. 115.

Taraxaci Radix.

DOOSIS, *Succi a fluidunc.*
ss ad fluidunc. ij quoti-
die.—*Vide Extractum et*
Decoctum.

Leontodon Taraxa-
cum.

Radix recens.

Willd. iii. 1544. Bot.
Angl. 510. Woodv. t.
16.

Terebinthina Cana-
densis.

(Balsamum Canadense,
1787.)

DOSIS, *a scrup. j ad dr. j*
bis, vel ter quotidie.

Pinus balsamea.

Resina liquida.

Willd. iv. 504. Lam-
bert, p. 48. t. 31.

Terebinthina Chia.

DOSIS, *a scrup. j ad dr. j*
bis, vel ter quotidie.

Pistachia Terebin-
thus.

Resina liquida.

Willd. iv. 752. Woodv
t. 12.

Terebinthina vulgaris.

DOSIS, *a scrup. j ad dr. j*
bis, vel ter quotidie. In
Enemate ab unc. ss ad
unc. j.—Vide Enema.

Pinus sylvestris.

Resina liquida.

Willd. iv. 494. Lam-
bert. p. 1. t. 2. Bo
Angl. 2460. Woodv. t. 1

Terebinthinæ Oleum.

DOSIS, *a min. xx ad xxx*
ex Melle ter, quaterve
quotidie; vel a fluidunc.
ss ad fluidunc. ij per se
prout res postulaverit.

Ex ejus Resina liqui-
da Oleum destilla-
tum.

stæ.

(Ostreorum Testæ)
 SSIS.—*Vide* Testæ præ-
 paratæ.

eriaca.

gylī Oleum.

OSIS, a minim. ss ad ij
 pro re nata.

rrmentillæ Radix.

OSIS, a scrup. j ad ij bis,
 sæpiusve quotidie.

ragacantha.

OSIS, a gr. x ad dr. j
 ter, sæpiusve quotidie.

alerianæ Radix.

(Valeriana sylvestris.)
 OSIS, a dr. ss ad dr. j
 bis, ter, sæpiusve quoti-
 die.—*Vide* Tinctura.

Ostrea edulis.

Testæ in litore dealbatæ.
 Gmel. iv. 3334.

Sacchari Syrupus.

Croton Tiglium.

Oleum e Seminibus ex-
 pressum.
 Willd. iv. 543.

Tormentilla officinalis.

Smith Flor. Brit. 552.
 Bot. Angl. 863. Woodv.
 t. 181.

Astragalus verus.

Gummi.
 Olivier Voy. dans l'Em-
 pire Ottom. tom. v.
 Woodv. t. 149 ?

Valeriana officinalis
 (sylvestris).

Willd. i. 177. Bot. Angl.
 698. Woodv. t. 32.

Veratri Radix.

(Helleborus albus.)

DOSIS, *a gr. iij ad x bis,*
ter, quaterve quotidie.—
Vide Tinctura.

Veratrum album.

Willd. iv. 895. Wood
 t. 257.

Vinum album.

Vinum Hispanicum
 (Anglice *Sherry*)

Vinum rubrum.

Vinum Lusitanicum
 (Anglice *Port*).

Ulmi Cortex.

DOSIS.—*Vide Decoctum.*

Ulmus campestris.

Liber.

Willd. i. 1324. B
 Angl. 1886. Wood
 t. 242.

Uvæ passæ.

Vitis vinifera.

Baccæ exsiccatae.

Willd. i. 1180. Wood
 t. 57.

Uvæ Ursi Folia.

DOSIS, *a gr. xx ad xl ter,*
quaterve quotidie.

Arbutus Uva Ursi.

Willd. ii. 618. Bot. Ang
 714. Wood. t. 100.

incum.

Zingiberis Radix.

*DOsis, a gr. v ad dr. ss
tibus, vel sæpius quotidie.
—Vide Tinctura.*

Zingiber officinale.

Roscoe in Act. Soc. Linn.
viii. 347, 348. Woody.
t. 250.



PRÆPARATA ET COMPOSITA.

ACETUM SCILLÆ.

(Acetum scilliticum, 1745.)

DOSIS, *a minim. xx ad lx bis, ter, sæpiusve cotidie.*

ACIDUM ACETICUM.

(Acidum acetosum, 1787.)

℞ Potassæ Acetatis uncias vj,
Acidi sulphurici unc. iij.

Immittatur Acidum in retortam tubo instructam; tum paulatim, et diversis vicibus de Potassæ Acetatem, expectans dum fricet mistura. Denique modico calore destillet Acidum ad siccitatem usque residui.

ACIDUM ACETICUM DILUTUM.

(Acetum destillatum.)

DOSIS, *fluidr. ij ad viij bis, ter, sæpiusve cotidie.*

50 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

ACIDUM BENZOÏCUM.

(Flores Benzoës, 1787. Flores benzoïni, 1745.)

DOSIS, *a gr. x ad xxx ter, quaterve quotidie.*

ACIDUM MURIATICUM.

(Spiritus Salis marini Glauberi, 1745.)

DOSIS, *a minim. x ad xx bis, ter, sæpiusve quotidie.*

ACIDUM NITRICUM.

(Acidum nitrosum, 1787. Spiritus Nitri Glauberi, 1745.)

Immittantur minim. xx ad xl in Aquæ oct. pro Lotione.—Vide Julepum.

ACIDUM NITRICUM DILUTUM.

DOSIS, *a minim. x ad xxx bis, sæpiusve quotidie.—Vide Julepum.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 51

ACIDUM NITRO-MURIATICUM.

Acidi nitrici,
Acidi muriatici, singulorum mensura partes æquales.

Dosis, a minim. x ad xxx bis, ter, sæpiusve quotidie.—*Vide* Julepum et Lotio.

ACIDUM PICIS DILUTUM.

(Aquæ Picis liquidæ vulgo.)

Acidi Picis fluidr. vj,
Aquæ oct. ij.

Misce.

Dosis, fluidunc. iv ter, quaterve quotidie.

ACIDUM PRUSSICUM DILUTUM.

(Acidum Hydro-cyanicum.)

Hydragryi Oxydi rubri subtilissime contriti unc. vj,

Cœrulei Prussici contriti unc. xij.

Coque in Aquæ destillatæ oct iv. per horæ spacium. Cola et sepone ut fiant crystalli. Li-
quor effusus vaporet ad dimidium, et iterum

52 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

sepone ut fiant crystalli. Tertio ac sæpius consumatur liquor quamdiu prodierint crystalli.

R Horum crystallorum unc. ij,
Acidi muriatici pond. spec. 1.150 unc. ij
Aquæ destillatæ oct. j.

Ex retorta vitrea destillet Acidi* octarius.
Hoc servandum est in ampullis vitreis inversis, et charta obvolutis.

DOSIS, *a min. j ad x vel xij prout n
postulat semel, bis, vel frequentius in die.*

ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM

(Acidum vitriolicum dilutum, 1787.)

DOSIS, *a minim. x ad xx bis, ter, sæpius
quotidie.*

ACIDUM TARTARICUM.

ADEPS PRÆPARATA.

(Adeps suilla præparata, 1787.
Axungia porcina curata, 1745.)

* Hoc Acidum, cujus pondus specificum debet esse
0.995, præparatur ad Aulam Societatis Pharmacopœorū
Londinensis.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 53

ÆTHER RECTIFICATUS.

(Æther vitriolicus, 1787.)

DOSIS, *a minim. xx ad lx bis, ter, sæpiusve
quotidie.*

ALCOHOL.

ALUMEN EXSICCATUM.

(Alumen ustum.)

AMMONIÆ SUBCARBONAS.

Ammonia præparata, 1787. Sal volatilis Salis ammo-
niaci, 1745.)

DOSIS, *a gr. iij ad x bis, ter, sæpiusve quo-
tæ in quovis liquore idoneo solutis.—Vide
sepe.*

ANTIMONII SULPHURETUM PRÆCI- PITATUM.

Sulphur Antimonii præcipitatum, 1745. Sulphur aura-
tum Antimonii.)

DOSIS, *a gr. ij ad v ter, quaterve quotidie.*

54 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

ANTIMONII SULPHURETUM PRÆPARATUM.

(Antimonium præparatum, 1787.)

DOSIS, a gr. xx ad lx bis quotidie.

ANTIMONIUM TARTARIZATUM.

(Tartarum emeticum, 1745.)

DOSIS, a gr. $\frac{1}{8}$ ad $\frac{1}{2}$ semel, bis, ter, sæpius
quotidie ; vel ad vomitum ciendum a gr. j ad
—Vide Liquor, Pulvis, Liniment. et Ungue

AQUA ANETHI.

AQUA CASSIÆ.

R Cassiæ Florum libr. j,
Aquæ Cong. j.

Macera per horas viginti et quatuor,
adjice Aquæ quantum sufficiat ad præcavi-
dum empyreuma. Destillet congius.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 55

AQUA DESTILLATA.

AQUA MENTHÆ PIPERITÆ.

(Aqua Menthæ piperitidis simplex.)

AQUA MENTHÆ VIRIDIS.

Aqua Menthæ sativæ, 1787. Aq. Menth. vulgaris simplex, 1745.)

AQUA PIMENTÆ.

(Aqua Piperis Jamaicensis, 1745.)

AQUA PULEGII.

(Aqua Pulegii simplex, 1745.)

AQUA ROSÆ.

(Aqua Rosarum Damascenarum, 1745.)

Hæ Aquæ destillatæ, aliis medicaminibus
mixtæ, exhibentur *in dosibus a fluidunc. ss*
ij.

AQUA SODÆ SUPERCARBONATIS.

Aquæ Cong. j,
Sodæ Subcarbonatis unc. ij.

56 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

Misce, et autlia condensanti tantum Acidum carboniciingere, quantum volumen suum decies superat.

Detur oct. ss bis, ter sæpiusve quotidie.

ARGENTI NITRAS.

(Argentum nitratum, 1787. Causticum lunare, 1745.)

Servetur etiam in crystallis. *Horum si*
Dosis gr. j, et gradatim augeatur ad gr. x bis
vel ter quotidie.

ARENICUM ALBUM SUBLIMATUM.

(Arsenici Oxydum sublimatum, 1809. Arsenicum Album
vulgo.)

Non detur nisi solutum.—*Vide* Liquor et
Julepum.

BISMUTHI SUBNITRAS.

(Bismuthi Oxydum, 1809.)

Dosis, gr. v bis, terve quotidie.—*Vide*
Pulvis.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 57

BOLUS ALUMINIS.

℞ Aluminis contriti gr. lx,
Confectionis Aurantiorum dr. vj.

Misce, et fiant Boli xij.

Dosis, j *vel* ij *bis, ter, sæpiusve* quotidie.

BOLUS CAMBOGIÆ.

℞ Cambogiæ Gummi-resinæ contritæ gr. x,
Potassæ Supertartratis gr. xx,
Zingiberis Radicis contritæ gr. ij,
Syrupi Zingiberis quantum sufficiat, ut fiat
Bolus *pro re nata semel in die sumendus.*

BOLUS CAMPHORÆ.

℞ Camphoræ ope Spiritus rectificati min. iij
contritæ,
Confectionis Rosæ caninæ, ana gr. vj.
Misce. Fiat Bolus *quarta, vel sexta quaque*
ra sumendus.

58 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

BOLUS CATECHU OPIATUS.

Rx Catechu Extracti contriti gr. xx,
Pulveris Confectionis Opii gr. vj,
Syrupi simplicis quantum sufficiat, ut fiat
Bolus, *bis, ter, sæpiusve quotidie sumendus.*

BOLUS FERRI.

Rx Ferri Subcarbonatis,
Pulveris aromatici, singulorum gr. v,
Confectionis Aurantiorum quantum suffi-
ciat, ut fiat Bolus *bis, vel ter quotidie degluti-
endus.*

BOLUS GUAIIACI.

Rx Guaiaci Resinæ contritæ gr. xv,
Confectionis Rosæ caninæ quantum suffi-
ciat, ut fiat Bolus *semel, bis, sæpiusve quotidie
sumendus.*

BOLUS GUAIIACI COMPOSITUS.

℞ Guaiaci Resinæ contritæ dr. iss,
Ipecacuanhæ Radicis contritæ,
Opii contriti, singulorum gr. vj,
Confectionis Rosæ caninæ quantum suffi-
ciat, ut fiant Boli vj.

Capiatur j semel, bis, vel ter quotidie.

BOLUS KINO OPIATUS.

℞ Kino contriti gr. x,
Pulveris Cretæ compositi cum Opio gr. xv,
Syrupi Papaveris quantum satis sit, ut fiat
Bolus bis, ter, sæpissime quotidie sumendus.

BOLUS MYRRHÆ.

℞ Myrrhæ contritæ gr. xv,
Confectionis Aurantiorum quantum suf-
ficiat, ut fiat Bolus, bis, ter, quaterve quotidie
sumendus.

60 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

BOLUS RHEI OPIATUS.

℞ Rhei Radicis contritæ gr. xv,
Pulveris Cretæ compositi cum Opio gr. x,
Syrupi Zingiberis quantum sufficiat, ut
fiat Bolus *nocte sumendus*.

BOLUS SPONGIÆ USTÆ.

℞ Spongiæ ustæ gr. xx,
Confectionis Aurantiorum quantum suf-
ficiat, ut fiat Bolus *bis, ter, quaterve quotidie*
sumendus.

BOLUS STANNI.

℞ Stanni Limaturæ unc. ss,
Pulveris Tragacanthæ compositi dr. ss,
Syrupi simplicis quantum sufficiat, ut fiat
Boli iij.
Dosis, *ab j ad iij bis quotidie*.

CALAMINA PRÆPARATA.

(Lapis Calaminaris præparatus.)

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 61

CALCIS MURIAS.

DOSIS, *vide* Liquor.

CALX.

CATAPLASMA ALUMINIS.

Coagulum Aluminis, 1787. Coagulum aluminosum, 1745.)

Ovi unius pluriumve Albumen agita cum Aluminis frusto donec fiat Coagulum.

CATAPLASMA BYNES.

& Bynes Farinæ quantum velis,
Cerevisiæ Fermenti quantum sufficiat, ut
fit Cataplasma tepidum applicandum.

CATAPLASMA CARBONIS LIGNI.

Carbonis Ligni in pulverem tenuem con-
titi quantum sufficiat immisceatur Catap-
plasmati simplici tepido, *et bis, ter, sæpiusve quo-*
tidie apponatur.

62 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

CATAPLASMA CONII.

℞ Conii Foliorum exsiccatorum une. j,
Aquæ oct. iss.

Conii Folia ex Aqua decoque ad oct j, et
liquori colato adde

Pulveris pro Cataplasmate quantum suffi-
ciat, ut fiat Cataplasma *tepidum applicandum*
bis, terve quotidie.

CATAPLASMA CUMINI.

(Cataplasmati e Cymino, 1745, et Theriacæ Londinen-
sis, *vice.*)

℞ Cumini Seminum lib. j,
Lauri Baccarum unc. iij,
Absinthii exsiccati unc. vj,
Pimentæ Baccarum unc. j.

Omnia simul tere in pulverem, et addito
triplo Theriacæ pondere fiat Cataplasma.

CATAPLASMA DAUCI.

Dauci hortensis Radicis quantum velis.

Radicem in Aqua coque donec mollescat ;
fiat Cataplasma *bis, ter, sæpiusve* quotidie
commendum.

CATAPLASMA FÆCULÆ CEREVISIÆ.

Fæculæ Cerevisiæ quantum velis,

Avenæ Farinæ quantum sufficiat, ut fiat
Cataplasma *frigidum bis, terve* quotidie appli-
candum.

CATAPLASMA FERMENTI.

Frigidum applicetur bis, terve quotidie.

CATAPLASMA RAPÆ.

Rapæ Radicis, Cortice rejecto, quantum
velis.

Radicem in Aqua coque donec mollescat ;
fiat Cataplasma *tepidum applicandum bis,*
terve quotidie.

64 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

CATAPLASMA SIMPLEX.

℞ Pulveris pro Cataplasmate quantum vo
Aquæ ferventis quantum sufficiat, ut i
Cataplasma tepidum, et Olei Olivæ paux
prius munitum, *bis, terve quotidie applica*
dum.

CATAPLASMA SINAPIS.

Hujus Cataplasmat^{is} *vice* liceat Catapl^{ma}
matis simplicis crassioris tepidi superficiei
spargere Sinapis Farinam, et statim inde
ponere.

CERATUM CALAMINÆ.

(Ceratum Lapidis Calaminaris, 1787. Ceratum epu
ticum, 1745. Anglice *Turner's Cerate.*)

CERATUM CANTHARIDIS.

(Ceratum Lyttæ, 1809.)

CERATUM CETACEI.

(Ceratum Spermat^{is} Ceti, 1787. Ceratum album, 174

Pro re nata Olivæ Olei *vice*, uti liceat Olivæ Olei mensura, et Adipis pondere partibus æqualibus.

CERATUM PLUMBI ACETATIS.

Unguentum Plumbi Superacetatis, 1809. Unguentum Cerussæ acetatæ, 1787. Unguentum saturninum, 1745.)

CERATUM PLUMBI COMPOSITUM.

(Ceratum Lithargyri acetati compositum, 1787.)

CERATUM PLUMBI CUM GALLIS.

℞ Plumbi Acetatis drach. j,
 Cere flavæ,
 Sevi præparati, singulorum unc. j,
 Olivæ Olei fluidunc. iij,
 Gallarum in pulverem tenuem contritarum
 dr. iiss.

(Ceram cum Sevo in Olei fluidunciis duabus aqua; tum his adjice paulatim Plumbi Acetatem cum reliquo Oleo separatim contritam; catha lignea move, et paulo antequam refrixerint adde Gallarum pulverem.

66 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

CERATUM RESINÆ.

(Unguentum Resinæ flavæ, 1787.
Unguenti Basilici flavi, 1745, *vice*.)

CERATUM SABINÆ.

CERATUM SAPONIS.

CERATUM SIMPLEX.

COLLYRIUM ALUMINIS.

Rx Aluminis gr. xx,
Aquæ destillatæ fluidunc. vj.
Solve.

COLLYRIUM ZINCI CAMPHORATUM.

Rx Zinci Sulphatis gr. xx,
Spiritus Camphoræ fluidr. j,
Aquæ destillatæ fluidunc. viij.

Zinci Sulphati in Aqua solutæ Spiritum
adde ; tum misturam prius bene agitatam per
chartam cola.

CONFECTIO AMYGDALARUM.

Dosis.—*Vide* Mistura.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 67

CONFECTIO AROMATICA.

(Confectio cardiaca, 1745.)

Hujus Confectionis *vice* uti liceat Pulvere
Confectionis aromatici, quem vide.

CONFECTIO AURANTIORUM.

Conserva Aurantii, 1787. Conserva Flavedinis Corticum
Aurantiorum, 1745.)

Dosis, a dr. j ad ij bis, ter, quaterve quotidie.

CONFECTIO OPII.

Confectio opiata, 1787. Philonium Londinense, 1745.)

Dosis, a gr. iij ad xxx semel, bis, sæpiusve
quotidie.

(Continet Opii fere $\frac{1}{36}$.)

Hujus Confectionis *vice* uti liceat Pulvere
Confectionis Opii, ratione habita ad Opii pro-
portionem disparem.

CONFECTIO PIPERIS NIGRI.

(Vulgo *Ward's Paste*.)

Dosis, dr. j bis terve quotidie.

68 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

CONFECTIO ROSÆ CANINÆ.

(Conserva Cynosbati, 1787.)

CONFECTIO ROSÆ GALLICÆ.

(Conserva Rosæ rubræ, 1787. Conserva Rosarum nigrarum, 1745.)

R̄ Rosæ gallicæ Petalorum nondum expellendorum, abjectis unguibus et exsiccatum unc. viij.

Sacchari purificati contriti lib. viij,

Aquæ fluidunc. xx.

Rosæ Petalis contritis et Saccharo commistis Aquam adjice, et simul contere.

Dosis, a dr. j ad ij ter, quaterve quotidie vel ad libitum.

(Continet Rosæ exsiccatæ fere $\frac{1}{15}$.)

CONFECTIO SENNÆ.

(Electuarium e Senna, 1787. Electarium lenitivum, 1745.)

Dosis, a dr. j ad ij pro re nata.

Singulis unciis interdum adde

Jalapæ Radicis contritæ, dr. j.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 69

CONFECTIO SENNÆ COMPOSITA.

Sulphuris sublimati,
Potassæ Sulphatis contritæ, singulorum
unc. ss,
Confectionis Sennæ unc. ij,
Syrupi simplicis quantum sufficiat.
Misce, et exhibe *a dr. j ad ij pro re nata.*

CORNU USTUM.

Cornu Cervi ustum, 1787. Cornu Cervi calcinatum, 1745.)

CRETA PRÆPARATA.

Dosis, *a gr. xx ad lx bis, ter, sæpiusve*
die.—Vide Pulvis cretaceus.

CUPRUM AMMONIATUM.

(Cuprum ammoniacale, 1787.)

Dosis, *a gr. $\frac{1}{2}$ ad gr v bis, vel ter quotidie.*
Vide Pilulæ.

70 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

DECOCTUM ALOËS COMPOSITUM

Dosis, *a fluidr. ij ad xij semel, vel bis quotidie, vel pro re nata.*

DECOCTUM AVENÆ.

Rx Avenæ Farinæ unc. j,

Aquæ fluidunc. iv.

Probe commisce, et injice in

Aquæ ferventis Oct. iv.

Coque lento igne per horæ spatium ; et stratum per cribrum setaceum cola.

DECOCTUM CINCHONÆ, VEL CORI FOLIÆ, VEL LANCIFOLIÆ, VEL C LONGIFOLIÆ.

Dosis, *a fluidunc. j ad iv. bis, ter sæpius quotidie ; singulis dosibus pro re nata addi vel*

Tincturæ Cinchonæ *simplicis*, vel compositæ fluidr. iss, vel

Acidi sulphurici diluti minim. xv, vel
Sodæ Subcarbonatis gr. xv.

DECOCTUM CYDONIÆ.

Mucilago Seminis Cydonii Mali, 1787. Mucilago
Seminum Cydoniorum, 1745.)

*DOSIS, ad libitum, vel Cochleare amplum
et frequenter sorbeatur.*

DECOCTUM DULCAMARÆ.

*DOSIS, a fluidunc. j ad ij ter quotidie ex
novo, et pro re nata sit Decoctum pro
unc.*

DECOCTUM GEOFFROYÆ.

Geoffroyæ Corticis contusi unc. j,

Aquæ oct. ij.

Coque ad oct. j, et liquori colato adde

Tincturæ Aurantii fluidunc. iss.

DOSIS, a fluidunc. j ad ij ter quotidie.

DECOCTUM GLYCYRRHIZÆ.

Glycyrrhizæ Radicis contusæ unc. ij,

Aquæ fluidunc. xvj.

Coque lento igne per sextam horæ partem,
aa.

72 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

DECOCTUM GUAIIACI COMPOSITUM

℞ Guaiaci Ligni rasi unc. iij,
Sassafras Radicis concisæ dr. x,
Glycyrrhizæ Radicis contusæ unc. iiss,
Aquæ oct. x.

Guaiaci Lignum in Aqua lento igne coque ad octarios quinque, sub finem coctionis adjectis primum Glycyrrhiza, deinde Sassafras; et liquorem cola.

Dosis, *fluidunc. iv tepidæ bis, ter, quater* quotidie.

DECOCTUM HÆMATOXYLI.

℞ Hæmatoxyli Ligni concisi unc. iss,
Cinnamomi Corticis contusi dr. j,
Aquæ oct. ij.

Hæmatoxyli Lignum ex Aquæ decoque oct. j, Cinnamomi Cortice sub finem coctionis addito; dein cola.

Dosis, *a fluidunc. j ad ij ter, sæpius* quotidie prout occasio sit.

DECOCTUM HORDEI.

(Aqua hordeata, 1745.)

*exhibeatur pro potu communi ; et singulis
riis interdum adde, vel*

Potassæ Nitratis dr. j, vel
Potassæ Supertartratis dr. j, vel
Acaciæ Gummi unc. ss, vel
Succi Limonum fluidunc. j, vel
Acidi sulphurici diluti fluidr. j ; et insuper
ce nata
Syrupi simplicis fluidunc. j.

DECOCTUM LICHENIS.

ugulis octariis si sit occasio addere liceat

Lactis novi oct. j. cum vel sine

Sacchari purificati unc. iss.

um paulisper coque et cola.

*ore nata primum Licheni affunde Aquæ
tis octarium, et post horæ quadrantis
ationem liquorem effusum rejice.*

Dosis, ad libitum.

74 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

DECOCTUM LINI.

℞ Lini usitatissimi Seminum leviter contusorum unc. iss,
Aquæ oct. iv.

Coque lento igne per horæ sextam partem et cola.

Exhibeatur libere pro potu. Interdum ingiatur oct. j pro Enemate.

DECOCTUM LINI COMPOSITUM.

℞ Decocti Lini oct. j,
Potassæ Nitratis dr. j,
Mannæ unc. j.

Solve, et *Solutionis cyathus subinde capiat.*

DECOCTUM MEZEREI.

℞ Mezerei Corticis contusi dr. ij,
Glycyrrhizæ Radicis contusæ unc. j,
Aquæ oct. ij.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 75

Mezereum in Aqua lento igne decoque ad octarium sub finem coctionis addens Glycyrrhizam ; dein cola.

Dosis, a fluidunc. ij ad iv bis, vel ter quotidie.

DECOCTUM PAPAVERIS.

Sit pro Fomento.

DECOCTUM PYRETHRI.

Pyrethri Radicis concisæ unc. j,
Aque oct. iss.

Decoque ad octarium *cujus sit dosis fluidunc. j vel ij bis, ter, sæpiusve quotidie.*

DECOCTUM PYROLÆ.

Pyrolæ unc. j,
Aque oct. ij.

76 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

Macera per horas sex; dein Pyrolan exime, et contusam liquori redde. Infusionem per evaporationem redige ad colaturæ expressæ octarium.

DOSIS, *fluidunc. ij ter, quaterve quotidie.*

DECOCTUM QUERCUS.

DOSIS, *a fluidunc. j ad ij bis, ter, sæpiusve* quotidie. *Exhibeatur etiam pro Injectione à* intestinorum *vel uteri morbis.*

Singulis octariis interdum solvantur
Aluminis dr. ij.

DECOCTUM RUBIÆ.

R Rubiæ Radicis contusæ unc j,
Aquæ oct. iss.

Decoque ad oct j, et cola.

DOSIS, *fluidunc. iss. bis, vel ter quotidie.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 77

DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

DOSIS, *Decocti tepidi a fluidunc. iv ad viij quaterve quotidie.*

DECOCTUM SARSAPARILLÆ COMPOSITUM.

DOSIS, *Decocti tepidi fluidunc. iv ter, quaterve quotidie.*

DECOCTUM SECALIS CORNUTI.

℞: Secalis cornuti contriti dr. j,
Aquæ fluidunc. iij.

Decoque ad dimidium. Ab igne remove, paulo post liquorem adhuc turbidam a fœciis effunde. Paribus intervallis intra horam tota pars detur, si sit occasio.

DECOCTUM SENEGÆ.

℞: Liceat sub finem coctionis addere
Glycyrrhizæ Radicis contusæ unc. ss.

78 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

Dosis, a fluidunc. j ad ij quartis, vel sex horis quotidie.

DECOCTUM TARAXACI.

℞ Taraxaci recentis contusi unc. iv,
Aquæ oct. ij.

Decoque ad oct. j; dein liquorem leniter
exprime, et cola.

Dosis, fluidunc. ij ter, quaterve quotidie.

DECOCTUM VERATRI.

(Decoctum Hellebori albi, 1787.)

DECOCTUM ULMI.

*Dentur fluidunc. iv ter, quaterve quotidie, et
etiam liberius.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 79

ELECTUARIUM CINCHONÆ.

Cinchonæ cordifoliæ Corticis contriti unc. j,
Confectionis Rosæ Gallicæ unc. ss,
Acidi sulphurici diluti fluidr. j,
Syrupi Aurantiorum fluidunc. iss.

Fiat Electuarium.

Dosis, dr. j ter, quaterve quotidie.

ELECTUARIUM CINCHONÆ CUM FERRO.

Cinchonæ oblongifoliæ Corticis contriti
unc. j,

Ferri Subcarbonatis dr. ss,

Syrupi Zingiberis quantum sufficiat, ut

Electuarium, *cujus detur quantitas Myris-
Nuclei bis, vel ter quotidie.*

ELECTUARIUM DOLICHI.

Dolichi Pubium unc. ss,

Theriace quantum sufficiat, ut fiat Electu-
m molle, *cujus cochleare medium singulis
horis deglutiatur.*

80 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

ELECTUARIUM POTASSÆ NITRATI

R Potassæ Nitratis contritæ dr. iss,
Confectionis Rosæ Gallicæ unc. j.

Misce, *et moles Myristicæ Nuclei subin-*
cipiatur.

ELECTUARIUM SCILLÆ COMPOSITUM.

R Oxymellis Scillæ fluidunc. ij,
Potassæ Supertartratis contritæ unc. iij.

Misce, *et dentur fluidr. ij ter, quater*
quotidie.

ELECTUARIUM SENNÆ COMPOSITUM.

R Sennæ Foliorum contritorum,
Potassæ Supertartratis contritæ, singul
rum dr. iv,

Jalapæ Radicis contritæ dr. ij,
Syrupi Zingiberis fluidunc. iss.

Misce. *Sit Dosis a dr j. ad ij pro re nata*

ELECTUARIUM SINAPIS.

SSinapis Semen leviter contusorum unc. j,
SSulphuris sublimati dr. ij,
SSyrupi Aurantiorum fluidunc. j.
Fiat Electuarium, cujus sit Dosis *dr. j*
quaterve quotidie.

ELECTUARIUM SULPHURIS COMPOSITUM.

SSulphuris sublimati unc. j,
Potassæ Supertartratis contritæ unc. ss,
Theriacæ unc. iij.
Misce, *et detur cochleare minimum semel, vel*
quotidie.

BROCATIO ACETI SPIRITUOSA.

Aceti oct. j,
Spiritus tenuioris oct. ss.
Misce.

82 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

EMBROCATIO COMMUNIS.

℞ Ammoniae Subcarbonatis unc. iv,
Aceti oct. viss, vel quantum sufficiat a
Ammoniam saturandam,
Spiritus tenuioris oct. iij.

Ammoniae Subcarbonatem cum Aceto misce
et peracta effervescentia adde Spiritum.

EMPLASTRUM AMMONIACI CUM SCILLA.

℞ Ammoniacy purificati dr. vij,
Aceti Scillæ fluidr. ij.

Simul contunde, et statim super alutam
tende, et applica.

EMPLASTRUM AMMONIACI CUM HYDRARGYRO.

(Emplastrum ex Ammoniaco cum Mercurio, 1745.)

EMPLASTRUM AMMONIÆ.

Ammonia Muriatis unc. ss,
Saponis duri unc. j,
Emplastri Plumbi unc. ij.

Emplastrum et Saponem simul liqua, et
lo antequam concrecant immisce Salem
pulverem tenuem tritum.

*Extensum super alutam parti affectæ quam-
cum appletur, et pro re nata repetatur.*

EMPLASTRUM CANTHARIDIS.

Emplastrum Lytta, 1809. Empl. vesicatorium, 1745.
(E. epispasticum.)

Vel hujus Emplastri *vice*, parti affectæ ap-
pletur Emplastrum Resinæ super alutam
ensum, cujus superficies primum insper-
ta fuerit Cantharidibus in pulverem tenuissi-
mum tritis.

EMPLASTRUM CERÆ.

Emplastrum Cera compositum, 1737. Emplastrum at-
trahens, 1745.)

84 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

EMPLASTRUM CUMINI.

(Emplastrum e Cymino, 1745)

EMPLASTRUM EUPHORBIÆ.

R& Emplastri Picis abietinæ unc. iv,
Euphorbiæ Gummi-resinæ contritæ dr. s

Emplastro leni igne liquefacto insperg
Euphorbiam, et misce.

EMPLASTRUM GALBANI COMPOSITUM.

(Emplast. Lithargyri compositum, 1787. Empl. co
mune cum Gummi, 1745. Empl. Diachylon cu
Gummi.)

EMPLASTRUM HYDRARGYRI.

(Emplast. Lithargyri cum Hydrargyro, 1787. Em
commune cum Mercurio, 1745)

EMPLASTRUM OPII.

Emplastri Cerae super alutam extensi sufficiens tegatur Extracto Opii aqua emollito.

EMPLASTRUM PICIS ABIETINÆ.

Picis abietinæ unc. vj,
Cerae flavæ unc. ss,
Terebinthinæ vulgaris dr. j.

Liquefac simul, et fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM PICIS NIGRÆ.

Fiat e Pice nigra eodem modo ac Emplastrum Picis abietinæ.

EMPLASTRUM PICIS COMPOSITUM.

Empl. Ladani, 1787. Empl. stomachicum, 1745.)

86 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

EMPLASTRUM PICIS NIGRÆ COMPOSITUM.

℞ Emplastri Picis nigræ,
Emplastri Saponis, partes æquales.

Liquefac simul, et move donec refrixerint.

Extensum super pannum linteum sit ligamento adhæsivo ulceribus sanandis apto.

EMPLASTRUM PLUMBI.

(Emplastrum Lithargyri, 1787. Empl. commune, 1745.
E. Diachylon simplex)

EMPLASTRUM PLUMBI COMPOSITUM.

(Empl. Thuris, 1787. Empl. roborans, 1745.)

℞ Emplastrum Plumbi unc. viij,
Abietis Resinæ unc. ij,
Ferri Oxydi rubri unc. j.

Emplastro et Resinæ simul liquefactis insperge Ferri Oxydum, et misce.

EMPLASTRUM RESINÆ.

Emplastrum Lithargyri cum Resina, 1787. Empl.
adhæsivum, 1745.)

EMPLASTRUM SAPONIS.

(Emplastrum e Sapone, 1745.)

EMPLASTRUM SEVI COMPOSITUM.

Sevi præparati,
(Ceræ flavæ,
Resinæ flavæ, singulorum lib. j.
Liquefac simul, et cola.

EMULSIONEM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM.

(Colocynthidis Pulpæ incisæ dr. j,
Aquæ fluidunc. xij.
Coque paulisper, et cola; dein adde
Sodæ Muriatis unc. ss,
Syrupi Rhamni fluidunc. ss.
Misce.

88 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

ENEMA COMMUNE.

℞ Decocti Avenæ tepidi fluidunc. xij,
Sodæ Muriatis unc. j.

Fiat Enema.

ENEMA GALLÆ.

℞ Fomenti Gallæ fluidunc. viij.

Nunc frigidum nunc tepidum injiciendum
est, pro re nata addita

Tincturæ Opii fluidr. j.

ENEMA OLEI TEREBINTHINÆ.

℞ Olei Terebinthinæ fluidunc. ss,
Ovi unius Vitellum.

Tere simul, et gradatim adde

Decocti Hordei tepidi fluidunc. x.

Injiciatur semel in die, vel pro re nata.

ENEMA OPII.

Tincturæ Opii fluidr. j,
Aquæ tepidæ fluidunc. vj.

Misce.

ENEMA OLEI RICINI.

Olei Ricini,
Mellis, singulorum fluidunc. j.

Misce simul, et gradatim adjice

Decocti Avenæ ferventis fluidunc. x.

Fiat Enema tepidum injiciendum.

ENEMA SAPONIS.

Saponis mollis unc. j,

Aquæ ferventis oct. j.

Solve, et tepidum exhibe.

ENEMA SIMPLEX.

Fiat ex Decocti Hordei, Lini, vel Avenæ
fluidi fluidunc. xvj.

90 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

ENEMA TEREBINTHINÆ.

℞ Terebinthinæ vulgaris unc. ss,
Ovi unius Vitellum.

Probe contritis gradatim adde

Decocti Lini ferventis fluidunc. x, et mis-
tepidum injiciendum.

EXTRACTUM ACÔNITI.

Dosis, gr. j ad iij, plurave pro re nata.

EXTRACTUM ALOËS COMPOSITUM

℞ Aloës spicatæ Extracti contriti unc. iij,
Zingiberis Radicis concisæ unc. iss,
Aquæ ferventis oct. ij.

Macera per triduum leni calore ; dein col-
Liquorem defæcatum consume, donec idone-
am habeat crassitudinem ; addita sub fine
evaporationis

Sodæ Subcarbonatis unc. ss.

Dosis, gr. x ad xxx sub forma Pilularum
pro re nata.

EXTRACTUM ANTHEMIDIS.

(Extractum Chamæmeli, 1787.)

Fiat ex Floribus simplicibus.

Dosis, gr. v *ad* xx *bis*, *terve* quotidie.

EXTRACTUM BELLADONNÆ.

Dosis, gr. $\frac{1}{2}$ *ad* gr. ij *plurave* *semel*, *bis*,
assve quotidie.

EXTRACTUM CASCARILLÆ.

Cascarillæ Corticis contriti lib. j,

Spiritus rectificati oct. iv,

Aque oct. x.

Cascarillæ Corticem in Spiritu macera per
noctanam, et Tincturam effunde. Resi-
duum in Aqua decoque ad octarios duos.
Tincturam dein et decoctum separatim cola,
ut balneo aquoso vaporet, illa distillet,
utrumque spissescat. Postremo Ex-

92 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

tractum Resinæ immisce, et consume de idoneam crassitudinem habeat.

DOSIS, gr. iij ad x bis, sæpiusve quotidie.

EXTRACTUM CINCHONÆ.

Dentur gr. x ad xx bis, ter, sæpiusve quotidie.

Eodem modo ac Extractum Cinchonæ rentur, et simili dosi exhibeantur

EXTRACTA CINCHONÆ CORDIFOLIÆ, ET OBLONGIFOLIÆ.

EXTRACTUM CINCHONÆ RESINOSUM.

DOSIS, gr. x ad xx bis, ter, sæpiusve quotidie.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COM-
POSITUM.

Extractum catharticum, 1745. Pilularum Cocciaë mi-
norum *vice*.)

(Singulorum dentur *gr. v ad xxx pro re*

EXTRACTUM CONII.

aus Cicutæ spissatus, 1787. Extractum Cicutæ
vulgo.)

DOSIS, *gr v ad xx bis, ter, sæpiusve quo-*
—Vide Pilulæ.

EXTRACTUM ELATERII.

(Elatcrium.)

DOSIS, *gr. $\frac{1}{4}$ ad iss pro re nata.—Vide Pul-*
compositus.

94 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

DOSIS, gr. iij *ad* x *bis, ter, sæpiusve quotidie.*

EXTRACTUM HÆMATOXYLI.

(Extractum Ligni Campechensis, 1745.)

DOSIS, gr. x *ad* xxx *bis, ter, sæpiusve quotidie.*

EXTRACTUM HUMULI.

DOSIS, gr. v *ad* xx *semel, bis, sæpiusve quotidie.*

EXTRACTUM HYOSCYAMI.

DOSIS, gr. iij *ad* xx *semel, bis, sæpiusve quotidie.*

EXTRACTUM JALAPÆ.

DOSIS, gr. x *ad* xv *sub forma Pilularum pro re nata.*

EXTRACTUM NUCIS VOMICÆ.

℞ Nucum vomicarum unc. xij,
Spiritus rectificati oct. vj.

Macera Nuces rasas in Spiritus oct. ij per
hebdomadā, et cola. Quod reliquum est ite-
rum macera in Spiritus oct. ij per hebdomadā
cola, et itidem ter macera et cola. Tinc-
turæ colatæ et mistæ primum destillent, et
postea vaporent ad debitam crassitudinem.

*Detur gr. j bis, ter, vel sæpius quotidie, et
assil occasio caute augeatur dosis.*

EXTRACTUM OPII.

(Extractum Thebaicum, 1745.)

Dosis, a gr. $\frac{1}{8}$ ad gr. ij vel plura semel,
bis, sæpiusve quotidie.

EXTRACTUM PAPAVERIS.

Dosis, gr. v ad xx semel, bis, sæpiusve
quotidie.

EXTRACTUM PYROLÆ.

℞ Pyrolæ libras tres,
Aquæ congium.

96 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

Macera per horas duodecim ; dein Pyrolam exime, contusam liquori redde, et lento igne coque per horas duas. Decoctum illico fortiter exprime, et per evaporationem balneo aquoso redige ad idoneam crassitudinem.

Dosis, a gr. x ad xx ter, quaterve quotidie.

EXTRACTUM RHEI.

Dosis, gr. ij ad x pro re nata.

EXTRACTUM SARSAPARILLÆ.

Dosis, dr. ss ad j bis, ter, sæpiusve quotidie.

EXTRACTUM STRAMONII.

Dosis, a gr. $\frac{1}{4}$ ad gr. ij semel, bis, sæpiusve quotidie.

EXTRACTUM TARAXACI.

Dosis, a gr. xx ad lx ter, quaterve quotidie.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 97

FERRI SUBCARBONAS.

DOSIS, a gr. ij ad x bis, terve quotidie.
Pro re nata sit dosis dr. j, ij pluresve.

FERRI SULPHAS.

(Ferrum vitriolatum, 1787. Sal Martis, 1745.)

DOSIS, a gr. $\frac{I}{2}$ ad gr. v bis, terve quotidie.

FERRUM AMMONIATUM.

(Ferrum ammoniacale, 1787. Flores martiales, 1745.)

DOSIS, a gr. ij ad xx bis, vel ter quotidie.

FERRUM TARTARIZATUM.

DOSIS, a gr. iiij ad x bis, vel ter quotidie.

FOMENTUM COMMUNE.

℞ Absinthii unc. j,
Anthemidis Florum exsiccatorum unc. ss,
Aquæ oct. vj.

Coque duodecimam horæ partem, et cola.

98 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

FOMENTUM CONII COMPOSITUM.

℞ Conii Foliorum exsiccatorum unc. ij,
Anthemidis Florum exsiccatorum unc. ss,
Aquæ ferventis oct. ij.

Macera per horas duas, et liquorem in usum
exprime.

FOMENTUM DIGITALIS.

℞ Digitalis Foliorum exsiccatorum unc. j,
Aquæ ferventis oct. ij.

Macera per horas duas, et liquorem ex
prime.

FOMENTUM GALLÆ.

℞ Gallarum contusarum unc. ss,
Aquæ oct. iiss.

Decoque ad oct. ij, et liquorem cola.

GARGARISMA ÆRUGINIS.

℞ Linimenti Æruginis fluidunc. ss,
Mellis Rosæ fluidunc. ij,
Decocti Lini fluidunc. iiiss.
Misce.

GARGARISMA ALUMINIS.

℞ Aluminis dr. j,
Decocti Cinchonæ cordifoliæ oct. j,
Mellis Rosæ fluidunc. iss.
Alumini in Decocto soluto adde Mel.

GARGARISMA SIMPLEX.

℞ Aceti fluiduncias duas,
Decocti Hordei octarium,
Mellis Rosæ fluidunciam.
Misce.

100 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

GARGARISMA SODÆ SUBBORATIS.

℞ Sodæ Subboratis dr. ij,
Mellis Rosæ fluidunc. j,
Decocti Hordei fluidunc. viij.

Misce. Decocti Hordei *vice* interdum ut
liceat

Decocto Papaveris.

HAUSTUS CAMPHORÆ.

℞ Camphoræ, Spiritus rectificati guttis iij
contritæ gr. v,
Sacchari purificati dr. j,
Mucilaginis Acaciæ fluidr. iij,
Aque fluidunc. iss.

Misce, fiat Haustus *quartis, sextis, vel octavis* horis sumendus ; pro re nata additis

Mithridatii gr. xx ad xl.

HAUSTUS GENTIANÆ CUM FERRO.

℞ Infusi Gentianæ compositi fluidr. x,
Tincturæ Ferri Muriatis minim. x.

Fiat Haustus *bis, vel ter* quotidie sumendus.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 101

HAUSTUS IPECACUANHÆ CUM ANTIMONIO.

(Haustus emeticus *vulgo*.)

℞ Vini Ipecacuanhæ fluidr. vj,
Liquoris Antimonii tartarizati fluidr. ij.
Misce.

HAUSTUS OLEI RICINI.

℞ Olei Ricini fluidr. iv,
Vitelli Ovi quantum satis sit,
Syrupi simplicis fluidr. j,
Aquæ Cassiæ, vel cujusvis aliæ Aquæ
destillatæ, fluidunc. j.
Misce. Fiat Haustus catharticus; et pro
occasione varietur Olei dosis a fluidr. j ad xvj.

HAUSTUS OPIATUS.

℞ Tincturæ Opii minim. xx,
Julepi Menthæ fluidunc. j.
Misce, fiat Haustus *hora somni sumendus*.

102 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

HAUSTUS POTASSÆ CITRATIS.

(Haustus effervescens salinus, *vulgo.*)

R̄ Julepi Potassæ Subcarbonatis,
Julepi Limonum Succi, singulorum fluid
unciam.

Misce, et effervescens detur quarta, vel sexta
quaque hora ; singulis dosibus interdum addito

Tincturæ Calumbæ fluidr. ss.

Haustus pro re nata est exhibendus Julepi
Limonum Succi dimidia quantitate.

HAUSTUS POTASSÆ TARTRATIS.

R̄ Potassæ Carbonatis dr. j ;

Solve in Aquæ cyatho, dein adjice

Acidi tartarici contriti dr. ss.

Haustus statim ac mistus effervescens detur
semel, bis, sæpiusve in die si sit necessitas.

HAUSTUS QUININÆ SULPHATIS.

Quininæ Sulphatis, gr. j,
Acidi sulphurici diluti guttas ij,
Syrupi Croci fluidr. j,
Aquæ fluidunc. j.

*Fiat Haustus bis, ter, sæpiusve quotidie su-
endus. Pro re nata augeantur doses et Qui-
næ Sulphatis et Acidi ad quintuplicem vel
maorem quantitatem.*

HYDRARGYRI NITRICO-OXYDUM.

*Hydrargyrus nitratus ruber, 1787. Mercurius corrosi-
vus ruber, 1745.)*

HYDRARGYRI OXYDUM CINEREUM.

*Dosis, a gr. j ad v semel, bis, sæpiusve
bidie.*

104 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

HYDRARGYRI OXYDUM RUBRUM.

(Hydr. calcinatus, 1787. Mercurius calcinatus, 1745.)

DOSIS, gr. ss. *ad j cum Opii grano semel vel bis quotidie.*

HYDRARGYRI OXYMURIAS.

(Hydrargyri Murias, 1787. Mercurius corrosivus sublimatus, 1745.)

DOSIS, a gr. $\frac{1}{6}$ *ad gr. j semel, vel bis quotidie.—Vide Liquor.*

HYDRARGYRI SUBMURIAS.

(Calomel, 1787. Mercurius dulcis sublimatus, 1745.)

DOSIS, gr. ss *ad v semel, bis, sæpius quotidie; vel gr. v ad xx pro re nata.*

HYDRARGYRI SUBSULPHAS FLAVUS.

(Mercurius emeticus flavus, 1745.)

Rx Hydrargyri purificati unc. ij,
Acidi sulphurici unc. iij.

Indentur vase vitreo (Anglice *Florence flask*),
coquantur ex balneo arenæ ad siccitatem.
Materia alba, in fundo relictâ, trita, conjicitur
in Aquam bullientem. Pulvis flavus
de ortu aqua calida sæpius lavetur, donec sa-
rris expers erit.

Dosis gr. vij ad vomitum ciendum; vel a
 $\frac{1}{4}$ ad $\frac{1}{2}$ naribus hauriatur semel, vel bis quo-
tidie ex pulvere quovis idoneo.

HYDRARGYRI SULPHURETUM NIGRUM.

Hydrargyrus cum Sulphure, 1787. Æthiops mineralis,
1745.)

Dosis, gr. xx ad lx semel, vel bis quotidie.

HYDRARGYRI SULPHURETUM RUBRUM.

(Cinnabaris factitia, 1745.)

106 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

HYDRARGYRUM CUM CRETA.

(Mercurius alkalisatus *vulgo*.)

DOSIS, *gr. iij ad x semel, bis, sæpius*
quotidie.

(Gr. iv continent Hydrargyri gr. $1\frac{1}{2}$.)

HYDRARGYRUM PRÆCIPITATUM
ALBUM.

(Calx Hydrargyri alba, 1787. Mercurius præcipitatu
albus, 1745.)

HYDRARGYRUM PURIFICATUM.

(Argentum vivum purificatum, 1745.)

DOSIS, *pondere unc. j ad ij pro re nata.*

INFUSUM ANTHEMIDIS.

Fiat ex Floribus simplicibus.

DOSIS, *ab unc. j ad ij bis, ter, quaterve*
tidie. Singulis octariis interdum adde, vel

Potassæ Carbonatis dr. iiss, vel
Tincturæ Aurantii fluidunc. ij, vel
Zingiberis Radicis contritæ dr. j.

INFUSUM ARMORACIÆ COMPOSITUM.

DOSIS, *fluidunc. iss ter, quaterve quotidie.*

INFUSUM AURANTII COMPOSITUM.

DOSIS, *fluidunc. iss bis, ter, quaterve quotidie.*

INFUSUM CALUMBÆ.

DOSIS, *fluidunc. j ad ij bis, vel ter quotidie.*

INFUSUM CARYOPHYLLORUM.

DOSIS, *fluidunc. j ad ij bis, ter, quaterve
quotidie.*

INFUSUM CASCARILLÆ.

DOSIS, *fluidunc. j ad ij bis, ter, quaterve
quotidie.*

108 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

INFUSUM CATECHU COMPOSITUM.

DOSIS, *fluidunc. j ad ij bis, ter, sæpius*
quotidie urgentibus alvi dejectionibus.

INFUSUM CINCHONÆ, VEL CORDI
FOLIÆ, VEL LANCIFOLIÆ, VEL
OB LONGIFOLIÆ.

DOSIS, *fluidunc. j ad iv bis, ter, sæpius*
quotidie.

INFUSUM CINCHONÆ FRIGIDUM.

℞ Cinchonæ cordifoliæ Corticis contriti unc. j.
Aquæ oct. j.

Simul tere in mortario marmoreo pistilla
ligno per horæ quadrantem ; dein macera
subinde agitans per horas sex : denique cola
et adde

Tincturæ Cinchonæ cordifoliæ fluidr. xij.

DOSIS, *fluidunc. j ad ij bis, ter, sæpius*
quotidie.

INFUSUM CONII.

Conii Foliorum exsiccatorum,
Coriandri Seminum contusorum, singulo-
rum dr. ij,

Aquæ ferventis fluidunc. viij.

Macera per horas duas, et cola.

Dosis, *fluidunc. j ad ij bis, ter, sæpiusve*
die.

INFUSUM CUSPARIÆ.

Dosis, *fluidunc. iss bis, ter, sæpiusve*
die; singulis dosibus pro re nata additis

Pulveris Confectionis aromaticæ gr. xx.

INFUSUM DIGITALIS.

Dosis, *fluidr. ij ad iv bis, ter, sæpiusve*
die.

INFUSUM GENTIANÆ COMPOSITUM.

(Infusum amarum simplex, 1745.)

110 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

Dosis, *fluidunc. j ad iss bis, vel ter quodam die* ; interdum adjectis

Sodæ Subcarbonatis gr. xij.

INFUSUM JUNIPERI.

℞ Juniperi Baccarum contusarum unc. ij,
Aquæ ferventis oct. j.

Macera in vase operto per horas duas,
cola ; dein adde

Spiritus Juniperi compositi fluidunc. j.
insuper pro re nata

Potassæ Supertartratis dr. j.

Dosis, *fluidunc. ij ter, quaterve quotidie*
Sit interdum pro potu communi.

INFUSUM MENTHÆ.

℞ Menthæ viridis recentis unc. ij,
Aquæ ferventis oct. j.

Macera in vase operto per horæ quadrante,
et liquorem cola.

Præparetur Infusum bis quotidie, et exhibeatur pro potu ordinario.

INFUSUM MENTHÆ COMPOSITUM.

Menthæ viridis exsiccatae unc. iss,
 Rosæ Gallicæ Petalorum exsiccatorum dr. j,
 Aquæ ferventis oct. j,
 Acidi sulphurici diluti fluidr. ij,
 Sacchari purificati unc. iss.

Menthæ et Rosæ Petalis superinfunde
 quam cum Acido prius mistam, et macera in
 ee operto per horam dimidiam. Liquorem
 unde, eique Saccharum adjice.

Dosis, *a fluidunc. j ad ij bis, ter, sæpiusve*
quotidie.

INFUSUM QUASSIÆ.

Dosis, *fluidunc. j bis, vel ter quotidie*; et
 ggulis dosibus pro re nata adde, vel

Sodæ Subcarbonatis gr. xij, vel
 Potassæ Carbonatis gr. xv, vel
 Liquoris Potassæ Acetatis fluidr. j, vel
 Tincturæ Aurantii fluidr. j, vel
 Acidi muriatici minim. xij, vel
 Pulveris Scillæ compositi dr. ss.

112 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

INFUSUM RHEI.

DOSIS, *a fluidunc. j ad ij semel, vel bis quotidie.*

INFUSUM ROSÆ COMPOSITUM.

(Infusum Rosæ, 1787, 1809. Tinctura Rosarum, 1743)

Sit interdum pro potu communi ; interdum sit dosis a fluidunc. iss ad ij bis, ter sæpius quotidie. Singulis dosibus pro re nata adde

Acidi sulphurici diluti duplicem quantitatem, vel

Magnesiæ Sulphatis dr. j, vel

Potassæ Nitratis gr. xv, vel

Zinci Sulphatis gr. j, vel

Singulis octariis pro Gargarismate

Tincturæ Myrrhæ fluidunc. j, vel

Aluminis dr. ij.

INFUSUM SENNÆ COMPOSITUM.

(Infusum Sennæ, 1809. Inf. Sennæ simplex, 1787
Inf. Sennæ commune, 1745.)

Dosis, *a fluidunc. ij ad iv pro re nata* ; his
seorsum additis, vel

Potassæ Tartratis dr. iij, vel
Sodæ tartarizatæ dr. iv, vel
Magnesiæ Sulphatis dr. iv, vel
Tincturæ Sennæ fluidr. iv.

INFUSUM SERPENTARIÆ COMPO- SITUM.

Serpentariæ Radicis contusæ,
Contrajervæ Radicis contusæ, singularum
unc. ss,
Aquæ ferventis oct. j.

Post macerationem in vase operto per duas
horas liquorem cola, et adde

Tincturæ Serpentariæ fluidunc. ij.

Dosis, *fluidunc. iss quartis vel sextis horis* ;
pulvis dosibus pro re nata additis

Liquoris Ammoniæ Acetatis fluidr. iv, vel
Liq. Ammoniæ Subcarbonatis min. xx, vel
Mithridatii dr. ss.

114 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

INFUSUM SIMAROUBÆ.

Fiat cum Corticis unc. ss ad Aquæ oct. j.

Dosis, *fluidunc. ij ad iv ter, quaterve quotidie.*

INFUSUM SPIGELIÆ.

Rx Spigeliæ Radicis unc. j,
Aquæ ferventis oct. j.

Macera in vase operto per horas ij, et cola

Dosis, *fluidunc. j ad ij bis, vel ter quotidie.*

INFUSUM TABACI.

Injiciantur fluidunc. viij pro Enemate,
post horam elapsam, si sit occasio, repetantur

INFUSUM VALERIANÆ.

Rx Valerianæ Radicis contusæ unc. j,
Aquæ ferventis oct. j.

Macera in vase operto per horas duas,
liquori colato adde

Spiritus Lavandulæ compositi fluidunc. s
et pro re nata singulis dosibus

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 115

Valerianæ Radicis contritæ dr. j.

Dosis, *fluidunc. ij ter, quaterve quotidie.*

JULEPUM ACIDI MURIATICI.

R̄c Acidi muriatici fluidr. j,
Aquæ oct. j,
Sacchari purificati unc. ss.

Misce.

Dosis, *a fluidunc. ij ad iv bis, ter, sæpiusve*
quotidie. Exhibeatur etiam pro Gargarismate.

JULEPUM ACIDI NITRICI.

R̄c Acidi nitrici fluidr. j,
Aquæ oct ij,
Sacchari purificati unc. j.

Misce. *Tubuli vitrei ope, et partitis vicibus,*
natur oct. j quotidie. Sit interdum pro Gar-
gismate.

JULEPUM ACIDI NITRO-MURIATICI

R̄c Acidi nitro-muriatici fluidrachmam,
Aquæ octarium cum semisse.

Misce.

Dentur fluidunc. ij ter quaterve quotidie.

116 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

JULEPUM ALUMINIS ACIDUM.

Rx Aluminis dr. j,
Aquæ oct. j,
Syrupi Rhœados fluidunc. j,
Acidi sulphurici diluti fluidr. j.

Alumini in Aqua soluto cætera adjice.

Sit Dosis fluidunc. iss bis, ter sæpiusve quotidie ; sit etiam pro Gargarismate.

JULEPUM AMMONIÆ ACETATIS.

Liquoris Ammoniæ Acetatis,
Aquæ Menthæ viridis, singulorum partes
æquales.

Misce.

Dosis, fluidunc. j quarta vel sexta quaque hora ; singulis dosibus pro re nata additis

Liquoris Antimonii tartarizati minim.xx

JULEPUM AMMONIÆ SUBCARBONATIS.

Rx Liquoris Ammoniæ Subcarbonatis fluid
iiss,

Julepi Menthæ compositi fluidunc. ix.

Misce.

DOSIS, *fluidunc. iss bis, ter, sæpiusve quotidie*: singulis dosibus pro re nata additis

Liquoris Ammoniae Acetatis fluidr. iv. vel

Magnesiæ Subcarbonatis gr. xx, vel

Pulveris Confectionis aromaticæ gr. xx.

JULEPUM ARSENICALE.

Liquoris arsenicalis fluidr. iv,

Tincturæ Castorei gutt. x,

Aquæ destillatæ fluidunc. xvss.

DOSIS, *fluidunc. j bis, ter, quaterve quotidie*.

(Fluidunc. j continet Arsenici albi gr. $\frac{1}{8}$.)

JULEPUM LIMONUM SUCCI.

Limonum Succo,

Aquæ Menthæ viridis, singulorum partes
æquales.

Misce.

DOSIS, *fluidunc. j ex Decocti Hordei vel
Saccharo ad gratum saporem addito, ter,
quaterve quotidie*.

JULEPUM MENTHÆ.

℞ Aquæ Menthæ piperitæ oct. j,
 Aquæ oct. ss.

Misce, fiat Julepum, quod aliis fortiori
 medicamentis molem idoneam et formam ad
 cit *dosibus fluidunc. ss ad ij.*

JULEPUM MENTHÆ COMPOSITUM.

℞ Julepi Menthæ oct. iss,
 Spiritus Lavandulæ fluidr. iij, *15m℥*
 Syrupi Aurantiorum fluidunc. iss.

Misce.

Dosis, fluidunc. iss bis, ter, sæpiusve q
tidie.

JULEPUM OXYMELLIS COMPOSITUM.

℞ Oxymellis simplicis fluidunc. iij,
 Potassæ Nitratis contritæ dr. iij,
 Aquæ fluidunc. ix.

Misce.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 119

Dosis, *fluiduncia octavis, sextis, vel quartis*
ss. Exhibeatur etiam pro Gargarismate.

LEPUM POTASSÆ AMMONIATUM.

Potassæ Carbonatis dr. iss,
Liquoris Ammoniæ Subcarbonatis fluidr. ij,
Julepi Menthæ fluidunc. vj,
Syrupi simplicis fluidr. vj.

Misce, *et sit dosis quarta pars bis, ter, quater*
quotidie ; interdum additis

Pulveris Confectionis aromaticæ dr. ij.

JULEPUM POTASSÆ CITRATIS.

(Julepum salinum *vulgo.*)

Julepi Potassæ Subcarbonatis part. ij,
Limonum Succii part. j.

Misce, *et peracta effervescentia sit dosis*
unc. iss octava, sexta, vel quarta quaque
quotidie ; singulis dosibus pro re nata adde

120 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

Liquor. Antimonii tartarizati min. xxx,
Tincturæ Calumbæ min. xxx, vel
Liquor. Ammoniae Subcarbonatis min. x.

JULEPUM POTASSÆ NITRATIS.

Rx Potassæ Nitratis dr. iij,
Julepi Menthæ fluidunc. xss,
Spiritus Ætheris nitrici fluidr. iij,
Syrupi Limonum fluidunc. j.

Misce, et detur fluidunc. j ter, quater, *sexies* quotidie.

JULEPUM POTASSÆ SUBCARBONATIS.

Rx Liquoris Potassæ Subcarbonatis part. j,
Aquæ Menthæ viridis part xj.

Misce, et sit dosis fluidunc. ss ad j ex
cocto Hordei vel Lini bis, vel ter quotidie.

JULEPUM ROSÆ COMPOSITUM.

Rx Infusi Rosæ compositi fluidunc. vj,
Magnesiæ Sulphatis dr. vj,
Aquæ Pimentæ fluidunc. ij.

Misce, et detur fluidunc. j bis, *terce* quoti

LAC CUM SEVO.

Sevi minutim concisi unc. j,

Aquæ fluidunc. iv.

Lento igne coque per sextam horæ partem,
per pannum linteum exprime; dein adde

Lactis novi oct. j,

Cinnamomi Corticis leviter contusi dr j,

Sacchari purificati unc. j.

Coque iterum per sextam horæ partem, et

Dentur fluidunc. ij vel iv bis, ter, sæpiusve
bidie.

LINCTUS OLEOSUS.

Olei Amygdalarum,

Syrupi Limonum, singulorum fluidunc. j,

Confectionis Rosæ caninæ unc. j,

Pulveris Tragacanthæ compositi dr. iiij.

Misce. *Hujus cochleare minimum subinde
utilatur.*

122 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

LINCTUS OPIATUS.

- ℞ Syrupi Papaveris fluidunc. ij,
Mucilaginis Acaciæ fluidunc. j,
Confectionis Rosæ caninæ unc. j,
Acidi sulphurici diluti fluidr. ij.

Misce. *Detur cochleare minimum subinde.*

LINCTUS POTASSÆ NITRATIS.

- ℞ Potassæ Nitratis contritæ dr. iss,
Mellis Rosæ fluidunc. j,
Oxymellis simplicis fluidunc. ss.

Misce. *Detur cochleare minimum pro re nata.*

LINIMENTUM ACIDI SULPHURICI COMPOSITUM.

- ℞ Acidi sulphurici fluidr. j,
Terebinthinæ Olei,
Olivæ Olei, singulorum fluidunc. iiij.
Oleis primum commistis gradatim ad
Acidum.

LINIMENTUM ÆRUGINIS.

(Oxymel Æruginis, 1787. Mel Ægyptiacum, 1745.)

LINIMENTUM AMMONIÆ FORTIUS.

(Linimentum volatile fortius, 1745.)

Huic Linimento interdum addatur
Terebinthinæ Olei mensura quarta pars.

LINIMENTUM AMMONIÆ SUBCAR-
BONATIS.

ment. Ammoniæ, 1787. Liniment. volatile, 1745.)

Singulis unciis interdum addantur
Antimonii tartarizati contriti dr. ij.

LINIMENTUM CALCIS.

Liquoris Calcis fluidunc. vj,
Olei Lini fluidunc. ij.
Simul agita; et pro re nata adde
Tincturæ Opii fluidunc. ss.

LINIMENTUM CAMPHORÆ.

Huic Linimento interdum addatur
Terebinthinæ Olei pars quinta.

124 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

LINIMENTUM CAMPHORÆ COMPOSITUM.

LINIMENTUM CETACEI.

℞ Amygdalarum Olei fluidunc. j,
Cetacei unc. ss,
Ceræ albæ dr. j.

Liquefac simul in balneo aquoso, dein gradatim adjice

Aquæ Rosæ fluidunc. ij, assidue move donec refrixerint.

LINIMENTUM HYDRARGYRI.

(Continet Hydrargyri pondere sextam cetera partem.)

LINIMENTUM OLEI TEREBINTHINÆ.

℞ Cerati Resinæ unc. iij,
Terebinthinæ Olei fluidunc. iss.

Cerato liquefacto gradatim adjice Terebinthinæ Oleum, et misce.

LINIMENTUM OPIATUM.

Opīi, Aquæ pauxillo emolliti, dr. ss,
Camphoræ gr. v,
Adipis præparatæ dr. iss,
Olivæ Olei fluidr. j.

(Camphoram in Oleo solve; dein adde
æra.

LINIMENTUM PETROLEI COMPOSITUM.

Petrolei fluidunc. ij,
Camphoræ, Spiritus rectificati pauxillo
contritæ, dr. ij.

Misce.

LINIMENTUM PLUMBI OPIATUM.

Liquoris Plumbi Subacetatis,
Tincturæ Opīi, .
Mellis Rosæ, singulorum fluidr. ij,
Confectionis Rosæ Gallicæ unc. j.

Misce.

LINIMENTUM SAPONIS AROMA- TICUM.

℞ Saponis mollis unc. xij,
 Camphoræ unc. iv,
 Olei Origani fluidunc. j,
 Spiritus rectificati oct. iv.

Saponem in Spiritu leni calore digere donec solvatur ; dein adde cætera, et soluta Camphora pro re nata insuper mensura, vel

Tincturæ Opii quartam partem, vel
 Tincturæ Cantharidis quintam partem, v
 Liquoris Ammonię octavam partem.

LINIMENTUM TEREBINTHINÆ COM- POSITUM.

℞ Terebinthinæ Olei oct. j,
 Sinapis Semen unc. ij,
 Saponis mollis unc. viij,
 Aquæ ferventis oct. j.

Seminibus contusis Aquam affunde ; mace-
 per horas duas, et liquorem leniter exprime.
 Huic liquori Saponem in Terebinthinæ Ol
 prius solutum immisce.

LIQUOR ALUMINIS COMPOSITUS.

Aqua Aluminis composita, 1787. Aqua aluminosa
Bateana, 1745.)

LIQUOR AMMONIÆ.

(Aqua Ammoniæ puræ, 1787.)

DOSIS, a minim. x ad xx ex quovis liquore
terco bis, ter, quaterve quotidie.

LIQUOR AMMONIÆ ACETATIS.

Aqua Ammoniæ acetatæ, 1787. Spiritus Mindereri
vulgo.)

DOSIS, fluidr. ij ad fluidunc. j octavis,
bis, vel quartis horis.

LIQUOR AMMONIÆ SUBCARBONATIS.

Aqua Ammoniæ, 1787. Spiritus Salis ammoniaci, 1745.
Spiritus Cornu Cervi, 1745, et Liquoris volatilis
Cornu Cervi. 1787.)

128 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

℞ Ammoniæ Muriatis contritæ, libr. j,
Potassæ impuræ libr. iss,
Aquæ oct iv.

Destillent lento igne octarii duo.

Dosis, *min. xv ad fluidr. j, pluresve pro r
nata ex quovis liquore idoneo.*

(Minima quinque continent Salis fere granum.

LIQUOR ANTIMONII TARTARIZATI

*Dentur min. xxx ad lx ter, quater, vel sex
ties quotidie ; et ad vomitum ciendum a fluidunc
ss ad j.*

(Fluidr. iv continent Antimon. tartarizat. gr. j.

LIQUOR ANTIMONII OPIATUS.

℞ Liquoris Antimonii tartarizati partes iv,
Tincturæ Opii partem j.

Misce. *Sit dosis fluidr. ss ad ij singulis noc
tibus.*

LIQUOR ARGENTI NITRATIS.

℞ Argenti Nitratis in crystallis gr. ij,
Aquæ destillatæ fluidunc. viij.

Solve ; et sit dosis fluidunc. ss ad ij bis, vel
quotidie. Habeatur etiam pro Gargarismate.

LIQUOR ARSENICALIS.

(*Vulgo Solutio mineralis D. Fowler.*)

Dentur min. v ad x bis, ter, sæpiusve quo-
tidie.—*Vide Julepum.*

(Fluidr. ij continent Arsenici albi gr. j, et
minima viiss fere gr. $\frac{1}{16}$.)

LIQUOR CALCIS.

(Aqua Calcis, 1787. Aqua Calcis simplex, 1745.)

Dosis, oct. $\frac{1}{2}$ ad j partitis vicibus quotidie.

Gratior interdum fit Liquor adjecta Lactis
vi parte mensura æquali.

LIQUOR CALCIS MURIATIS.

Dosis, fluidr. ss ad j bis, vel ter quotidie ex
cocto Hordei, vel quovis alio liquore idoneo.

130 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

LIQUOR CUPRI AMMONIATI.

LIQUOR HYDRARGYRI OXYMURI
ATIS.

DOSIS, *a fluidr. j ad fluidunc. j semel,
bis quotidie ex quovis liquore idoneo cum*

Tincturæ Aurantii fluidr. j, vel
Spiritus Lavandulæ compositi min. xx.

LIQUOR MAGNESIÆ SULPHATIS.

Rx Magnesiæ Sulphatis unc. viij,
Aquæ bullientis fluidunc. xij.

Solve, et liquorem cola.

DOSIS, *fluidr. j ad ij bis, vel ter quotidie,
vel a fluidunc. ss ad ij ex Aquæ tepidæ cyathis
pro re nata.*

LIQUOR OPIATUS.

(Vice Laudani cydoniati.)

Rx Opii contriti unc. viij,
Malorum Succî recens expressi oct. ij,
Myristicæ Nuclei contusi unc. j,
Crocî Stigmatum unc. ss,
Cerevisiæ Fermenti fluidunc. ss.

Opium in Succî oct. ij lento igne coque
horæ dimidium, et liquorem effunde. Opii re

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 131

iterum coque cum Succo octario per horæ
quadrantem, et liquorem adhuc ferventem e
filibus exprime. Liquoribus commistis ad-
cætera. Sepone per aliquot dies, et fer-
mentatione penitus peracta, insuper macera
dies quatuordecim. Liquorem denique cola,
in balneo aquoso consume ad Syrupi tenuioris
consistitudinem.

Dosis, min. ij ad x semel, bis, sæpiusve
bidie.

LIQUOR PLUMBI SUBACETATIS.

(Aqua Lithargyri acetati, 1787. *Vulgo Extractum Saturni,
Goulard's Extract.*)

LIQUOR PLUMBI SUBACETATIS DILUTUS.

(Aqua Lithargyri acetati composita, 1787.)

Singulis octariis interdum addere licet

Tincturæ Opii fluidr. ij, vel
Spiritus Camphoræ fluidr. ij.

LIQUOR POTASSÆ.

(Aqua Kali puri, 1787. Lixivium saponarium, 1745.)

Dosis, min. x ad lx bis, vel ter quotidie ex
Aq. Calcis, vel Decocti Lini cyatho.

132 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

LIQUOR POTASSÆ ACETATIS.

℞ Potassæ Subcarbonatis unc. viij,
Acidi acetici fortioris oct. j, vel quantum
valeat ad Salem saturandum; tum adjice Aq.
quantum sufficiat, ut Liquor mensuram flu.
unc. xx* impleat. Liquorem denique cola.

(Hic Liquor continet Potassæ Acetatis
partem dimidiam.)

Dosis, fluidr. j ad ij bis, ter, quaterve quoties
ex Infusi Juniperi cyatho vinario, vel quocumque
alio liquore idoneo. Singulis dosibus interdum
adde

Tincturæ Scillæ minim. xx, vel
Oxymellis Scillæ fluidr. j, vel
Tincturæ Digitalis minim. xv.

LIQUOR POTASSÆ HYDRIODATIS.

℞ Potassæ Hydriodatis gr. xlvij,
Aquæ destillatæ fluidunc. j.

* Si Acido dilutiore utimur cura adhibenda est de
evaporatione ut liquor mensuram supradictam non excedat.

IPRÆPARATA ET COMPOSITA. 133

Fiat solutio, *cujus dentur min. x bis, vel quotidie, dosi pro re nata caute et gradatim ad min. xx vel xxx.*

Min. x continent Potassæ Hydriodatis gr. j.)

LIQUOR POTASSÆ SUBCARBONATIS.

Kali, 1787. Lixivium Tartari, 1745. Oleum Tartari.)

Potassæ Subcarbonatis unc. viij,

Aquæ destillatæ fluidunc. xij.

Liquorem per chartam cola.

Dosis, *min. xx ad lx bis, vel ter quotidie*

Decocti Hordei, vel cujusvis alii liquoris
ei cyatho vinario.

LOTIO ACIDI NITRICI.

Acidi nitrici fluidr. j,

Aquæ oct. ij.

Misce. Augeatur Acidum pro necessitate
quantitatem duplicem, triplicem, vel ma-
n.

Singulis Octariis interdum addantur

Tincturæ Opii fluidr. ij.

134. PRÆPARATA ET COMPOSITA.

LOTIO ACIDI NITRO-MURIATICI.

Idem est ac Julepum, Acido pro re n
aucto ad quadruplicem, majoremve etiam qu
titatem.

LOTIO ALUMINIS.

R̄ Aluminis drachmam,
Aquæ octarium cum semisse.
Solve.

LOTIO AMMONIÆ MURIATIS.

R̄ Ammoniæ Muriatis unciam dimidiam,
Aceti octarium.
Solve.

LOTIO AMMONIÆ MURIATIS SP
RITUOSA.

Solve Ammoniæ Muriatis unciam in
Aceti octario dimidio, et adde
Spiritus rectificati fluiduncias quatu

LOTIO ARSENICALIS.

Idem est ac Julepum, quod vide.

LOTIO HYDRARGYRI CINEREA.

Hydrargyri Submuriatis dr. ij,

Liquoris Calcis oct. j.

Simul agita.

LOTIO HYDRARGYRI FLAVA.

Hydrargyri Oxymuriatis scrup. j,

Liquoris Calcis oct. j.

Simul tere.

LOTIO HYDRARGYRI OXYMURIATIS.

Liquoris Hydrargyri Oxymuriatis,

Aquæ destillatæ, singulorum partes mensura æquales.

Misce.

(Fluidunc. iv. continent Hydrargyri Oxymuriatis gr. j.)

136 PRÆPARATA ET COMPOSITA

LOTIO HYOSCYAMI.

R̄ Extracti Hyoscyami dr. j,
Aquæ fluidunc. iij.

Simul tere.

LOTIO OPII.

R̄ Opii concisi dr. ij,
Aquæ ferventis oct. j.

Diligenter contere ; dein coque lento
per sextam horæ partem, et cola.

LOTIO SODÆ SUBBORATIS.

R̄ Sodæ Subboratis gr. xxiv,
Aquæ Rosæ oct. j.

Solve.

LOTIO SPIRITUS DILUTI.

R̄ Spiritus rectificati partem j,
Aquæ partes v.

Misce. Signetur etiam Lotio vaporans.

LOTIO ZINCI COMPOSITA.

Lotionis Zinci Sulphatis,
Liquoris Plumbi Subacetatis diluti, singu-
lorum partes mensura æquales.
Misce, et per chartam cola.

LOTIO ZINCI SULPHATIS.

Zinci Sulphatis drachmam dimidiam,
Aquæ octarium.
Solve.

MAGNESIA.

Magnesia usta, 1787. *Fulgo Magnesia calcinata.*)
Dosis, a gr. x ad dr j pro re nata.

MAGNESIÆ SUBCARBONAS.

Magnesia alba, 1787. Magnesiæ Carbonas, 1809.)
Dosis, a gr. xx ad dr. ij pro re nata.

138 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

MALORUM SUCCUS.

Malorum sylvestrium Poma contunde,
Succum exprime.

MEL DESPUMATUM.

Rx Mellis partes iv,
Aquæ partem j.

Misce, super ignem impone, ut statim ebulliat liquor per pannum laneum trans mitte, sepone ut fœces subsidant. Postea balneo aquoso vaporet Liquor effusus ad aquæ consumptionem, et spumam, si quæ sit, aufer. Res nata Mel purior evadat, Aquæ immisce Ovi Albuminis plus minusve.

MEL ROSÆ.

(Mel rosaceum, 1745.)

MEL SODÆ SUBBORATIS.

(Mel Boracis, 1809, et 1824.)

Dosis, *Cochleare minimum subinde.*

MISTURA ACAROIDIS.

Acaroidis Resinæ dr. iij,
Pulveris Tragacanthæ compositi dr. ij.

Simul tere, et paulatim adde

Julepi Menthæ fluidunc. ix.

Dosis, *fluidunc. j ter, sæpiusve quotidie.*

MISTURA AMMONIACI.

(Lac Ammoniaci.)

Fiat more præscripto P. L. ex Gummi-resinæ dr. iij, et Aquæ fluidunc. ix.

Dosis, *fluidunc. j bis, vel ter quotidie.* Singulis dosibus addita pro re nata

Tinct. Camphoræ compositæ fluidr. j, vel

(Oxymellis Scillæ fluidr. j, vel

Liquoris Ammoniacæ Acetatis fluidunc. ss.

MISTURA AMYGDALARUM.

: Amygdalæ, 1787. Emulsio communis, 1745.)

Dosis, *ab oct. j ad ij partitis vicibus quo-*

Singulis octariis interdum adde

140 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

Potassæ Nitratis dr. j, et insuper pro
nata

Mannæ unc. j.

MISTURA AMYGDALÆ AMARÆ.

Fit ex Amygdalis amaris eodem modo
Mistura Amygdalarum.

DOSIS, *a fluidunc. j ad ij bis, ter, sæpius*
quotidie.

MISTURA AROMATICA.

R Pulveris Confectionis aromaticæ dr. iij,
Julepi Menthæ compositi fluidunc. ix.

Misce, *et detur fluidunc. j ter, quaterve q*
tidie ; singulis dosibus addita pro re nata

Tincturæ Calumbæ fluidr. j.

MISTURA ASSAFŒTIDÆ.

(Lac Assafœtidæ. 1787.)

Fiat cum Aquæ fluidunc. ix, et Assafœt
dr. iij

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 141

DOSIS, a fluidunc. ss ad j bis, terve quotidie, pro re nata. Injiciantur interdum pro state fluidunc. viij tepidæ, vel cum vel sine Tincturæ Opii fluidr. j.

MISTURA BALSAMI PERUVIANI.

Balsami Peruviani fluidr. iij,
Mellis fluidunc. ss,
Aquæ fluidunc. viij.

Si aqua Mel in mortario aqua ferventi prius facto, dein adde Balsamum, et his con- gradatim adjice Aquam caloris gradus per 110.

DOSIS, fluidunc. iss ter, quaterve quotidie.

MISTURA CAMPHORÆ.

Si aqua camphorata, 1787. Julepum e Camphora, 1745.)

DOSIS, fluidunc. ij ter, quater, vel sexties die; et pro re nata adde

Spiritus Ammoniac Acetatis quartam men- sura partem, vel singulis dosibus

Spiritus Ammoniac foetidi minim. xx.

MISTURA CETACEI.

Rx Cetacei dr. vj,
Ovi nnius vitellum.

Probe contundantur; tum gradatim ad
Syrupi tolutani fluidunc. iss,
Aquæ Pulegii oct. j.

Fiat Mistura, *cujus detur fluidunc. j
quater, sæpiusve quotidie*; singulis dosibus
re nata additis

Potassæ Nitratis gr. x, vel
Tincturæ Camphoræ compositæ min.

MISTURA CONII COMPOSITA

Rx Extracti Conii dr. j,
Sodæ Subcarbonatis dr. iss,
Decocti Glycyrrhizæ fluidunc. xj,
Spiritus Pimentæ fluidr. vj.

Dosis, *a fluidunc. j ad ij ter, quaterve
tidie.*

Vice Decocti Glycyrrhizæ interdum
licet Mistura Myrrhæ.

MISTURA COPAIBÆ.

Copaibæ fluidr. iij,
Liquoris Potassæ Subcarbonatis fluidr. iss,
Decocti Hordei fluidunc. viij.

Copaibam cum Liquore primum contere;
inter terendum Decoctum gradatim adjice,
terce nata adde

Spiritus Ætheris nitrici fluidr. iij.

Dosis, *fluidunc. j ad ij bis, terve quotidie.*

MISTURA CRETÆ.

Terra cretacea, 1787. Julepum e Creta, 1745.)

Deex Pulvere cretaceo, quem vide.

MISTURA CRETÆ OPIATA.

Pulveris Cretæ compositi cum Opio dr. iij,
Aldepi Menthæ fluidunc. ix.

Dose, *et detur fluidunc. j post singulas alvi
materies liquidas.*

fluidunc. ij continent Opii gr. j.)

144 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

MISTURA FERRI COMPOSITA.

(*Vulgo Mistura antihectica D. Griffith.*)

Saccharo et Aqua Rosæ omissis fit
Decocto Glycyrrhizæ, et sit dosis fluidunc
ad iss bis, vel ter quotidie.

MISTURA GUAIACI.

Dosis, fluidunc. j ad ij bis, ter, sæpius
quotidie.

MISTURA GUAIACI AMMONIATA.

Rx Guaiaci Resinæ dr. ij,
Liquoris Ammonię Subcarbonatis fluidi
Decocti Hordei oct. ss.

Tere Guaiacum cum Liquore, et grada
adde Decoctum.

Dosis, fluidunc. j ad ij bis, terre quotidie
Singulis dosibus interdum adde, vel
Julepi Ammonię fluidunciam, vel
Liquoris Ammonię Acetatis fluidr. iv.

MISTURA MAGNESIÆ.

Magnesiæ Subcarbonatis dr. iij,
Julepi Menthæ fluidunc. xij.
Misce. *Detur fluidunc. j semel, bis, vel ter
die, et singulis dosibus interdum adde*
Tincturæ Calumbæ fluidr. ss, vel
Wini Colchici min. xv ad xxx.

MISTURA MAGNESIÆ CUM MAGNE- SIE SULPHATE.

Magnesiæ Subcarbonatis dr. ij,
Magnesiæ Sulphatis nuc. ij,
Julepi Menthæ fluidunc. xiss.
Misce. *Detur fluidunc. j semel, bis, vel fre-
quius in die.*

MISTURA MOSCHI.

Mistura moschata, 1737. Julepum e Moscho, 1745.)
Dosis, *a fluidunc. j ad ij bis, ter, sæpiusve
die; singulis dosibus pro re nata additis*
Liquoris Ammonię Subcarbonatis min. xxx.

146 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

MISTURA MUCILAGINOSA.

℞ Mucilaginis Acaciæ fluidunc. iv,
Olei Amygdalarum fluidr. ij,
Syrupi simplicis fluidunc. j,
Aquæ fluidunc. viiss,
Acidi sulphurici diluti fluidr. ss.

Oleum cum Mucilagine primum conter
dein cum Syrupo, et bene mistis Aquam gu
datim adijce, et postremo Acidum.

Cochleare unum amplum subinde sorbeat
Adde pro re nata vel

Tincturæ Camphoræ compositæ fluidr. i
vel *vice* Syrupi simplicis
Syrupi Papaveris fluidr. vj.

MISTURA MYRRHÆ.

℞ Myrrhæ dr. iij,
Decocti Glycyrrhizæ frigidi fluidunc. ix.
Contere, et cola.

Dosis, fluidunc. j bis, vel ter quotidie.
Singulis dosibus interdum adde, vel

Sodæ Subcarbonatis gr. xij, vel
Acidi sulphurici diluti minim. xv, vel
Tincturæ Camphoræ compositæ fluidr. s

MISTURA OLEI.

(Olivæ Olei fluidunc. j,
Liquoris Potassæ Subcarbonatis fluidr. ss,
Aquæ Menthæ viridis fluidunc. vij.

Simul agita.

Dosis, *Cochleare amplum unum vel alterum*
ade. Singulis unciis pro re nata adde, vel

Syrupi Papaveris fluidr. ss, vel

Tincturæ Scillæ minim. xv, vel

Tincturæ Camphoræ compositæ min. xxx.

Vice Liquoris Potassæ Subcarbonatis Mis-
sectiam fieri possit Liquoris Ammoniæ Sub-
carbonatis fluidr. j, et tunc signari MISTURA
OILI AMMONIATA.

MISTURA OLEI CUM MANNA.

(Olivæ Olei fluidunc. j,

Mannæ unc. j,

Mucilaginis Acaciæ fluidunc. ss,

Aquæ Menthæ viridis, vel

Decocti Hordei fluidunc. vj.

Mucilagini et Mannæ bene contritis grada-

148 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

tim adjice primum Oleum, deinde Aquam
Decoctum, et contere.

DOSIS, *fluidunc. ij bis, vel ter quotidie.*

MISTURA OLEI CUM RHEO.

R Olei Lini,
Tincturæ Rhei, singulorum fluidunc. j.
Simul agita.

DOSIS, *a fluidr. ij ad iv semel, vel
quotidie.*

MISTURA OLIBANI.

R Olibani dr. iv,
Mellis fluidr. vj,
Decocti Hordei fluidunc. xj.

Olibanum cum Melle primum tere, et b
commistis Decoctum gradatim adjice.

DOSIS, *a fluidunc. j ad ij ter quotidie.*

Interdum Decocti Hordei *vice* uti lic
Decocto Cinchonæ cordifoliæ.

MISTURA OPIATA.

Pulveris Confectionis Opii dr. j,
Julepi Menthæ fluidunc. ix.

Misce, *et sit dosis fluidunc. ss ad iss semel,*
ssæpiusve quotidie.

MISTURA RHEI COMPOSITA.

Rhei Radicis contritæ dr. j,
Sodæ Subcarbonatis dr. ij,
Tincturæ Aurantii fluidunc. iss,
Decocti Glycyrrhizæ fluidunc. xss.

Misce, *et sit dosis fluidunc. ss ad j semel,*
vel ter quotidie.

MISTURA SALINA CUM FERRO.

Magnesiæ Sulphatis,
Sodæ Sulphatis, singularum dr. v,
Ferri Sulphatis gr. ij,
Aquæ tepidæ oct. ij.

fiat Solutio, *cujus oct. ss primo mane pro-*
ter, et hora clapsa repetatur, ni alvus prius
eat.

150 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

MISTURA SENNÆ COMPOSITA.

℞ Sennæ Foliorum,
Menthæ viridis, singulorum unc. j,
Aquæ ferventis oct. ij.

Macera per horam ; dein cola, et solve
Magnesiæ Sulphatis unc. vj.

Dosis, *a fluidunc. ij ad iv pro re nata.*

MISTURA SODÆ MURIATIS COMPOSITA.

Limonum Succo Sodæ Muriatem adjice
quamdiu hæc solvetur.

Dosis, *fluidunc. ss vel j bis, ter, quater
quotidie.*

MISTURA VINI.

℞ Vini albi fluidunc. vj,
Ovorum duorum Vitellos,
Sacchari purificati unc. ss,
Olei Cinnamomi guttas iij.

Misce, et detur fluidunc. j sæpius in

languoribus. Vice Vini albi interdum uti
t, vel Vino rubro, vel Spiritu Gallico.

MUCILAGO ACACIÆ.

(Mucilago Arabici Gummi.)

Dosis, fluidr. j ad ij, vel per se, vel ex
bis liquore pro re nata.

MUCILAGO AMYLI.

Dentur fluidr. ij ad viij pro re nata. Modo
beatur Aqua calida diluta pro potu ordina-
modo dentur fluidanc. vj, pluresve pro Enc-
s, vel cam, vel sine

Tincturæ Opii fluidr. j.

OLEUM ÆTHEREUM.

(Oleum Vini, 1787.)

Dosis, min. j ad iv ter, quaterve quotidie.

OLEUM AMYGDALARUM.

DOSIS, *fluidr. j ad iv pro re nata ex M
cilagine Acaciæ vel Amyli Aqua diluta, Sa
charo ad gratum saporem postea addito.*

OLEUM ANISI.

(Oleum essentielle Anisi.)

DOSIS, *min. iij ad xv bis, sæpiusve quotid*

OLEUM CAMPHORATUM.

R̄ Olivæ Olei fluidunc. iij,
Camphoræ, ope Spiritus rectificati co
tritæ, unc. j.

Bene terendo commisceantur.

OLEUM CARUI.

(Oleum essentielle Carui.)

DOSIS, *min. j ad iij bis, sæpiusve quotid*

OLEUM LINI.

*Detur a fluidr. j ad iv semel, bis, sæpiusve
sic eodem modo ac Oleum Amygdalarum,
vide.*

OLEUM MENTHÆ PIPERITÆ.

(Oleum essentielle Menthæ piperitidis.)

Dosis, min. j ad iij bis, sæpiusve quotidie.

OLEUM MENTHÆ VIRIDIS.

*essentiale Menthæ sativæ, 1787. Ol. essentielle
Menthæ vulgaris, 1745.)*

Dosis, min. j ad iij bis, sæpiusve quotidie.

OLEUM ORIGANI.

(Oleum essentielle Origani.)

OLEUM PIMENTÆ.

Dosis, min. j ad iij bis, sæpiusve quotidie.

OLEUM RICINI.

DOSIS, *fluidr. j ad fluidunc. ij pro re nata.*

OLEUM ROSMARINI.

(Oleum essentielle Roris marini.)

OLEUM SUCCINI.

DOSIS, *min. x ad xx ex Saccharo bis, sa-
usve quotidie.*

OLEUM SULPHURATUM.

(Balsamum Sulphuris simplex, 1745.)

OLEUM TEREBINTHINÆ RECTIFI-
CATUM.

DOSIS, *min. xx ad xxx ex Melle ter, q-
terve quotidie ; vel per se fluidunc. ss ad ij pro
nata.*

OXYMEL SCILLÆ.

(Oxymel scilliticum, 1745.)

DOSIS, *fluidr. ss ad ij bis, ter, quaterve
die.*

OXYMEL SIMPLEX.

(Oxymel, 1809, Ed. j. Mel acetatum, 1787.)

DOSIS, *fluidr. ij ad iv ter, sæpiusve quotidie.*

PILULÆ ALOËS COMPOSITÆ.

*ssingulis drachmis formentur Pilulæ xij,
om ij, iij vel iv pro re nata sumantur.*

PILULÆ ALOËS CUM FERRO.

*Aloës spicatæ Extracti dr. iss,
 Myrrhæ dr. ij,
 Extracti Gentianæ,
 Ferri Sulphatis, singulorum dr. j,
 Aquæ quantum sufficiat.
 contunde, et in Pilulas mediocres divide,*

156 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

quarum dentur ij ad iv semel, vel bis quotid

PILULÆ ALOËS CUM MYRRHÆ.

(*Vice Pilularum Rufi, 1745.*)

℞ Aloës spicatæ Extracti unc. ij,
Myrrhæ,
Saponis duri, singulorum unc. j,
Olei Carui fluidr. ij,
Aquæ quantum sufficiat.

Omnia contunde, et e singulis dr. j fo
Pilulas xij, *quarum sit dosis j ad v pro re n*

PILULÆ ALOËTICÆ.

℞ Aloës spicatæ Extracti dr. iij,
Saponis duri dr. j,
Olei Menthæ piperitæ minim. x.

Subige cum Aqua, ut fiat massa in Pil
lx formanda. *Dentur ij ad iv pro re nata.*

PILULÆ ANTIMONII OPIATÆ.

Antimonii tartarizati gr. j,
Opium contriti gr. ij,
Theriace quantum sufficiat, ut fiant Pilulæ
harum sit dosiſ j vel ij ſemel, biſ, ſæpiuſve
die.

Cum Opium duplici quantitate poſſint etiam
et tunc ſignari PILULÆ ANTI-
MONII OPIATÆ FORTIORES.

Singulis Pilulis pro re nata adde

Hydrargyri Submuriatiſ gr. j.

PILULÆ ARGENTI NITRATIſ.

Argentii Nitratiſ in cryſtalliſ contritæ,

Extracti Gentianæ,

Calumbæ contritæ, ſingulorum gr. xij.

ſecunde commiſceantur, et poſtea dividantur
in Pilulas xij.

Dosiſ, j biſ, ter, ſæpiuſve quotidie. Pro ne-
ceſſitate augeatur Argentii Nitratuſ ad gr. ij, iij,
ſæpiuſve.

PILULÆ ASSAFŒTIDÆ.

℞ Assafœtidæ Gummi-resinæ dr. iij,
 Saponis duri dr. j,
 Aquæ quantum sufficiat, ut fiant Pilulæ
 Dosis, ij *bis, terve quotidie.*

PILULÆ ASSAFŒTIDÆ COMPOSITÆ

℞ Pilularum Assafœtidæ gr. x,
 Ipecacuanhæ Radicis,
 Scillæ Radicis, singularum contritarum gr. iij,
 Aquæ quantum sufficiat, ut fiant Pilulæ
bis, ter, quaterve quotidie sumendæ.

PILULÆ CAMBOGIÆ COMPOSITÆ

*Vice Pulveris Cinnamomi compositi
 liceat Pulvere aromatico.*

E singulis drachmis formentur Pilulæ
quarum sumantur iij vel iv pro re nata.

PILULÆ CAMPHORÆ COMPOSITÆ.

Camphoræ, Spiritus rectificati guttis aliquot contritæ, gr. xxx,
Pilularum Galbani compositarum gr. lx.
contunde, et forma Pilulas xxx, *quarum*
ter ij ter quotidie.

PILULÆ CAPSICI.

Capsici Baccarum contritarum dr. ij,
Pulveris Tragacanthæ compositi dr. j,
Confectionis Rosæ caninæ quantum suffi-
ciat fiant Pilulæ lx. *Sit dosis j ad v bis, ter,*
seve quotidie.

PILULÆ CAPSICI CUM RHEO.

Capsici Baccarum contritarum dr. j,
Rhei Radicis contritæ dr. ij,
Theriace quantum sufficiat.
Misce. Fiant Pilulæ lx, *quarum dentur ij*
paulo ante prandium quotidie. Singulis
ss interdum adde
Extracti Hyoscyami gr. ij.

160 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PILULÆ COLOCYNTHIDIS CUM
HYDRARGYRO.

R̄ Extracti Colocynthidis compositi dr. iv,
Hydrargyri Submuriatis dr. j.

Misce. Fiant Pilulæ lx, *quarum sit d*
j ad v pro re nata.

PILULÆ CONII.

R̄ Extracti Conii quantum velis,
Conii Foliorum contritorum quantum s
ciat.

Misce. E singulis drachmis formentur
lulæ xij, *quarum sit dosis ab j ad iiij bis,*
sæpiusve quotidie. Singulis Pilulis inter
adde, vel

Digitalis Foliorum contritorum gr. j,
Ipecacuanhæ Radicis contritæ gr. j, vel
Zinci Sulphatis gr. j, vel
Scillæ Radicis contritæ gr. j.

PILULÆ CONII CUM HYDRARGYRO.

R̄ Extracti Conii gr. iv,
Pilularum Hydrargyri gr. i~~ss~~.

Misce, *et exhibe semel, bis, vel ter quot*

PILULÆ CUPRI AMMONIATI.

Cupri ammoniati gr. xvj,
Extracti Gentianæ,
Calumbæ contritæ, singulorum dr. ss.
Mucosæ commisceantur, et in Pilulas xxxij
dividuntur. *Harum sit dosis ab j ad x bis, vel
quotidie.*

PILULÆ DIGITALIS COMPOSITÆ.

Digitalis Foliorum contritorum gr. ss,
Scillæ Radicis contriti gr. j,
Extracti Hyoscyami gr. ij.
Misce, et fiat *Pilula ter, quaterve quotidie
sumenda.* Interdum adde
Hydrargyri Submuriatis gr. ss.

PILULÆ FERRI CUM MYRRHA.

Ferri Subcarbonatis dr. j,
Myrrhæ dr. iv,
Gummi Theriacæ quantum sufficiat.
Missa Pilulas lx. *Dentur ij vel iij bis,
quotidie.*

162 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PILULÆ FERRI CUM GENTIANA

Rx Ferri Subcarbonatis,
Extracti Gentianæ mollioris,
Zingiberis Radicis contritæ, singulorum
dr. iss, ut fiant Pilulæ lx.

Dosis, ij *bis, vel ter quotidie.*

PILULÆ GALBANI COMPOSITÆ

(Pilulæ gummosæ, 1745. Pilulæ e Gummi, 178

E singulis drachmis formentur Pilulæ x

Dosis, j *vel ij bis, ter, quaterve quotidie.*

PILULÆ GALBANI CUM FERRO

Rx Pilularum Galbani compositarum dr.
Ferri Subcarbonatis dr. iss,
Aquæ quantum sufficiat.

Misce, et divide in Pilulas lx. *Harum*
dosis j vel ij bis, vel ter quotidie.

PILULÆ GALBANI CUM ZINCO.

Pilularum Galbani compositarum dr. iv,
Zinci Sulphatis dr. j.

Misce. Fiant Pilulæ lx. *Sit dosis j vel ij
vel ter quotidie. Auge Zinci Sulphatem
ut res postulat.*

PILULÆ GENTIANÆ COMPOSITÆ.

Extracti Gentianæ gr. xxxvj,
(Capsici Baccarum contritarum gr. vj,
Extracti Hyoseyami gr. xxiv,
(Calumbæ contritæ q. s.

Misce, et divide in pilulas xxiv, *quarum
suntur ij bis quotidie.*

PILULÆ HYDRARGYRI.

... ex Hydrargyro, 1787. Pil. mercuriales, 1745.)

... singulis drachmis formentur Pilulæ x.

Dosis, j ad ij semel, bis, sæpiusve quotidie.

164 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

(Pilulæ singulæ continent Hydrargyri fe
gr. ij.)

PILULÆ HYDRARGYRI CUM IPEC
CUANHA.

R̄ Hydrargyri Submuriatis gr. v,
Ipecacuanhæ Radicis contritæ gr. x,
Confectionis Rosæ caninæ quantum su
ciat, ut fiant Pilulæ x.

Dosis, j bis, ter, sæpiusve quotidie.

PILULÆ HYDRARGYRI CUM RHEC

R̄ Pilularum Hydrargyri,
Rhei Radicis contritæ, singularum dr. j,
Aquæ quantum satis sit, ut fiant
xxiv, *quarum sit dosis j vel ij semel, vel bis q*
tidie.

PILULÆ HYDRARGYRI OXYMURI
TIS.

R̄ Hydrargyri Oxymuriatis gr. viiss,
Ammoniae Muriatis gr. x.

Sales contritos in Aquæ ferventis fluidr.

; dein adde Medullæ Panis quantum suffi-
ut fiant Pilulæ lx, *quarum sit dosis j ad ij*
℥, bis, sæpiusve quotidie.

Pilulæ singulæ continent Hydrarg. Oxymur.
(.)

PILULÆ HYDRARGYRI SUBMURIA- TIS COMPOSITÆ.

(Pilulæ Plummeri *vulgo.*)

serventur arida sub forma Pulveris, et prout
sit, ope Theriacæ formentur Pilulæ, adeo
singulæ contineant Hydrargyri Submuriatis
℥ss.

Dosis, *j ad iij semel, vel bis quotidie.*

PILULÆ IPECACUANHÆ CUM HYDRARGYRO.

Pulvis Ipecacuanhæ cum Opio singulis adde
Hydrargyri cum Creta gr. vj, et ope Con-
creta Rosæ Caninæ fiant Pilulæ ij, *quarum*
ij bis, vel ter quotidie sumendæ.

166 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PILULÆ IPECACUANHÆ CUM OPIO

℞ Ipecacuanhæ Radicis contritæ,
Opī contriti, singulorum gr. j,
Confectionis Rosæ caninæ quantum sufficiat,
ut fiat Pilula *omni nocte sumenda*, add
pro re nata

Hydrargyri Submuriatis grano.

PILULÆ MYRRHÆ.

℞ Myrrhæ dr. iiss,
Saponis duri dr. ss,
Aquæ quantum satis sit, ut fiant Pil
lx ; *quarum dentur ij ad iv bis, vel ter quotid*

PILULÆ MYRRHÆ CUM AMMONIACO.

℞ Ammoniaci Gummi-resinæ.
Myrrhæ, singularum dr. ij,
Aquæ quantum satis sit, ut fiant Pil
lx ; *quarum dentur ij ad iv bis, vel ter quoti*

PILULÆ MYRRHÆ CUM SODA.

Sodæ Subcarbonatis exsiccatae,
Myrrhæ, singularum dr. ij,
Saponis duri dr. j,
Aquæ quantum sufficiat, ut fiant Pilulæ
quarum dentur ij vel iij ter, quaterve quo-

PILULÆ PAPAVERIS CUM IPECA-
CUANHA.

Ipecacuanhæ Radicis contritæ dr. j,
Extracti Papaveris dr. iv.
Misce. Divide in Pilulas lx, *quarum detur*
mel, bis, sæpiusve quotidie.

PILULÆ PLUMBI ACETATIS.

Plumbi Acetatis gr. viij,
Opii contriti gr. iv,
Confectionis Rosæ caninæ quantum satis
ut fiant Pilulæ viij, *quarum sit dosis j ad*
mel, bis, sæpiusve quotidie.

168 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PILULÆ RHEI AROMATICÆ.

℞ Rhei Radicis contritæ dr. ij,
Capsici Baccarum contritarum dr. j,
Aloës spicatæ Extracti,
Scillæ Radicis contritæ, singulorum dr. s.
Theriacæ quantum sufficiat, ut fiant Pilulæ
℥x, quarum dentur ij ad iv semel, vel bis quotidie.

PILULÆ RHEI COMPOSITÆ.

℞ Rhei Radicis contritæ,
Sodæ Subcarbonatis exsiccatae,
Extracti Gentianæ, singulorum dr. iss.
Misce. Fiant Pilulæ ℥x; addita pro re nata
Galbani Gummi-resinæ drachma.
Dosis, ij vel iij bis, vel ter quotidie.

PILULÆ RHEI CUM SODA.

℞ Sodæ Subcarbonatis exsiccatae,
Rhei Radicis contritæ, singularum dr. iss.
Aquæ quantum satis sit, ut fiant Pilulæ ℥x.
Dosis, ij ad iv semel, vel bis quotidie.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 169

PILULÆ SAPONIS CUM OPIO.

(Pilulæ saponaceæ, 1745.)

℞ singulis drachmis formentur Pilulæ xij,
nam sit dosis j vel ij pro re nata.

Pilulæ singulæ (Grana quinque) continent
granum.)

PILULÆ SCILLÆ COMPOSITÆ.

℞ singulis drachmis formentur Pilulæ xij.

Dosis, j, ij *vel* iij *bis, ter, quaterve* quo-

singulis Pilulis interdum adde

Digitalis Foliorum contritorum gr. ss.

PILULÆ SCILLÆ CUM HYDRARGYRO.

℞ Hydrargyri Oxydi cinerei gr. xx,

Pilularum Scillæ compositarum dr. iv.

Misce, et divide in Pilulas lx.

Dosis, j, ij *vel* iij, *semel, bis, sæpiusve*
℥℥.

170 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PILULÆ SCILLÆ CUM OPIO.

R̄ Opī contriti gr. x,
Pilularum Scillæ compositarum dr. iv.

Misce. Fiant Pilulæ lx, *quarum dentur
omni nocte.*

PILULÆ SODÆ.

R̄ Sodæ Subcarbonatis dr. iij,
Saponis duri dr. j,
Olei Carui minim. x,
Aquæ quantum sufficiat, ut fiant Pil. lx
Dosis, a ij ad vj bis, vel ter quotidie.

PILULÆ TEREBINTHINÆ CUM RHEI

R̄ Terebinthinæ Chiæ dr. j,
Rhei Radicis contritæ scrup. j,
Saponis duri dr. ss.

Misce ; fiant Pilulæ xxx, *quarum capiantur
iij vel iv semel, bis, vel ter quotidie.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 171

PILULÆ ZINCI CUM GENTIANA.

Zinci Sulphatis dr. ss,
Extracti Gentianæ dr. ij,
Calumbæ contritæ quantum satis sit.
Contunde, et forma Pilulas xxx. *Sit dosis
vel plures pro re nata.*

PLUMBI ACETAS.

Plumbi Superacetas, 1809. Cerussa acetata, 1787.
Saccharum Saturni, 1745.)

Dosis, gr. j ad vj plurave cum Opii gr. j
bis, sæpiusve quotidie.

POTASSA CUM CALCE.

Potassium Kali puro, 1787. Causticum commune fortius, 1745.)

POTASSA FUSA.

Potassium Kali purum, 1787. *Vulgo Lapis infernalis.*)

172 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

POTASSÆ ACETAS.

(Kali acetatum, 1787. Sal diureticus, 1745.)

DOSIS, *dr. ss ad j bis, ter, quaterve quotidie.*—*Vide Liqueur.*

POTASSÆ CARBONAS.

DOSIS, *gr. x ad xxx bis, terve quotidie.*

POTASSÆ SUBCARBONAS.

(Kali præparatum, 1787. Sal Absinthii, et Sal Tartaricum, 1745.)

DOSIS, *gr. v ad xx bis, terve quotidie.*

POTASSÆ SULPHURETUM.

(Kali sulphuratum, 1787. Hepar Sulphuris, 1745.)

DOSIS, *gr. x ad xx bis, ter, sæpiusve quotidie.*

POTASSÆ TARTRAS.

... tartarissatum, 1787. Tartarum solubile, 1745.)

Dosis, dr. j ad ij bis, ter, sæpiusve quotidie.

PULVIS ALOËS COMPOSITUS.

... Aloes cum Guaiaco, 1787. *Vice* Pilularum aromaticarum,* 1745.)

... *Vice* Pulveris Cinnamomi compositi uti liceat eere aromatico.

... singulis drachmis formentur Pilulæ xij, cum dentur ij vel iij pro re nata.

PULVIS ALUMINIS CUM CINNAMOMO.

... Aluminis contriti partes duas,
... Cinnamomi Corticis contriti partem unam.

Misce, et dentur gr. x ad xxx bis, terve collie.

... debant Pilulæ adjectis Balsamo Peruviano et Syrupo ...
... tiorum.

174 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PULVIS ALUMINIS CUM KINO.

℞ Aluminis partes duas,
Kino partem unam.

Simul tere in pulverem tennem, *cujus s*
dosis gr. x ad xx bis, terve quotidie.

PULVIS ANTIMONIALIS.

Dosis, gr. ij ad v ter, quater, sæpius
quotidie.

PULVIS ANTIMONII TARTARIZATI

℞ Antimonii tartarizati contriti gr. viij,
Cocci gr. ij,
Sacchari purificati dr. j,
Pulveris Tragacanthæ compositi dr. iss.

Coccum et Saccharum simul contere, de
omnia misce. *Sil Dosis gr. iij, iv, vel v ter*
quater, vel frequentius quotidie. Singulis dosibu
interdum adde

Hydrargyri Submuriatis gr. ss.

(Serup. j. continet Antimonii tartarizati gr. j.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 175

PULVIS AROMATICUS.

Pimentæ Baccarum,
Cassiæ Florum,
Zingiberis Radicis, singulorum unc. j.
Tere simul, ut fiat pulvis subtilissimus.
Dosis, *gr. v ad x bis, terve quotidie.*

PULVIS BISMUTHI COMPOSITUS.

Bismuthi Oxydi dr. j,
Pulveris Tragacanthæ compositi dr. ij.
Misce, *et dentur gr. x ad xx bis, terve
quotidie.*

PULVIS CONTRAJERVÆ COMPOSITUS

Dosis, *dr. j bis, ter, sæpiusve quotidie.*

PULVIS CORNU USTI CUM OPIO.

(Pulvis opiatus, 1787.)

Dosis, *gr. ij ad x pro re nata.*
(Grana decem continent Opii granum.)

176 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PULVIS CONFECTIONIS AROMA- TICÆ.

(*Viz Confectionis aromaticæ, 1824.*)

Rx Cinnamomi Corticis,
Myristicæ Nucleorum,
Carui Seminum, singulorum unc. ij,
Caryophyllorum unc. j.

Simul in pulverem subtilissimum tere ; deinde
adde

Testarum præparatarum unc. xvj,
Sacchari purificati contriti lib. ij,

Et misce. *Sit dosis scr. j ad dr. ss bis, ter
sæpiusve quotidie ex quovis liquore idoneo.*

PULVIS CONFECTIONIS OPII.

Rx Opii contriti dr. v,
Piperis longi Fructus unc. j,
Zingiberis Radicis unc. ij,
Carui Seminum unc. iiiss.

Aromatibus in pulverem tenuem contritis
adde Opium, et diligenter misce.

Dosis, a gr. j ad x pro re nata.

(Gr. xij continent Opii fere gr. j, et viribus
æquipollent Confectionis Opii circiter gr. xxxvj.)

PULVIS CRETACEUS.

Cretæ præparatæ,
Acaciæ Gummi contriti, singulorum unc. iv,
Sacchari purificati contriti unc. iij.

Misce, et e singulis drachmis xj et Aquæ
j fiat MISTURA CRETÆ, P. L. *ejus dentur
sedune. ij post singulas sedes liquidas; et ur-
tibus alvi dejectionibus sit pro potu communi.*

PULVIS CRETÆ COMPOSITUS.

Dosis, a scrup. j ad ij pro re nata ex quo-
libet liquore idoneo.

PULVIS CRETÆ COMPOSITUS CUM
OPIO.

Dosis, gr. x ad xxx pro re nata ex quovis
liquore idoneo.—Vide Mistura Cretæ opiata.

(Scrumpuli duo continent Opii granum.)

178 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PULVIS ELATERII COMPOSITUS.

R̄ Extracti Elaterii contriti gr. iv,
Potassæ Supertartratis contritæ scrup. v,
Zingiberis Radicis contritæ scrup. j.

Probe misceantur ; *et dentur gr. v ad xxx
pro re nata.*

PULVIS JALAPÆ COMPOSITUS.

R̄ Jalapæ Radicis unc. j,
Potassæ Supertartratis unc. ij,
Capsici Baccarum gr. xij.

Omnia seorsim trita permisce, *et detur
Pulveris dr. ss ad dr. j mane.*

PULVIS JALAPÆ CUM HYDRARGYRO

R̄ Jalapæ Radicis contritæ dr. iv,
Hydrargyri Submuriatis,
Zingiberis Radicis contritæ, singularum dr. j

Misce. *Sit dosis gr. xv ad xxx mane.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 179

PULVIS IPECACUANHÆ COMPOSITUS

(Pulvis Doveri *vulgo.*)

Dosis, *gr. x ad xxx nocte ; vel gr. iij ad bis, ter, sæpiusve quotidie.*

rr. x. continent et Opii, et Ipecacuanhæ gr.j.)

PULVIS IPECACUANHÆ CUM ANTIMONIO.

(Pulvis emeticus *vulgo.*)

Ipecacuanhæ Radicis contritæ *dr. x,*
Antimonii tartarizati contriti *dr. ss.*

Misce ; *et sit dosis gr. v ad xxx.*

PULVIS IPECACUANHÆ CUM RHEO.

Ipecacuanhæ Radicis contritæ *dr. j,*
Rhei Radicis contritæ *dr. ij.*

Misce, *et dentur gr. iij ad v bis, ter, quater*
quotidie.

Interdum fiat Bolus cum Confectionis Opii
, duplici, vel triplici pondere.

180 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PULVIS KINO COMPOSITUS.

Dentur gr. v ad xx post singulas sedes liquida
(Scrupulus continet Opii granum.)

PULVIS PRO CATAPLASMATE.

℞ Lini Seminum, Oleo prius expresso, co-
tritorum pondere partem j,
Furfuris contriti pondere partes ij.
Misce.

PULVIS RHEI CUM HYDRARGYRO

℞ Rhei Radicis contritæ dr. iv,
Hydrargyri Submuriatis,
Zingiberis Radicis contritæ, ana dr. j.
Misce, *et dentur gr. x ad xxx pro re nata*

PULVIS RHEI CUM MAGNESIA.

℞ Rhei Radicis contritæ dr. j,
Magnesiæ dr. ij.
Misce, *et dentur gr. x ad lx pro re nata*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 181

PULVIS RHEI COMPOSITUS.

Sodæ Subcarbonatis exsiccatae,
Rhei Radicis contritæ, singularum dr. j,
Calumbæ contritæ dr. ij.

Misce ; *et dentur gr. x ad xx semel, bis, vel
quotidie ex quovis liquore idoneo.*

PULVIS RHEI SALINUS.

Rhei Radicis contritæ dr. j,
Potassæ Sulphatis contritæ dr. ij.

Misce ; *et dentur gr. x ad lx singulis auroris.*

PULVIS SCAMMONEÆ CUM HYDRARGYRO.

(Pulvis e Scammonio cum Calomelane, 1787.)

Scammoneæ Gummi-resinæ contritæ dr. j,
Hydrargyri Submuriatis,
Sacchari purificati, singulorum dr. ss.

Misce ; *et dentur gr. x ad xx mane.*

182 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PULVIS SCILLÆ COMPOSITUS.

R̄ Scillæ Radicis exsiccatae et contritæ unc.
Potassæ Supertartratis contritæ unc. ix.

Pulveris commisti *sit dosis gr. x ad xx
bis, terve quotidie.*

PULVIS SODÆ CUM HYDRARGYRO

R̄ Sodæ Subcarbonatis exsiccatae dr. v,
Hydrargyri Submuriatis dr. j,
Pulveris Cretæ compositi dr. x.

Misce ; *et sit dosis gr. viij ad xvj semel, &
sæpiusve quotidie.*

PULVIS TRAGACANTHÆ COMPOSITUS.

Dosis, *gr. xx ad lx ter, sæpiusve quotidie.*

SCILLA EXSICCATA.

Dosis, *gr. j ad iij bis, vel ter quotidie.*
Vide Pulvis Scillæ compositus.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 183

SEVUM PRÆPARATUM.

DOSIS.—*Vide* LAC CUM SEVO.

SODÆ SUBCARBONAS.

(Natron præparatum, 1787.)

DOSIS, a gr. x ad xx in quovis liquore
aëreo solutis semel, bis, vel ter quotidie.

SODÆ SUBCARBONAS EXSICCATA.

DOSIS, a gr. v ad xv semel, bis, vel ter quo-

SODA TARTARIZATA.

(Natron tartarisatum, 1787. *Vulgo* Sal Rupellensis,
Anglice *Rochelle Salts.*)

DOSIS, a dr. j ad vj pro re nata.

SPIRITUS ÆTHERIS AROMATICUS.

(*Vice* Elixir Vitrioli dulcis, 1745.)

DOSIS, min. xx ad lx bis, ter sæpiusve
quotidie.

184 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

SPIRITUS ÆTHERIS NITRICI.

(Spiritus Ætheris nitrosi, 1787. Spiritus Nitri dulcis, 1745.)

DOSIS, *min. xx ad lx bis, ter, quaterve quotidie.*

SPIRITUS ÆTHERIS SULPHURICI

(Spiritus Ætheris vitriolici, 1787. Spiritus Vitrioli dulcis, 1745.)

DOSIS, *min. xx ad lx bis, ter, quaterve quotidie.*

SPIRITUS ÆTHERIS SULPHURICI
COMPOSITUS.

(Spiritus Ætheris vitriolici compositus, 1787. Liquefactio anodynus mineralis D. Hoffmanni ?)

DOSIS, *min. xx ad lx bis, ter, quaterve quotidie.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 185

SPIRITUS AMMONIÆ*.

(Spiritus Salis ammoniaci dulcis, 1745.)

Dosis, *min. xv ad lx bis, ter, sæpiusve quo-*
que.

SPIRITUS AMMONIÆ AROMATICUS.

et Spiritus Ammoniaci compositi, 1787, et Spiritus
volatilis aromatici, 1745.)

Dosis, *min. xv ad lx bis, ter, sæpiusve quo-*
que.

SPIRITUS AMMONIÆ FÆTIDUS.

(Spiritus volatilis fætidus, 1745.)

Dosis, *min. xx ad lx bis, ter, sæpiusve quo-*
que.

Notandum est Spiritum Ammoniaci, P. L. 1809 Ed. j,
habere Ammoniam *puram* vel *causticam* i. e. Acido
benico omnino privatam, igiturque usui interno minime
convenire.

186 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

SPIRITUS AMMONIÆ SUCCINATUS.

(Gallice *Eau de Luce.*)

DOSIS, a minim. xv ad xxx ex quovis liquore idoneo semel, bis, sæpiusve quotidie.

SPIRITUS ARMORACIÆ COMPOSITUS

(Spiritus Raphani compositus, 1787. Aqua Raphani composita, 1745.)

DOSIS, fluidr. j bis, ter, sæpiusve quotidie.

SPIRITUS CAMPHORÆ.

(Spiritus camphoratus, 1787. Spiritus vinosus camphoratus, 1745.)

DOSIS, a minim. xx ad lx ex Decocto Hordei vel Lini, Saccharo ad gratum saporem addit bis, ter, sæpiusve quotidie.

(Minima x continent Camphoræ fere gr. j)

SPIRITUS COLCHICI AMMONIATUS.

DOSIS, *min. xx ad lx ex quovis liquore idobis, ter, sæpiusve quotidie.*

SPIRITUS JUNIPERI COMPOSITUS.

(Aqua Juniperi composita, 1745.)

DOSIS, *a fluidr. j ad ij bis, ter, quaterve quotidie.*

SPIRITUS LAVANDULÆ.

(Spiritus Lavendulæ simplex, 1745.)

DOSIS, *fluidr. ss ad j bis, ter, sæpiusve quotidie.*

SPIRITUS LAVANDULÆ COMPOSITUS.

(Tinctura Lavendulæ composita, 1789.)

DOSIS, *minim. xx ad lx, vel Saccharo exceptum ex quovis liquore bis, ter, sæpiusve quotidie.*

188 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

SPIRITUS PIMENTÆ.

DOSIS, *fluidr. j ad ij bis, ter, sæpiusve quotidie*

SPIRITUS ROSMARINI.

DOSIS, *fluidr. ss ad j bis, ter, sæpiusve*
quotidie.

SPONGIA USTA.

DOSIS, *dr. ss ad j bis, vel ter quotidie.*

STYRAX PURIFICATA.

DOSIS, *gr. x ad xxx bis, vel ter quotidie*

SULPHUR LOTUM.

DOSIS, *gr. xx ad lx semel, bis, terve quotidie*

SYRUPUS ALTHÆÆ.

Detur a fluidrachma una ad duas ad gr
tum aliis medicamentis saporem præbendum ;
sic intelligendum est, de cæteris Syrupis, quib
non apponitur dosis.

SYRUPUS AURANTIORUM.

℞ Aurantii Corticis recentis unc. iiss,
Aquæ ferventis fluidunc. xx,
Sacchari purificati unc. xxx.

Macera Corticem in Aqua per horas xij in
see leviter clauso ; tum liquorem effunde, eique
saccharum adjice.

SYRUPUS CROCI.

SYRUPUS LIMONUM.

SYRUPUS MORI.

SYRUPUS PAPAVERIS.

Syrup. Papaveris albi, 1787. Syrup. e Meconio, 1745.)

DOSIS, *a fluidr. j ad iv singulis noctibus ;*
et fluidr. j bis, ter, sæpiusve quotidie.

SYRUPUS RHAMNI.

Syrup. Spinæ cervinæ, 1787. S. e Spina cervina, 1745.)

DOSIS, *fluidunc. ss ad iss pro catharsi.*

190 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

SYRUPUS RHŒADOS.

(Syrupus Papaveris erratici, 1745.)

SYRUPUS SARSAPARILLÆ.

DOSIS, *fluidr. ij ad iv bis, ter, sæpiusve*
quotidie.

SYRUPUS SENNÆ.

DOSIS, *fluidunc. ss ad j pro re nata.*

SYRUPUS SIMPLEX.

SYRUPUS TOLUTANUS.

(Syrupus balsamicus, 1745.)

SYRUPUS ZINGIBERIS.

TESTÆ PRÆPARATÆ.

(Ostreorum Testæ præparatæ, 1787.)

Dentur gr. xx ad lx bis, ter, sæpiusve quotidie.

TINCTURA ACAROIDIS.

℞ Acaroidis Resinæ unc. iv,
Spiritus rectificati oct. j.

Macera leni calore per dies quatuordecim,
ecola.

DOSIS, *fluidr. ss ad j ter, quaterve quotidie.*

TINCTURA ALOËS.

DOSIS, *fluidr. iv ad xij semel, vel bis quo-*
tidie.

TINCTURA ALOËS AMMONIATA.

℞ Tincturæ Aloës oct. j,
Liquoris Ammonię Subcarbonatis fluid-
unc. j.

Misce ; *et sit dosis fluidr. j ad iij semel, bis,*
ter quotidie ; vel fluidunc. ss ad j mane.

192 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

TINCTURA ALOËS ET MYRRHÆ.

(*Vide* Tinct. Aloës comp. 1787, et Elixir Aloës, 1745.)

Rx Aloës spicatæ Extracti contriti unc. iij,
Tincturæ Myrrhæ oct. ij.

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA AROMATICA.

Rx Pulveris aromatici unc. j,
Spiritus tenuioris oct. j.

Macera per dies quatuordecim, et cola.

Dosis, *fluidr. j ad ij bis, ter, quaterve*
quotidie.

TINCTURA ASSAFŒTIDÆ.

(*Vide* Tinct. Asæ foetida, 1787, et Tinct. foetidæ, 1745.)

Rx Assafœtidæ Gummi-resinæ unc. ij,
Spiritus rectificati oct. j,
Aquæ fluidunc. iv.

Assafœtidæ Gummi-resinæ cum Aquâ
tritæ Spiritum adjice; tum macera per die
quatuordecim, et cola.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 193

DOSIS, *minim. xx ad lx bis, ter, quaterve*
quidie, vel pro re nata ex Aquæ, vel cu-
ius alii liquoris poculo vinario.

TINCTURA AURANTII.

DOSIS, *fluidr. j ad ij bis, ter, quaterve quo-*

TINCTURA BENZOÏNI COMPOSITA.

Tinctura Benzoes composita, 1787. Balsamum trauma-
ticum, 1745.)

DOSIS, *fluidr. ss ad j ex Melle, vel Sac-*
purificati frusto ter, quaterve quotidie.

TINCTURA CALUMBÆ.

(Tinctura Colombo, 1787.)

DOSIS, *fluidr. ss ad j bis, ter, sæpiusve*
quidie.

194 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

TINCTURA CAMPHORÆ COMPOSITA

(Tinct. Opii camphorata, 1787. *Elixir paregoricum
1745.)

DOSIS, *fluidr. ss ad ij bis, ter, sæpius*
quotidie.

(Fluidunc. ss continet fere Opii gr. j.)

TINCTURA CANTHARIDIS.

(Tinctura Lyttæ, 1809.)

DOSIS, *minim. xx ad lx bis, ter, sæpius*
quotidie.

TINCTURA CAPSICI.

DOSIS, *minim. xx ad lx bis, ter, sæpius*
quotidie ex quovis liquore.

TINCTURA CARUI COMPOSITA.

Rx Carui Seminum contusorum,
Pimentæ Baccarum contusarum, ana dr. ii
Cinnamomi Corticis contusi unc. ss,
Uvarum passarum, demptis acinis, unc. i
Spiritus tenuioris oct. ij.

* Inest Elixir etiam Oleum Anisi.

IMPRÆPARATA ET COMPOSITA. 195

Aridis contusis, macera omnia per dies
tuordecim, et cola.

DOSIS, *fluidr. j ad iv semel, bis, vel ter
idie.*

TINCTURA CASCARILLÆ.

DOSIS, *fluidr. j ad ij bis, vel ter quotidie.*

TINCTURA CASTOREI.

DOSIS, *fluidr. ss ad j bis, vel ter quotidie
alepo Ammoniæ, vel Mistura Camphoræ.*

TINCTURA CATECHU.

(Tinctura Japonica, 1745.)

DOSIS, *fluidr. j ad ij bis, ter, sæpiusve
die.*

TINCTURA CINCHONÆ, VEL CORDI- FOLIÆ, VEL LANCIFOLIÆ, VEL OB- LONGIFOLIÆ.

DOSIS, *fluidr. j ad iv bis, ter, sæpiusve
die.*

TINCTURA CINCHONÆ AMMONIATA.

DOSIS, *fluidr. ss ad j bis, ter, sæpiusve
die.*

196 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA

(*Vice Tincturæ Corticis Peruviani D. Huxham.*)

Fiat Croci Stigmatibus et Cocco omissis.

Dosis, *fluidr. j ad ij bis, ter, sæpius*
quotidie.

TINCTURA CINNAMOMI.

Dosis, *fluidr. j ad ij bis, ter, sæpius*
quotidie.

TINCTURA COLCHICI SEMINUM.

R Colchici Seminum contusorum unc. ij,
Spiritus tenuioris oct. j.

Macera per dies quatuordecim, et cola.

Dosis, *min. xx ad lx bis, ter, sæpius*
quotidie.

TINCTURA CUSPARIÆ.

(*Tinctura Angusturæ vulgo.*)

R Cuspariæ Corticis contriti unc. ij,
Spiritus tenuioris oct. ij.

Macera per dies quatuordecim, et cola.

IMPRÆPARATA ET COMPOSITA. 197

DOSIS, *fluidr. j ad ij bis, ter, quaterve
idie.*

TINCTURA DIGITALIS.

DOSIS, *min. v ad xx octava, sexta, vel quarta
que hora.*

TINCTURA FERRI AMMONIATI.

(Tinctura Ferri ammoniacalis, 1787.)

DOSIS, *min. x ad lx bis, vel ter quotidie.*

TINCTURA FERRI MURIATIS.

Tinctura Ferri muriati, 1787. Tinct. Martis in Spiritu
Salis, 1745.)

DOSIS, *min. v ad xx bis, vel ter quotidie.
ce nata dentur min. xx omni sexta horæ
s.*

TINCTURA GALBANI.

Galbani Gummi-resinæ concisæ unc. j,
Spiritus tenuioris oct. ij.

Macera per dies quatuordecim, et cola.

198 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

DOSIS, *fluidr. ss ad j bis, ter, sæpius*
quotidie, vel pro re nata ex Aquæ, vel cujusvis
alii liquoris poculo.

TINCTURA GENTIANÆ COMPOSITA

(Tinctura amara, 1745.)

DOSIS, *fluidr. ss ad ij bis, vel ter quotidie*

TINCTURA GUAIACI.

DOSIS, *fluidr. ss ad iv semel, bis, vel t*
quotidie ex quovis liquore glutinoso.

TINCTURA GUAIACI AMMONIATA

(Tinctura Guaiaci, 1787. Tinct. guaiacina volatilis
1745.)

DOSIS, *fluidr. ss ad iv semel, bis, vel*
quotidie ex Decocti Lini, vel Avenæ poculo.

TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

(Tinctura Melampodii, 1745.)

DOSIS, *min. xx ad lx bis, vel ter quotidie*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 199

TINCTURA HUMULI.

DOSIS, *a minim. xxx ad fluidr. ij semel, bis, sæpiusve quotidie.*

TINCTURA HYOSCYAMI.

DOSIS, *a minim. xv ad lx semel, bis, sæpiusve quotidie.*

TINCTURA JALAPÆ.

DOSIS, *a fluidr. j ad iv pro re nata.*

TINCTURA IODINÆ.

Iodinæ grana quadraginta octo,
Alcoholis fluiduncias duas.

Solve. Hujus Tincturæ dentur minima xx (guttæ quadraginta) bis, terve quotidie ex octo Hordei, Avenæ, vel quovis alio simili ore.

(Minima viginti (vel guttæ xl) continent Iodinæ fere granum.)

TINCTURA KINO.

DOSIS, *fluidr. j ad ij bis, ter, sæpiusve quotidie.*

TINCTURA MYRRHÆ.

TINCTURA OPII.

Dentur min. iij ad l semel in die ; et pro nata augeatur dosis ad fluidr. j, pluresve semel bis, sæpiusve quotidie. Exhibeatur Tinctura in Enematibus a min. xxx ad lx, plurave semel bis, sæpiusve quotidie.

(Min.xxiv continent Opii purificati fere gr.j)

TINCTURA QUASSIÆ.

Rx Quassiæ Ligni concisi unc. j,
Spiritus tenuioris oct. j.

Digere per dies quatuordecim, et cola.

DOSIS, *fluidr. ss ad j bis, terve quotidie.*

TINCTURA RHEI.

(Tinct. Rhabarbari, 1787. Tinct. Rhabarbari spirituo
1745.)

Rx Rhei Radicis concisæ unc. ij,
Pimentæ Baccarum contusarum,
Zingiberis Radicis contusæ, ana dr. ij,
Spiritus tenuioris oct. ij.

Macera per dies quatuordecim leni calore
et cola.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 201

Dosis, *fluidr. j ad xij pro re nata.*

TINCTURA RHEI COMPOSITA.

(Tinct. Rhabarbari composita, 1787.)

Fiat Croci Stigmatibus omissis.

Dosis, *fluidr. j ad xij pro re nata.*

TINCTURA SCILLÆ.

Dosis, *min. xx ad lx ter, quaterve quotidie.*

TINCTURA SENNÆ.

(Cardamomi Seminum vice, uti liceat Pittæ Baccis contusis.

Dosis, *fluidunc. ss ad iss pro re nata.*

TINCTURA SERPENTARIÆ.

Dosis, *fluidr. j ad ij ter, quater, sæpiusve
idie.*

202 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

TINCTURA VALERIANÆ.

DOSIS, *min. lx ad cxx bis, ter, quater*
quotidie.

TINCTURA VALERIANÆ AMMONI-
ATA.

DOSIS, *fluidr. ss ad j bis, ter, quater*
quotidie ex Mistura Camphoræ, vel quovis alio
liquore idoneo.

TINCTURA ZINGIBERIS.

DOSIS, *min. lx ad cxx bis, ter, quater*
quotidie.

VINUM ALOËS.

(Tinctura sacra, 1745.)

DOSIS, *fluidr. j ad fluidunc. ij pro re nata*

VINUM COLCHICI.

DOSIS, *min. xx ad lx semel, bis, sæpius*
quotidie.

VINUM FERRI.

(*Vicc Vini chalybeati*, 1745.)

Dosis, *fluidr. j ad iv bis, vel ter quotidie.*

VINUM IPECACUANHÆ.

Dosis, *min. xx ad xl ter, quaterve quotidie; vel fluidunc. ss ad j ad vomitum ciendum.*

VINUM OPII.

*See Tincturæ Thebaicæ^u, 1745, et Laudani liquidi
D. Sydenham.*

Dosis, *a minim. x ad xl pro re nata.*

VINUM TABACI.

Tabaci Foliorum exsiccatorum unc. ss,
Vini albi fluidunc. vj,
Spiritus tenuioris fluidunc. ij.

Macera per dies septem, et cola.

Dantur *min. xx ad lx bis, vel ter quotidie.*

Est autem Tincturæ Thebaicæ duplex Opii quantitas.

204 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

VINUM VERATRI.

DOSIS, *minim. v ad x bis, vel ter quotidie.*

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

Rx Cerae flavæ dr. j,

Vitri Antimonii contriti unc. j.

Cerae in vase ferreo liquefactæ injice Vitrum Antimonii, et torre igne leni per horæ quadrantis spatium, spatula assidue agitans; dein effunde, et materiam frige factam tere in pulverem.

DOSIS, *gr. ij ad x cum Opii gr. ss ter, quaterve quotidie.*

UNGUENTUM ANTIMONII TARTARIZATI.

Rx Antimonii tartarizati contriti dr. j,

Adipis præparatæ unc. j,

Sacchari purificati contriti gr. xx.

Misce.

UNGUENTUM SULPHURIS.

Hoc Unguentum interdum misceatur cum
Unguenti Picis liquidæ pari pondere.

UNGUENTUM SULPHURIS COMPO-
SITUM.

UNGUENTUM SULPHURIS CUM-
ACIDO PICIS.

Unguenti Sulphuris unc. ij,
Acidi Picis fluidr. ij.

Misce. .

UNGUENTUM TEREBINTHINÆ COM-
POSITUM.

Terebinthinæ Olei fluidr. j,
Camphoræ contritæ dr. j,
Cerati Resinæ unc. j.

Misce; et super alutam extensum parti
tectæ quotidie applicetur.

UNGUENTUM VERATRI.

(Unguentum Hellebori albi, 1787.)

UNGUENTUM ZINCI.

ZINCI OXYDUM.

(Zincum calcinatum, 1787. *Vulgo Flores Zinci.*)

DOSIS, gr. ij *ad x bis, vel ter quotidie.*

ZINCI SULPHAS.

(Zincum vitriolatum, 1787. Sal Vitrioli, et Vitriolum album, 1745.)

DOSIS, gr. ss *ad v bis, vel ter quotidie*
vel scrup. j ad dr. j ex Aqua ad vomitum quan-
citissime provocandum.

ZINCI ACETAS.

Rx Zinci Oxydi quantum vis,
Acidi acetici diluti quantum sufficiat.

Zinci Oxydum solve; liquorem per char-
tam cola, et post idoneam leni calore evapo-
rationem, sepone ut fiant crystalli.

RÆPARATA ET COMPOSITA. 207

UENTUM HYDRARGYRI MITIUS.

(Unguentum cæruleum mitius, 1745.)

Continet Hydrargyri $\frac{1}{6}$.)

Angulis unciis interdum adde

℞pii, Aquæ guttis triginta emolliti, dr. j.

UENTUM HYDRARGYRI NITRA-
TIS.

(*Vulgo Unguentum citrinum.*)

UENTUM HYDRARGYRI NITRI-
CO-OXYDI.

UENTUM HYDRARGYRI OXY-
MURIATIS.

Hydrargyri Oxymuriatis contritæ gr. iij,
Argenti Cetacei unc. j.

Mbe commisceantur.

UENTUM HYDRARGYRI PRÆ-
CIPITATI ALBI.

208 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

UNGUENTUM HYDRARGYRI SUB-
MURIATIS.

R̄ Hydrargyri Submuriatis dr. j,
Unguenti Ceræ unc. j.

Misce.

UNGUENTUM OPII.

R̄ Opii, Aquæ gutt. xxx emolliti, dr. j,
Unguenti Ceræ unc. ij.

Misce.

UNGUENTUM PICIS LIQUIDÆ.

(Unguentum Picis, 1787.)

UNGUENTUM POTASSÆ HYDRIO-
DATIS.

R̄ Potassæ Hydriodatis gr. xxx,
Adipis præparatæ unc. iss.

Bene triturentur simul.

*Inungatur dr. ss, et si res postulat, g
datim augeatur Quantitas ad gr. lx, plur
semel, vel bis quotidie.*

UNGUENTUM ACIDI SULPHURICI.

℞ Acidi sulphurici fluidr. j,
Adipis præparatæ unc. j.
Misce ; et interdum adde
Terebinthinæ Olei fluidr. j.

UNGUENTUM ARSENICI.

℞ Arsenici albi sublimati in pulverem tenu-
issimum contriti scrup. ij,
Adipis præparatæ unc. j.
Misce ; et interdum adde
Sulphuris sublimati dr. j.

UNGUENTUM CERÆ.

℞ Ceræ flavæ unc. vj,
Olivæ Olei oct. j.
(Ceram in Oleo lento igne liqua, tum agita
hec refrixerint.

UNGUENTUM CETACEI.

206 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

UNGUENTUM CONII.

Rx Conii Foliorum recentium,
Adipis præparatæ, singulorum lib. ij.

Adipi incoque Conii Folia, donec friabilia
fiant; tum per linteum exprime.

UNGUENTUM ELEMI COMPOSITUM

(Unguentum e Gummi Elemi, 1745. Ung. Elemi, 1787.)

UNGUENTUM GALLÆ OPIATUM.

Rx Gallarum contritarum dr. ij,
Opii, Aquæ fluidr. ss emolliti, dr. j,
Liquoris Plumbi Subacetatis fluidr. ij,
Adipis præparatæ unc. j.

Misce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI FOR- TIUS.

(Unguentum cæruleum fortius, 1745.)

(Continet Hydrargyri $\frac{1}{2}$.)

Singulis unciis interdum adde

Camphoræ, Olivæ Olei guttis triginta com-
tritæ, drachmam.

HUJUS OPUSCULI PROPOSITO HAUD ALI-
 ENUM ERIT VERBORUM QUORUN-
 DAM IN EO OCCURRENTIUM HIC
 NOTARE ACCENTUS.



IES, Abíetis,	Am'yris.
ttina.	Anéthum.
ccia.	An'glicus.
roídes.	Anísium.
ttas, acetátis.	An'themis,—them'idis
ttum, acet'icum.	Antimónium,
ddum.	antimoniális.
nnítum.	Ar'butus.
rrus.	aromat'icus.
ppis.	Aristolochía.
ptíacum.	Arsen'icum,—nicális.
go, Ærúginis.	arundin'ea.
ueris, æthéreus.	As'arum.
ccánus.	Assafoet'ida.
men.	Astrag'alus.
bbhol.	A'tropa.
i spicáta.	at'trahens.
men, Alúmina.	Avéna.
mónia,—niátus.	autumnális.
moníacum.	
g'dala amára.	Bal'samum,—sam'ea.
flum.	Ben'zoïn,—zoïcum.

Borá'cis.	Cat'echu.
Bras'sica.	cathar'ticus.
	Caus'ticum.
Cacúmina.	Cerátum.
cærúleus.	cereále.
Cajupúti.	Cerevis'ia.
Calamína.	Cetáceum.
Cal'amus.	Chironía.
Cambógia,—gioídes.	Cinchóna.
Campechiánum.	Cinéres, cinéreum.
Cam'phora,—orátus.	Cin'nabar,
canína.	Cinnábaris.
Can'tharis.	Cinnamómum.
Cáprea.	Citrátis.
Cap'sicum.	Coc'culus.
Cap'sula.	Col'chicum.
Carbónis.	Colocyn'thidis.
Carbónas, carbonátis.	commúnis (Ric'inus.)
Cardamíne.	compos'itus.
Cardamómum.	Concrétum.
Caribæ'a (Cinchóna.)	Coníum maculátum.
Car'ica.	Convol'vulus.
Caróta.	Copáiba, copaif'erus.
Cárum, Car'ui.	cornútum.
Caryophyl'li,—llórum.	Cor'ticis.
Castóreum.	cretáceus.
Cataplas'matis.	Cubéba.

umis.
 ínum.
 onia,—niátum.
 ínum.

hin'ium.
 láta.
 unátum.
 hylon.
 ett'icus.

teális.
 echon.
 echos.
 ss'tica.
 oárum.
 amára.

s; (Os'trea.)
 hus.

rium.
 ni, elemif'erus.
 ma, Enem'atis.
 ácea.
 ppæ'um.
 cátus.

ula.
 a.

Far'fara (Tussilágo.)
 febrif'uga (Cuspária.)
 Ferro-prus'sias.
 Fer'ula.
 Fil'icis.
 Fis'tula (Cas'sia.)
 Fœnic'ulum.
 fœt'idus (Helleb'orus.)
 Frax'inus.

Gal'banum.
 Gal'lica.
 Gentiána.
 Glycyrrhíza.
 Grauátum.
 Guaíacum.
 gummif'erum
 Gummi-resína.

Hæmatox'ylon.
 Helénium.
 Helleb'orus.
 Heracléum.
 Hirúdo.
 Hispan'icus.
 Húmulus.
 Hydrar'gyrum.
 Hydríodas,-iodatis.

Hydrocyan'icum.

Hyoscy'amus.

Jalápa, Jalápium.

In'dica.

Infúsum.

Iodína.

Ipecacuan'ha.

Islan'dicus.

Jilépum.

Junip'erus.

Kraméria.

Lactúca.

Ládanum.

Lavan'dula.

Legúmen,

Legúminis.

Leon'todon.

Lichénis.

Límon, Limónes.

Líquor, Liquóris,
liq'uidus.

Lomentórum.

Lúpulus.

Lnsitan'icum.

Lyc'ia (Junip'erus.)

macroceph'alus.

maculátum (Coníum)

Magnésia.

Malórum.

marit'ima.

Marylan'dica.

Mas'tiche.

Matónia.

med'ica (Cítrus.)

Melampódium.

Mezéreum.

Mercúrius.

Mistúra.

Momor'dica.

moscháta.

Mucilágo,—lag'inis.

Múrias, Muriátis,

muriat'icens.

Myris'tica.

Myrox'ylon.

Nicotiána.

Nitrátis, nit'ricus.

nob'ilis (An'themis.)

cinális.
 ssus, O'leum.
 b'anum.
 vza.
 ium, opiátus.
 g'anum.
 terea.
 ydum.
 ymel, Oxymel'lis.
 ymúrias,—muriátis
 mátum.
 áaver, Papav'eris.
 tináca.
 unculáta.
 óones.
 uif'erus.
 uviánu.
 ala.
 éoleum.
 ssiánu.
 séter.
 ulla.
 rrita.
 a'chia.
 g'ala.
 g'onum.
 órum.
 ipitátus.
 arátus.

Pruss'ias, Pruss'icum.
 Pulégium.
 Púnica.
 purificátus.
 purpúrea (Digitális.)
 Pyrétrhum.
 Py'rola.
 Quinína.
 Radícis.
 recondítus.
 rectificátus.
 Resína.
 Rhœ'ados.
 Rícinus.
 rob'orans.
 Rosmarínus.
 Ros'sicus.
 Rúbia.
 Sabína.
 Sac'charum.
 Sagapénium.
 salínus.
 Sal'icis.
 Sambúcus.
 santalínus.
 Sapónis, saponáceæ.
 Sas'safras
 satíva.
 Scammónca.

Secále.	Syrúpus.
Sem'inis.	Tab'acum.
Sen'ega.	Tamarin'dus.
sim'plicis.	Tarax'acum.
Sinápis.	Tar'tarum,—tarizát
Solánum.	Tar'tras, Tartrátis.
somniferum.	Terebin'thina.
spicáta (Al'oë.)	Thebáicum.
Spigélia.	Theríaca.
Spir'itus.	Tinctórum.
Stalagmítis.	Tinctúra.
Staphiságria.	toluifera, tolutánus
Stig'mata.	Trit'icum.
Strob'ili.	Tur'cicus.
Sty'racis.	Tussilágo,—silag'in
Subacétas,—acetátis.	Valeriána.
Subbóras, Subborátis.	Verátrum.
Subcarbónas,—bonátis.	vesicatória.
sublimátum.	vesiculósus (Fúcus.
Submúrias,—riátis.	vinárius.
Suc'cinum,—cínatus.	vinifera.
Sul'phas, Sulphátis.	Virginiána.
Sul'phur, Sul'phuris.	vir'idis.
Sulphurétum,	umbelláta (Py'rola.
sulphúricus.	vom'ica.
Supersul'phas,	vulgáris.
Supersulphátis.	
Supertar'tras,	
Supertartrátis.	Zin'giber, Zingib'ero

TABLETTA exhibens DOSES MEDICAMENTORUM
ORDINARIAS viz. **UNCIÆ** (*Fluidunciæ*),
DRACHMÆ (*Fluidrachmæ*), et **SCRUPULI**
Minimorum viginti), ratione habita ad ho-
 minis ætatem a primo mense ad centesimum
 æque annum.

ÆTATIS		DOSIS MAXIMA		
		Unc. j	Drach. j	Scrup. j
Infense	1	dr. ss	gr. iij	gr. j
	3	—	— iv	—
	6	scr. ij	— vj	— ij
	9	—	— vij	—
Infans	1	dr. j	— viij	— iij
	2	} — iss	— x	} — iv
	3		— xij	
	4*	— ij	— xv	— v
	5	— iiss	— xvij	— vj
	6	— iij	— xx	— vij
	7	— iiiss	— xxv	— viij
	8*	uncia ss.	drach. ss	scrup. ss
	10	dr. ivss	gr. xxxv	gr. xij
	12	— v	— xl	— xiv
	13	— vss	—	— xv
	15	— vj	— xlv	— xvj
	18	— viiss	—	— xvij
	20	— vij	— l	— xvij
Ad 10 annos	45*	uncia j	drach. j	scrup. j.
	50	dr. vij	gr. l	gr. xvij
	70	— vj	— xlv	— xvj
	90	— v	— xl	— xiv
	100*	uncia ss	drach. ss	scrup. ss

DOSE, quam singulis ætatibus hic apposuimus,
 occasione necesse erit illam dare, quæ eidem vel
 additur vel subicitur. Hic addere oportet non nisi



Tabula DIÆTÆ de die in diem Egrotantium in Nosocomio Guyensi.

DIÆTA PLENA.	DIÆTA MEDIA.	DIÆTA PARCIS-SIMA.	DIÆTA LACTEA.	DIÆTA FEBRILIS.
Panis unciæ xiv.	Panis unciæ xij.	Panis unciæ xij.	Panis unciæ xij.	Panis unciæ sex.
Butyri sescuncia.	Butyri sescuncia.	Butyri uncia.	Butyri uncia.	Butyri uncia..
Cerevisæ mitioris oct.ij.	Cerevisæ mitioris oct.j.	Thea cum Saccharo.	Lactis octarii duo.	Thea cum Saccharo.
Carnis coctæ unciæ viij.	Carnis coctæ unc iv.	Carnis bovinae libra dimidia pro Thea bovina,		
	Jusculi Octarium ss.	vel Marantæ Farina, vel Sago, Medici vel Chirurgi jussu.		

SINGULIS DIÆTIS, Decoctum Avenæ vel Hordei prout res exigat

Præscribenda sunt Vinum, Cerevisia fortis, aliæ res, hic non notata, quoties Medicus aut Chirurgus agros invisit.

HORÆ SOLITÆ, quibus medicamenta Ægrotis sunt exhibenda.

HORIS MATUTINIS.

Quartis Hôris.	Quater die.	Ter die.	Bis die	NocteManque	Semel in die.
Hora tertia.	* *	* *	* *	* *	* *
Hora septima.	Hora septima.	* *	* *	* *	* *
Hora undecima.	Hora undecima.	Hora undecima.	Hora undecima.	Hora undecima.	Hora undecima.

HORIS POMERIDIANIS.

Hora tertia.	Hora tertia.	* *	* *	* *	* *
Hora septima.	Hora septima.	* *	Hora septima.	* *	* *























